



от 06 марта 2024 года № 6 (181)

Газета «Деловой вестник Пугачевского муниципального района»

АДМИНИСТРАЦИЯ ПУГАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 1 марта 2024 года № 248

О внесении изменений в постановление администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области от 11 декабря 2023 года № 1521

В соответствии с Уставом Пугачевского муниципального района администрация Пугачевского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области от 11 декабря 2023 года № 1521 «Об утверждении муниципальной программы «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области в 2024 году» следующие изменения:

в приложении:

в паспорте муниципальной программы:

в позиции «Финансовое обеспечение программы» цифры «200,0» заменить цифрами «250,0»;

в разделе «4. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы» цифры «200,0» заменить цифрами «250,0»;

в приложении № 1 к муниципальной программе:

в таблице «Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области в 2024 году» и их значениях»:

в строке 1.1:

в графе «2024» цифры «46» заменить цифрами «57»;

в приложении № 2 к муниципальной программе:

в таблице «Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области в 2024 году»:

в строке 1.1:

в графе «Объемы финансирования» цифры «100,0» заменить цифрами «125,0»;

в строке 1.2:

в графе «Объемы финансирования» цифры «100,0» заменить цифрами «125,0»;

в строке «Всего»:

в графе «Объемы финансирования» цифры «200,0» заменить цифрами «250,0»;

в приложении № 3 к муниципальной программе таблицу «Распределение объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области в 2024 году» в разрезе подпрограмм» изложить в редакции согласно приложению.

2.Отделу информации, анализа и общественных отношений администрации Пугачевского муниципального района опубликовать настоящее постановление, разместив на официальном сайте администрации Пугачевского муниципального района в информационно-коммуникационной сети Интернет и в газете «Деловой вестник Пугачевского муниципального района».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

**Глава Пугачевского
муниципального района**

А.В.Янин

Приложение к постановлению администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области от 1 марта 2024 года № 248 «Приложение № 3 к муниципальной программе «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области в 2024 году»

Распределение объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области в 2024 году» в разрезе подпрограмм

Наименование программы	Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник)	Источники финансового обеспечения	Распределение объема финансовых ресурсов в период реализации программы	
			Всего (тыс. руб.)	2024 год
«Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области в 2024 году»	управление образования администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области;	Всего	250,0	250,0
	администрация Пугачевского муниципального района Саратовской области;			
	муниципальное унитарное предприятие «Дорожное специализированное хозяйство г.Пугачёва»;	МБ	250,0	250,0
	муниципальное автономное учреждение муниципального образования города Пугачева «Парк культуры и отдыха имени В.А.Важина»			
Итого:			250,0	250,0

**АДМИНИСТРАЦИЯ
ПУГАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 1 марта 2024 года № 249

**О внесении изменений в постановление администрации
Пугачевского муниципального района Саратовской области
от 20 февраля 2018 года № 130**

В соответствии с Уставом Пугачевского муниципального района администрация Пугачевского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области от 20 февраля 2018 года № 130 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2030 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» следующие изменения:

в приложении: «Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на 2018-2030 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области»:

в Паспорте муниципальной программы:

в позиции «Финансовое обеспечение программы»:

строки первую, седьмую и восьмую изложить в следующей редакции:

Всего по муниципальной программе: 448876749,20 руб. (прогнозно), в том числе: федеральный бюджет (прогнозно) – 392824822,17 руб., областной бюджет (прогнозно) – 43198606,33 руб., бюджет муниципального образования города Пугачева – 12853320,70 руб., в том числе:

2023 год: всего (прогнозно) – 92177027,24 руб., в том числе федеральный бюджет (прогнозно) – 89900000,00 руб., областной бюджет (прогнозно) – 100000,00 руб., бюджет муниципального образования города Пугачева – 2177027,24 руб.;

2024 год: всего (прогнозно) – 14699332,38 руб., в том числе федеральный бюджет (прогнозно) – 12495000,00 руб., областной бюджет (прогнозно) – 255000,00 руб., бюджет муниципального образования города Пугачева – 1949332,38 руб.;

в приложении № 1 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2030 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области»:

в Паспорте подпрограммы № 1:

в позиции «Финансовое обеспечение подпрограммы»:

строки первую и восьмую изложить в следующей редакции:

Всего по подпрограмме № 1 – 74533450,39 руб. (прогнозно), в том числе: федеральный бюджет (прогнозно) – 69838512,85 руб., областной бюджет (прогнозно) – 2290520,14 руб., бюджет муниципального образования города Пугачева – 2404417,40 руб., в том числе:

2024 год: всего (прогнозно) – 6891288,58 руб., в том числе федеральный бюджет (прогнозно) – 5878241,10 руб., областной бюджет (прогнозно) – 119964,10 руб., бюджет муниципального образования города Пугачева – 893083,38 руб.

в приложении № 2 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2030 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области»:

в Паспорте подпрограммы № 2:

в позиции «Финансовое обеспечение подпрограммы»:

строки первую и восьмую изложить в следующей редакции:

Всего по подпрограмме № 2 – 175313850,27 руб. (прогнозно), в том числе: федеральный бюджет (прогнозно) – 167986309,32 руб., областной бюджет (прогнозно) – 3908086,19 руб., бюджет муниципального образования города Пугачева – 3419454,76 руб., в том числе:

2024 год: всего (прогнозно) – 7184043,80 руб., в том числе федеральный бюджет (прогнозно) – 6616758,90 руб., областной бюджет (прогнозно) – 135035,90 руб., бюджет муниципального образования города Пугачева – 432249,00 руб.;

в приложении № 19 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2030 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области»:

в Паспорте подпрограммы № 3:

в позиции «Финансовое обеспечение подпрограммы»:

строку первую, пятую и шестую изложить в следующей редакции:

Всего по подпрограмме № 3 – 199029448,54 руб. (прогнозно), в том числе: федеральный бюджет (прогнозно) – 155000000,00 руб., областной бюджет (прогнозно) – 37000000,00 руб., бюджет муниципального образования города Пугачева – 7029448,54 руб.;

2023 год: всего (прогнозно) – 86892912,90 руб., в том числе федеральный бюджет (прогнозно) – 85000000,00 руб., бюджет муниципального образования города Пугачева – 1892912,90 руб.;

2024 год: всего – 624000,00 руб., в том числе бюджет муниципального образования города Пугачева – 624000,00 руб.;

приложение № 3 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2030 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» изложить в редакции согласно приложению № 1;

приложение № 9 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2030 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» изложить в редакции согласно приложению № 2;

приложение № 10 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2030 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» изложить в редакции согласно приложению № 3;

приложение № 18 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2030 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» изложить в редакции согласно приложению № 4;

приложения № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, № 25 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2030 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» считать приложениями соответственно № 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 26.

2.Отделу информации, анализа и общественных отношений администрации Пугачевского муниципального района опубликовать настоящее постановление, разместив на официальном сайте администрации Пугачевского муниципального района в информационно-коммуникационной сети Интернет и в газете «Деловой вестник Пугачевского муниципального района».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

**Глава Пугачевского
муниципального района**

А.В.Янин

Приложение № 1 к постановлению администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области от 1 марта 2024 года № 249 «Приложение № 3 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2030 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области»

**Сведения
о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы,
подпрограмм муниципальной программы и их значениях**

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. изм.	Значения показателей													
			Всего	в том числе:												
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на 2018-2030 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области»																
подпрограмма №1 «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2018-2030 годы»																
Цель: повышение комфортности проживания в многоквартирных домах на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области																
Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области																

1	Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов	шт.	62	3	6	2	1	0	0	6	7	9	9	8	7	4
подпрограмма №2 «Благоустройство общественных территорий муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2018-2030 годы»																
Цель: повышение уровня благоустройства общественных территорий на территории муниципальном образования города Пугачева Саратовской области																
Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования города Пугачева Саратовской области																
1	Количество благоустроенных общественных территорий	шт.	36	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
подпрограмма №3 «Благоустройство центральной части города Пугачева Саратовской области»																
Цель: повышение уровня благоустройства центральной части города Пугачева Саратовской области																
Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства центральной части города Пугачева Саратовской области																
1	Количество благоустроенных общественных территорий	шт.	3	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0
2	Количество подготовленной заявочной документации для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях	ед.	3	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
3	Количество изготовленной проектной документации в рамках реализации проекта-победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях	ед.	2	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

Приложение № 2 к постановлению администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области от 1 марта 2024 года № 249 «Приложение № 9 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2030 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области»

**Перечень
основных мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2030 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» на 2023 год (в разрезе подпрограмм)**

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объемы финансирования, руб.		Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
				Всего	в том числе	
					2023 год	
1	2	3	4	5	6	7
подпрограмма №2 «Благоустройство общественных территорий муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2018-2030 годы»						
Цель: повышение уровня благоустройства общественных территорий на территории муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области						
Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования города Пугачева Саратовской области						
1	«Благоустройство универсальной спортивной игровой площадки в микрорайоне Северо-западном г.Пугачева Саратовской области (в районе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества г. Пугачева Саратовской области)»»	II и III кварталы 2023 года	Всего в том числе ФБ (прогнозно) ОБ (прогнозно) МБ	1048249,3 2 1013261,5 1 20678,81 20678,81 14309,00 14309,00	1048249, 32 1013261, 51 20678,81 20678,81 14309,00 14309,00	администрация Пугачевского муниципального района; проектные организации, выполняющие работы по разработке дизайн-проектов и сметной документации на благоустройство общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию); Государственное автономное учреждение «Саратовский региональный центр экспертизы в строительстве», выполняющее государственную экспертизу по проверки сметной документации на благоустройство общественных территорий (по согласованию); организации, выполняющие строительный контроль за выполнением работ
1.1	Выполнение работ по объекту «Благоустройство универсальной спортивной игровой площадки в микрорайоне Северо-западном г.Пугачева Саратовской области (в районе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества г. Пугачева Саратовской области)»»	II и III кварталы 2023 года	Всего в том числе ФБ (прогнозно) ОБ (прогнозно)	1033940,3 2 1013261,5 1 20678,81 20678,81	1033940, 32 1013261, 51 20678,81 20678,81	администрация Пугачевского муниципального района; проектные организации, выполняющие работы по разработке дизайн-проектов и сметной документации на благоустройство общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию); Государственное автономное учреждение «Саратовский региональный центр экспертизы в строительстве», выполняющее государственную экспертизу по проверки сметной документации на благоустройство общественных территорий (по согласованию); организации, выполняющие строительный контроль за выполнением работ
1.2	Проведение строительного контроля за выполнением работ по объекту «Благоустройство универсальной спортивной игровой площадки в микрорайоне Северо-западном г.Пугачева Саратовской области (в районе муниципального	II и III кварталы 2023 года	МБ	14309,00	14309,00	администрация Пугачевского муниципального района; проектные организации, выполняющие работы по разработке дизайн-проектов и сметной документации на благоустройство общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию); Государственное автономное учреждение «Саратовский региональный центр экспертизы в строительстве», выполняющее государственную экспертизу по проверки сметной документации на благоустройство общественных территорий (по согласованию); организации, выполняющие строительный контроль за выполнением работ

	бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества г. Пугачева Саратовской области»»					по благоустройству общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию); подрядные организации, выполняющие работы по благоустройству общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию); добровольцы (волонтеры) (по согласованию).
2	«Благоустройство универсальной спортивной игровой площадки, расположенной по адресу: Саратовская область, г. Пугачев, в районе пересечения улиц Северной и Татарской»	II и III кварталы 2023 года	Всего в том числе ФБ (прогнозно) ОБ (прогнозно) МБ	1072666,6 6 1037190,5 1 21167,15 14309,00	1072666,66 1037190,51 21167,15 14309,00	
2.1	Выполнение работ по объекту «Благоустройство универсальной спортивной игровой площадки, расположенной по адресу: Саратовская область, г. Пугачев, в районе пересечения улиц Северной и Татарской»	II и III кварталы 2023 года	Всего в том числе ФБ (прогнозно) ОБ (прогнозно) МБ	1058357,6 6 1037190,5 1 21167,15	1058357,66 1037190,51 21167,15	
2.2	Проведение строительного контроля за выполнением работ по объекту «Благоустройство универсальной спортивной игровой площадки, расположенной по адресу: Саратовская область, г. Пугачев, в районе пересечения улиц Северной и Татарской»	II и III кварталы 2023 года	МБ	14309,00	14309,00	
3	«Благоустройство сквера в микрорайоне Первом г. Пугачева Саратовской области (между многоквартирными жилыми домами № 5 и № 5/1)»	II и III кварталы 2023 года	Всего в том числе ФБ (прогнозно) ОБ (прогнозно) МБ	3163198,3 6 2849547,9 8 58154,04 255496,34	3163198,36 2849547,98 58154,04 255496,34	
3.1	Выполнение работ по объекту «Благоустройство сквера в микрорайоне Первом г. Пугачева Саратовской области (между многоквартирными жилыми домами № 5 и № 5/1)»	II и III кварталы 2023 года	Всего в том числе ФБ (прогнозно) ОБ (прогнозно)	2708870,7 2 2654693,3 1 54177,41	2708870,72 2654693,31 54177,41	
3.2	Выполнение работ по объекту «Благоустройство сквера в микрорайоне Первом г. Пугачева Саратовской области (между многоквартирными жилыми домами № 5 и № 5/1)» (прокладка кабеля освещения)	II и III кварталы 2023 года	Всего в том числе ФБ (прогнозно) ОБ (прогнозно)	108362,90 106195,64 2167,26	108362,90 106195,64 2167,26	
3.3	Поставка металлических опор освещения по объекту «Благоустройство сквера в	II и III кварталы 2023 года	Всего в том числе	90468,40 88659,03	90468,40 88659,03	

	микрорайоне Первом г.Пугачева Саратовской области (между многоквартирными жилыми домами № 5 и № 5/1)»		ФБ (прогнозно) ОБ (прогнозно)	1809,37	1809,37	
3.4	Поставка светильников по объекту «Благоустройство сквера в микрорайоне Первом г.Пугачева Саратовской области (между многоквартирными жилыми домами № 5 и № 5/1)»	II и III кварталы 2023 года	МБ	66294,00	66294,00	
3.5	Выполнение работ по объекту «Благоустройство сквера в микрорайоне Первом г. Пугачева Саратовской области (между многоквартирными жилыми домами № 5 и № 5/1)» (установка опор освещения)	II и III кварталы 2023 года	МБ	174893,34	174893,34	
3.6	Проведение строительного контроля за выполнением работ по объекту «Благоустройство сквера в микрорайоне Первом г. Пугачева Саратовской области (между многоквартирными жилыми домами № 5 и № 5/1)»	II и III кварталы 2023 года	МБ	14309,00	14309,00	
	Всего по подпрограмме №2:		Всего в том числе ФБ (прогнозно) ОБ (прогнозно) МБ	5284114,34 4900000,00 100000,00 284114,34	5284114,34 4900000,00 100000,00 284114,34	
Подпрограмма № 3. Благоустройство центральной части города Пугачева Саратовской области						
Цель: повышение уровня благоустройства центральной части города Пугачева Саратовской области						
Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства центральной части города Пугачева Саратовской области						
1	Проведение государственной экспертизы проектной документации в объеме проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту «Городок на излучине: реновация Торгового городка от ул. Пушкинской до памятника В.И. Чапаеву»	I квартал 2023 года	МБ	214170,00	214170,00	государственное автономное учреждение «Саратовский региональный центр экспертизы в строительстве»
2	Выполнение работ по объекту «Городок на излучине: реновация Торгового городка от ул. Пушкинской до памятника В.И. Чапаеву»	II, III, IV кварталы 2023 года	Всего в том числе ФБ (прогнозно) МБ	85800612,24 8500000,00 800612,24	85800612,24 8500000,00 800612,24	муниципальное автономное учреждение муниципального образования города Пугачева «Парк культуры и отдыха имени В.А. Важина»

3	Изготовление стендов, баннеров, плакатов, документов для голосования, услуги по опубликованию информации	I и II кварталы 2023 года	МБ	19000,00	19000,00	Организации (по согласованию)
4	Проведение предпроектных исследований проектной территории, сопровождение в организации и обработке результатов сбора предложений по благоустройству территории от горожан, разработка и презентация концепции благоустройства территории, — в рамках подготовки заявки города Пугачев Саратовской области на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды 2024 года	III и IV кварталы 2023 года	МБ	599000,00	599000,00	общество с ограниченной ответственностью «Творческая мастерская ТМ» (г. Самара) (по согласованию)
5	Валка деревьев на прилегающей территории к объекту «Городок на излучине: реновация Торгового городка от ул. Пушкинской до памятника В.И. Чапаеву»	III, IV кварталы 2023 года	МБ	96000,00	96000,00	администрация Пугачевского муниципального района
6	Выполнение инженерно-геодезических изысканий проспекта Революционный от ул. М. Горького до ул. Интернациональная в г. Пугачеве Саратовской области по проекту «Водосвет в окне: реновация Революционного проспекта и улицы Бубенца» (Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях)	III, IV кварталы 2023 года	МБ	164130,66	164130,66	отдел строительства и архитектуры администрации Пугачевского муниципального района
	Всего по подпрограмме № 3		Всего в том числе ФБ (прогнозно) МБ	86892912,90 85000000,00 1892912,90	86892912,90 85000000,00 1892912,90	
	Всего по муниципальной программе на 2023 год		Всего в том числе ФБ (прогнозно) ОБ (прогнозно) МБ	92177027,24 89900000,00 100000,00 2177027,24	92177027,24 89900000,00 100000,00 2177027,24	

Приложение № 3 к постановлению администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области от 1 марта 2024 года № 249 «Приложение № 10 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2030 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области»

**Перечень
основных мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2030 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» на 2024 год (в разрезе подпрограмм)**

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объемы финансирования, руб.		Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
				Всего	в том числе	
					2024 год	
1	2	3	4	5	6	7
подпрограмма №1 «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2018-2030 годы»						
Цель: повышение комфортности проживания в многоквартирных домах на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области						
Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области						
1	«Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г. Пугачев, проспект Революционный, д.202, д.188»	II и III кварталы 2024 года	Всего в том числе ФБ (прогнозно) ОБ (прогнозно) МБ	3242114,17 2351050,18 47980,61 843083,38	3242114,17 2351050,18 47980,61 843083,38	
1.1	Выполнение работ по объекту «Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г. Пугачев, проспект Революционный, д.202, д.188»	II и III кварталы 2024 года	Всего в том числе ФБ (прогнозно) ОБ (прогнозно) МБ	2399030,79 2351050,18 47980,61	2399030,79 2351050,18 47980,61	администрация Пугачевского муниципального района; проектные организации, выполняющие работы по разработке дизайн-проектов и сметной документации на благоустройство дворовых территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию); государственное автономное учреждение «Саратовский региональный центр экспертизы в строительстве», выполняющее государственную
1.2	Выполнение работ по объекту «Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г. Пугачев, проспект Революционный, д.202, д.188» (устройство центрального проезда)	II и III кварталы 2024 года	МБ	793083,38	793083,38	
1.3	Проведение строительного контроля за выполнением работ по объекту «Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г. Пугачев, проспект Революционный, д.202, д.188»	II и III кварталы 2024 года	МБ	50000,00	50000,00	

2	«Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г. Пугачев, ул. Кутякова, д.15/1, д.15/2, ул. Лесозащитная, д.3, д.5»	II и III кварталы 2024 года	Всего в том числе ФБ (прогнозно) ОБ (прогнозно) МБ	3649174,41 3527190,92 71983,49 50000,00	3649174,41 3527190,92 71983,49 50000,00	экспертизу по проверке сметной документации на благоустройство дворовых территорий (по согласованию); организации, выполняющие строительный контроль за выполнением работ по благоустройству дворовых территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию); подрядные организации, выполняющие работы по благоустройству дворовых территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию); добровольцы (волонтеры) (посогласованию)
2.1	Выполнение работ по объекту «Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г. Пугачев, ул. Кутякова, д.15/1, д.15/2, ул. Лесозащитная, д.3, д.5»	II и III кварталы 2024 года	Всего в том числе ФБ (прогнозно) ОБ (прогнозно) МБ	3599174,41 3527190,92 71983,49	3599174,41 3527190,92 71983,49	по благоустройству дворовых территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию); добровольцы (волонтеры) (посогласованию)
2.2	Проведение строительного контроля за выполнением работ по объекту «Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г. Пугачев, ул. Кутякова, д.15/1, д.15/2, ул. Лесозащитная, д.3, д.5»	II и III кварталы 2024 года	МБ	50000,00	50000,00	
	Всего по подпрограмме №1:		Всего в том числе ФБ (прогнозно) ОБ (прогнозно) МБ	6891288,58 5878241,10 119964,10 893083,38	6891288,58 5878241,10 119964,10 893083,38	
подпрограмма №2 «Благоустройство общественных территорий муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2018-2030 годы»						
Цель: повышение уровня благоустройства общественных территорий на территории муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области						
Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования города Пугачева Саратовской области						
1	«Универсальная спортивная игровая площадка в мкр.Северо-западном г.Пугачева Саратовской области (в районе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества г. Пугачева Саратовской области»)»	II и III кварталы 2024 года	Всего в том числе ФБ (прогнозно) ОБ (прогнозно) МБ	1732997,92 1649337,96 33659,96 50000,00	1732997,92 1649337,96 33659,96 50000,00	администрация Пугачевского муниципального района; проектные организации, выполняющие работы по разработке дизайн-проектов и сметной документации на благоустройство общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию); государственное автономное учреждение
1.1	Выполнение работ по объекту «Универсальная спортивная игровая площадка в мкр.Северо-западном г.Пугачева Саратовской области (в районе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества г. Пугачева Саратовской области»)»	II и III кварталы 2024 года	Всего в том числе ФБ (прогнозно) ОБ (прогнозно) МБ	911017,83 892797,47 18220,36	911017,83 892797,47 18220,36	

	образования «Центр развития творчества детей и юношества г. Пугачева Саратовской области»)» (устройство резинового покрытия)					«Саратовский региональный центр экспертизы в строительстве», выполняющее государственную
1. 2.	Выполнение работ по объекту «Универсальная спортивная игровая площадка в мкр.Северо-западном г.Пугачева Саратовской области (в районе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества г. Пугачева Саратовской области»)» (устройство металлического 3D ограждений)	II и III кварталы 2024 года	Всего в том числе ФБ (прогнозно) ОБ (прогнозно)	741838,34 727001,57 14836,77	741838,34 4 727001,57 7 14836,77	экспертизу по проверки сметной документации на благоустройство общественных территорий (по согласованию); организации, выполняющие строительный контроль за выполнением работ по благоустройству общественных территорий, определяющиеся по результату
1. 3	Выполнение работ по объекту «Универсальная спортивная игровая площадка в мкр.Северо-западном г.Пугачева Саратовской области (в районе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества г. Пугачева Саратовской области»)» (устройство спортивного оборудования)		Всего в том числе ФБ (прогнозно) ОБ (прогнозно)	30141,75 29538,92 602,83	30141,75 29538,92 602,83	электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию); подрядные организации, выполняющие работы по благоустройству общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию); добровольцы (волонтеры) (по согласованию).
1. 4	Проведение строительного контроля за выполнением работ по объекту «Универсальная спортивная игровая площадка в мкр.Северо-западном г.Пугачева Саратовской области (в районе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества г. Пугачева Саратовской области»)»	II и III кварталы 2024 года	МБ	50000,00	50000,00	
2	«Универсальная спортивная игровая площадка, расположенная по адресу: Саратовская область, г.Пугачев, в районе пересечения улиц Северной и Татарской»	II и III кварталы 2024 года	Всего в том числе ФБ (прогнозно) ОБ (прогнозно) МБ	1490801,52 1411985,49 28816,03 50000,00	1490801,52 1411985,49 28816,03 50000,00	
2. 1	Выполнение работ по объекту «Универсальная спортивная игровая площадка, расположенная по адресу: Саратовская область, г.Пугачев, в районе	II и III кварталы 2024 года	Всего в том числе ФБ (прогнозно)	969043,05 949662,19 19380,86	969043,05 5 949662,19 9	

	пересечения улиц Северной и Татарской» (устройство резинового покрытия)		ОБ (прогно но)		19380,86
2. 2.	Выполнение работ по объекту «Универсальная спортивная игровая площадка, расположенная по адресу: Саратовская область, г.Пугачев, в районе пересечения улиц Северной и Татарской» (устройство металлического 3D ограждения)	II и III кварталы 2024 года	Всего в том числе ФБ (прогно но) ОБ (прогно но)	471758,47 462323,30 9435,17	471758,47 7 462323,30 0 9435,17
2. 3	Проведение строительного контроля за выполнением работ по объекту «Универсальная спортивная игровая площадка, расположенная по адресу: Саратовская область, г.Пугачев, в районе пересечения улиц Северной и Татарской»	II и III кварталы 2024 года	МБ	50000,00	50000,00
3	«Детская и спортивные площадки в мкр.Первом г.Пугачева Саратовской области (между многоквартирными жилыми домами № 5 и № 5/1)»	II и III кварталы 2024 года	Всего в том числе ФБ (прогно но) ОБ (прогно но) МБ	3677995,36 3555435,45 72559,91 50000,00	3677995,36 3555435,45 72559,91 50000,00
3. 1	Выполнение работ по объекту «Детская и спортивные площадки в мкр.Первом г.Пугачева Саратовской области (между многоквартирными жилыми домами № 5 и № 5/1)»	II и III кварталы 2024 года	Всего в том числе ФБ (прогно но) ОБ (прогно но)	3627995,36 3555435,45 72559,91	3627995,36 3555435,45 72559,91
3. 2	Проведение строительного контроля за выполнением работ по объекту «Детская и спортивные площадки в мкр.Первом г.Пугачева Саратовской области (между многоквартирными жилыми домами № 5 и № 5/1)»	II и III кварталы 2024 года	МБ	50000,00	50000,00
4	«Сквер возле муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка детский сад «Росток» г.Пугачева Саратовской области»	II и III кварталы 2024 года	МБ	99083,00	99083,00
4. 1	Изготовление дизайн-проекта и сметной документации по объекту «Сквер возле муниципального дошкольного образовательного	II и III кварталы 2024 года	МБ	75000,00	75000,00

	учреждения «Центр развития ребенка детский сад «Росток» г.Пугачева Саратовской области»				
4.2	Проведение государственной экспертизы сметной документации по объекту «Сквер возле муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка детский сад «Росток» г.Пугачева Саратовской области»	II и III кварталы 2024 года	МБ	24083,00	24083,00
5	«Сквер возле многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: г.Пугачев, ул.Набережная, д.21/1, д.21/2, д.21/3, д.21/4»	II и III кварталы 2024 года	МБ	89083,00	89083,00
5.1	Изготовление дизайн-проекта и сметной документации по объекту «Сквер возле многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: г.Пугачев, ул.Набережная, д.21/1, д.21/2, д.21/3, д.21/4»	II и III кварталы 2024 года	МБ	65000,00	65000,00
5.2	Проведение государственной экспертизы сметной документации по объекту «Сквер возле многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: г.Пугачев, ул.Набережная, д.21/1, д.21/2, д.21/3, д.21/4»	II и III кварталы 2024 года	МБ	24083,00	24083,00
6	«Сквер возле многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: г.Пугачев, ул. 53 Дивизии, д.8/1, д.8/2»	II и III кварталы 2024 года	МБ	94083,00	94083,00
6.1	Изготовление дизайн-проекта и сметной документации по объекту «Сквер возле многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: г.Пугачев, ул. 53 Дивизии, д.8/1, д.8/2»	II и III кварталы 2024 года	МБ	70000,00	70000,00
6.2	Проведение государственной экспертизы сметной документации по объекту «Сквер возле многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: г.Пугачев, ул. 53 Дивизии, д.8/1, д.8/2»	II и III кварталы 2024 года	МБ	24083,00	24083,00
	Всего по подпрограмме №2:		Всего в том	7184043,80	7184043,80

			числе ФБ (прогно зно) ОБ (прогно зно) МБ	6616758,9 0 135035,90 432249,00	6616758, 90 135035,9 0 432249,0 0	
Подпрограмма № 3. Благоустройство центральной части города Пугачева Саратовской области						
Цель: повышение уровня благоустройства центральной части города Пугачева Саратовской области						
Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства центральной части города Пугачева Саратовской области						
1	Изготовление стендов, баннеров, плакатов, документов для голосования, услуги по опубликованию информации	I, II, III и IV кварталы 2024 года	МБ	25000,0	25000,00	организации (по согласованию)
2	Разработка комплекта графических материалов и социально-экономической модели проекта - в рамках подготовки заявки города Пугачев Саратовской области на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды 2024 года	I и II кварталы 2024 года	МБ	599000,00	599000,0 0	общество с ограниченной ответственностью «Творческая мастерская ТМ» (г. Самара) (по согласованию)
	Всего по подпрограмме № 3		МБ	624000,00	624000,0 0	
	Всего по муниципальной программе на 2024 год		Всего в том числе ФБ (прогно зно) ОБ (прогно зно) МБ	14699332, 38 12495000, 00 255000,00 1949332,3 8	1469933 2,38 1249500 0,00 255000,0 0 1949332, 38	

Приложение № 4 к постановлению администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области от 1 марта 2024 года № 249 «Приложение № 18 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2030 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области»

Распределение объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2030 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области»

Наименование подпрограммы	Ответственный исполнитель (полнотитель, участник)	Источник финансирования	Распределение объема денежных средств в период реализации подпрограммы, руб.													
			Всего	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Подпрограмма №1 «Благоустройство дворовых территорий - дворики на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2018-2030 годы»	отдел строительства и архитектуры	ВСЕГО (прогнозно)	74533450,39	9633425,09	6604417,04	1055298,18	1713924,52	42658,00	0,00	6891288,58	8948438,98	605000,00	3997000,00	12728000,00	12655000,00	4214000,00
		МБ	2404417,40	211875,17	114306,67	186204,18	956290,00	42658,00	0,00	893083,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ОБ (прогнозно)	2290520,14	1036370,49	129802,20	17381,88	15152,69	0,00	0,00	119964,10	178968,78	121000,00	79940,00	254560,00	253100,00	84280,00
		ФБ (прогнозно)	69838512,85	8385179,43	6360308,17	851712,12	742481,83	0,00	0,00	5878241,10	8769470,20	592900,00	3917060,00	12473440,00	12401900,00	4129720,00
		ВС (прогнозно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
подпрограмма №2	отдел строительства	ВСЕГО (прогнозно)	175313850,27	5874289,71	11764011,15	10527140,91	5712757,00	5186493,36	5284114,34	7184043,80	15000000,00	15000000,00	46081000,00	19200000,00	19500000,00	9000000,00

**Собрание Пугачевского
муниципального района
Саратовской области
Р Е Ш Е Н И Е**

от 29 февраля 2024 года № 1

О внесении изменений и дополнений в решение Собрания Пугачевского муниципального района Саратовской области от 8 декабря 2023 года № 60 «О бюджете Пугачевского муниципального района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»

Руководствуясь статьей 19 Устава Пугачевского муниципального района, Собрание Пугачевского муниципального района Саратовской области РЕШИЛО:

1. Внести в решение Собрания Пугачевского муниципального района Саратовской области от 8 декабря 2023 года № 60 «О бюджете Пугачевского муниципального района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» следующие изменения и дополнения:

1.1. пункт 1 решения Собрания изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить основные характеристики бюджета Пугачевского муниципального района на 2024 год:

1.1. общий объем доходов в сумме 1 370 201,9 тыс. рублей;

1.2. общий объем расходов в сумме 1 392 603,5 тыс. рублей;

1.3. дефицит в сумме 22 401,6 тыс. рублей;

1.4. остатки бюджетных средств на 1 января 2024 года в сумме 22 401,6 тыс. рублей»;

1.2. в пункте 2:

в подпункте 2.1. цифры «1 099 629,9», «1 126 154,9» заменить цифрами «1 236 787,4», «1 209 787,8»;

в подпункте 2.2. цифры «1 099 629,9», «1 126 154,9» заменить цифрами «1 236 787,4», «1 209 787,8»;

1.3. в подпункте 1 пункта 5 цифры «0,0», «0,0» заменить цифрами «1 000,4», «1 040,2»;

1.4. дополнить решение Собрания пунктом 7 следующего содержания:

«7. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Пугачевского муниципального района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов согласно приложению 8 к настоящему решению.»;

1.5. в пункте 12 цифры «20 000,0» заменить цифрами «22 401,7»;

1.6. в абзаце первом пункта 16 слова и цифры «с 1 октября 2024 года на 4,0 процента» исключить;

1.7. пункты 7 - 18 считать пунктами 8 -19 соответственно;

1.8. приложение 1 «Распределение доходов бюджета Пугачевского муниципального района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» изложить в следующей редакции:

Приложение 1

к решению Собрания Пугачевского муниципального района
Саратовской области «О бюджете Пугачевского
муниципального района на 2024 год и на плановый период
2025 и 2026 годов»

Распределение доходов
бюджета Пугачевского муниципального района
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

тыс. рублей

Наименование кода бюджетной классификации доходов	Код бюджетной классификации доходов	2024 год	2025 год	2026 год
Налоговые и неналоговые доходы ВСЕГО	1 00 00000 00 0000 000	320 993,5	337 448,0	363 092,7
Налоги на прибыль, доходы	1 01 00000 00 0000 000	217 095,6	231 462,1	248 735,1
Налог на доходы физических лиц	1 01 02000 01 0000 110	217 095,6	231 462,1	248 735,1
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на	1 03 00000 00 0000 000	18 148,2	18 538,9	25 001,9

территории Российской Федерации				
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	1 03 02000 01 0000 110	18 148,2	18 538,9	25 001,9
Налоги на совокупный доход	1 05 00000 00 0000 000	32 027,3	33 565,1	35 402,9
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	1 05 02000 02 0000 110			
Единый сельскохозяйственный налог	1 05 03000 01 0000 110	21 457,3	22 530,1	23 881,9
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	1 05 04000 02 0000 110	10 570,0	11 035,0	11 521,0
Налоги на имущество	1 06 00000 00 0000 000	21 095,1	21 095,1	21 095,1
Транспортный налог	1 06 04000 02 0000 110	21 095,1	21 095,1	21 095,1
Государственная пошлина	1 08 00000 00 0000 000	6 502,0	6 552,0	6 602,0
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	1 11 00000 00 0000 000	15 117,6	14 843,5	14 465,9
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны	1 11 03000 00 0000 120			
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	1 11 05000 00 0000 120	14 531,9	14 256,9	13 878,4
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	1 11 05010 00 0000 120	13 818,0	13 663,0	13 321,5
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)	1 11 05020 00 0000 120	395,9	395,9	395,9

Доходы, от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления	1 11 05030 00 0000 120			
Доходы от сдачи в аренду имущества	1 11 05070 00 0000 120	318,0	198,0	161,0
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	1 11 07000 00 0000 120	9,0	9,9	10,8
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	1 11 09000 00 0000 120	576,7	576,7	576,7
Платежи при пользовании природными ресурсами	1 12 00000 00 0000 000	397,0	397,0	397,0
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	1 13 00000 00 0000 000			
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	1 14 00000 00 0000 000	9 835,6	10 219,2	10 617,7
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности	1 14 06000 00 0000 000	9 835,6	10 219,2	10 617,7
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 16 00000 00 0000 000	775,1	775,1	775,1
Безвозмездные поступления	2 00 00000 00 0000 000	1 049 208,4	899 339,4	846 695,1
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	2 02 00000 00 0000 000	1 049 208,4	899 339,4	846 695,1
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	2 02 10000 00 0000 150	192 006,0	145 489,8	146 202,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	2 02 15001 00 0000 150	192 006,0	145 489,8	146 202,0
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации	2 02 15001 05 0000 150	192 006,0	145 489,8	146 202,0
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	2 02 20000 00 0000 150	191 626,4	103 278,0	48 885,5

Субсидии бюджетам муниципальных районов области на обновление материально-технической базы для организации учебно - исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях	2 02 25098 05 0000 150	1 639,8		
Субсидии бюджетам муниципальных районов на оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам	2 02 25172 05 0000 150	3 665,0		
Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	2 02 25304 05 0000 150	25 251,0	24 521,0	23 995,8
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	2 02 25497 05 0000 150	8 169,1		
Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры	2 02 25519 05 0000 150	312,1		
Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры (создание многофункциональных мобильных культурных центров)	2 02 25519 05 0000 150	9 994,6		
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования	2 02 25750 05 0000 150	53 867,3	53 867,3	
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов	2 02 29999 05 0000 150	88 727,5	24 889,7	24 889,7
Субсидии бюджетам муниципальных районов области на сохранение достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	2 02 29999 05 0078 150	49 789,1		

Субсидии бюджетам муниципальных районов области на проведение капитального и текущего ремонтов муниципальных образовательных организаций	2 02 29999 05 0086 150	14 634,4		
Субсидии бюджетам муниципальных районов области на обеспечение условий для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей	2 02 29999 05 0087 150	10 196,7	10 196,7	10 196,7
Субсидии бюджетам муниципальных районов области на обеспечение условий для функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях	2 02 29999 05 0108 150	11 689,7	14 275,4	14 275,4
Субсидии бюджетам муниципальных районов области на обеспечение условий для внедрения цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях	2 02 29999 05 0111 150	417,6	417,6	417,6
Субсидии бюджетам муниципальных районов области на проведение капитальных и текущих ремонтов спортивных залов муниципальных образовательных организаций	2 02 29999 05 0126 150	2 000,0		
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	2 02 30000 00 0000 150	647 662,1	646 667,2	646 887,9
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	2 02 30024 05 0000 150	617 578,8	616 581,1	616 749,2
Субвенции бюджетам муниципальных районов области на финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений	2 02 30024 05 0001 150	499 984,5	498 786,6	498 786,6
Субвенции бюджетам муниципальных районов области на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	2 02 30024 05 0003 150	1 483,2	1 483,2	1 483,2

Субвенции бюджетам муниципальных районов области на исполнение государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям	2 02 30024 05 0007 150	3 375,9	3 576,1	3 744,2
Субвенции бюджетам муниципальных районов области на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по образованию и обеспечению деятельности административных комиссий, определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях	2 02 30024 05 0008 150	494,4	494,4	494,4
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан в части расходов на оплату труда, уплату страховых взносов по обязательному социальному страхованию в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, обеспечение деятельности штатных работников	2 02 30024 05 0009 150	2 472,0	2 472,0	2 472,0
Субвенции бюджетам муниципальных районов области на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по <u>организации</u> предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	2 02 30024 05 0010 150			
Субвенции бюджетам муниципальных районов области на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по <u>организации</u> предоставления компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	2 02 30024 05 0012 150	408,8	408,8	408,8

Субвенции бюджетам муниципальных районов области на компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	2 02 30024 05 0014 150	8 544,7	8 544,7	8 544,7
Субвенции бюджетам муниципальных районов области на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования	2 02 30024 05 0027 150	6 727,9	6 727,9	6 727,9
Субвенции бюджетам муниципальных районов области на частичное финансирование расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	2 02 30024 05 0028 150	967,7	967,7	967,7
Субвенции бюджетам муниципальных районов области на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по организации предоставления питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, и частичному финансированию расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	2 02 30024 05 0029 150	546,4	546,4	546,4
Субвенции бюджетам муниципальных районов области на финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций	2 02 30024 05 0037 150	91 363,2	91 363,2	91 363,2

Субвенции бюджетам муниципальных районов области на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев	2 02 30024 05 0043 150	1 167,4	1 167,4	1 167,4
Субвенции бюджетам муниципальных районов области на компенсацию стоимости горячего питания родителям (законным представителям) обучающихся по образовательным программам начального общего образования на дому детей инвалидов и детей, нуждающихся в длительном лечении, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать образовательные организации	2 02 30024 05 0045 150	42,7	42,7	42,7
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	2 02 35120 05 0000 150	7,1	9,9	62,5
Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	2 02 35303 05 0000 150	30 076,2	30 076,2	30 076,2
ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ	2 02 40000 00 0000 000	17 913,9	3 904,4	4 719,7
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	2 02 45179 05 0000 150	3 904,4	3 904,4	4 719,7
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам	2 02 49999 00 0000 150	14 009,5		
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов области на размещение социально значимой информации в печатных средствах массовой информации, учрежденных	2 02 49999 05 0015 150	972,5		

органами местного самоуправления				
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов области на оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций	2 02 49999 05 0067 150	9 787,0		
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов области на проведение капитального и текущего ремонта, техническое оснащение муниципальных учреждений культурно-досугового типа	2 02 49999 05 0070 150	1 500,0		
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов области на оснащение и укрепление материально-технической базы и оснащение музеев боевой славы	2 02 49999 05 0110 150	1 750,0		
ВСЕГО ДОХОДОВ		1 370 201,9	1 236 787,4	1 209 787,8

1.9. приложение 3 «Ведомственная структура расходов бюджета Пугачевского муниципального района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» изложить в следующей редакции:

Приложение 3
к решению Собрания Пугачевского
муниципального района Саратовской
области «О бюджете Пугачевского
муниципального района на 2024 год
и на плановый период 2025 и 2026 годов»

Ведомственная структура расходов бюджета Пугачевского
муниципального района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

тыс. рублей

Наименование	Код	Раз дел	Под раз дел	Целевая статья	Вид расходов	2024 год	2025 год	2026 год
Управление сельского хозяйства администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области Российской Федерации	016					6 737,0	6 128,0	6 380,7

Национальная экономика	016	04				6 737,0	6 128,0	6 380,7
Сельское хозяйство и рыболовство	016	04	05			1 297,4	1 167,4	1 167,4
Расходы по исполнению отдельных обязательств	016	04	05	75 0 00 00000		130,0	0,0	0,0
Внепрограммные мероприятия	016	04	05	75 3 00 00000		130,0	0,0	0,0
Выполнение других обязательств органами местного самоуправления	016	04	05	75 3 00 02350		130,0	0,0	0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	016	04	05	75 3 00 02350	200	130,0	0,0	0,0
Расходы за счет средств областного бюджета	016	04	05	78 0 00 00000		1 167,4	1 167,4	1 167,4
Осуществление переданных полномочий субъекта Российской Федерации за счет субвенций из областного бюджета	016	04	05	78 1 00 00000		1 167,4	1 167,4	1 167,4
Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев	016	04	05	78 1 00 77130		1 167,4	1 167,4	1 167,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	016	04	05	78 1 00 77130	200	1 167,4	1 167,4	1 167,4
Другие вопросы в области национальной экономики	016	04	12			5 439,6	4 960,6	5 213,3

Выполнение функций органами муниципальной власти	016	04	12	71 0 00 00000		5 439,6	4 960,6	5 213,3
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти	016	04	12	71 3 00 00000		5 439,6	4 960,6	5 213,3
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата	016	04	12	71 3 00 02200		5 438,5	4 960,6	5 213,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	016	04	12	71 3 00 02200	100	5 245,3	4 960,6	5 213,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	016	04	12	71 3 00 02200	200	193,2	0,0	0,0
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога органами муниципальной власти	016	04	12	71 3 00 06100		1,1	0,0	0,0
Иные бюджетные ассигнования	016	04	12	71 3 00 06100	800	1,1	0,0	0,0
Управление образования администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области	020					926 092,7	867 383,3	868 803,0
Образование	020	07				913 573,3	854 902,1	856 118,1
Дошкольное образование	020	07	01			166 159,8	154 107,0	154 901,1
Муниципальная программа "Развитие образования	020	07	01	10 0 00 00000		164 768,7	154 107,0	154 901,1

Пугачевского муниципального района Саратовской области на 2024-2026 годы"								
Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования"	020	07	01	10 3 00 00000		164 768,7	154 107,0	154 901,1
Основное мероприятие "Организация питания воспитанников"	020	07	01	10 3 02 00000		3 255,2	675,2	1 759,0
Частичное финансирование расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	020	07	01	10 3 02 76900		675,2	675,2	675,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	020	07	01	10 3 02 76900	600	675,2	675,2	675,2
Реализация основного мероприятия	020	07	01	10 3 02 N0000		2 580,0	0,0	1 083,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	020	07	01	10 3 02 N0000	600	2 580,0	0,0	1 083,8
Основное мероприятие "Капитальный и текущий ремонт муниципальных образовательных организаций"	020	07	01	10 3 03 00000		8 539,3	0,0	0,0
Проведение капитального и текущего ремонта	020	07	01	10 3 03 72110		8 283,1	0,0	0,0

муниципальных образовательных организаций								
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	020	07	01	10 3 03 72110	600	8 283,1	0,0	0,0
Проведение капитального и текущего ремонтов муниципальных образовательных организаций за счет средств местного бюджета	020	07	01	10 3 03 S2Г00		256,2	0,0	0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	020	07	01	10 3 03 S2Г00	600	256,2	0,0	0,0
Основное мероприятие "Проведение предусмотренных действующим законодательством обязательных и периодических медицинских осмотров соответствующих категорий работников дошкольных образовательных учреждений"	020	07	01	10 3 04 00000		710,7	0,0	0,0
Реализация основного мероприятия	020	07	01	10 3 04 N0000		710,7	0,0	0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	020	07	01	10 3 04 N0000	600	710,7	0,0	0,0

Основное мероприятие "Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, расходы на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)"	020	07	01	10 3 07 00000		149 733,5	153 431,8	153 142,1
Финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций	020	07	01	10 3 07 76700		91 363,2	91 363,2	91 363,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	020	07	01	10 3 07 76700	600	91 363,2	91 363,2	91 363,2
Реализация основного мероприятия	020	07	01	10 3 07 N0000		58 370,3	62 068,6	61 778,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	020	07	01	10 3 07 N0000	600	58 370,3	62 068,6	61 778,9
Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы	020	07	01	10 3 08 00000		2 530,0	0,0	0,0

образовательных организаций"								
Оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций	020	07	01	10 3 08 79150		1 265,0	0,0	0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	020	07	01	10 3 08 79150	600	1 265,0	0,0	0,0
Реализация основного мероприятия	020	07	01	10 3 08 N0000		1 265,0	0,0	0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	020	07	01	10 3 08 N0000	600	1 265,0	0,0	0,0
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма на территории Пугачевского муниципального района Саратовской области на 2024 год"	020	07	01	12 0 00 00000		498,2	0,0	0,0
Основное мероприятие "Усиление антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием граждан"	020	07	01	12 0 01 00000		498,2	0,0	0,0
Реализация основного мероприятия	020	07	01	12 0 01 N0000		498,2	0,0	0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным	020	07	01	12 0 01 N0000	600	498,2	0,0	0,0

некоммерческим организациям								
Расходы по исполнению отдельных обязательств	020	07	01	75 0 00 00000		892,9	0,0	0,0
Внепрограммные мероприятия	020	07	01	75 3 00 00000		892,9	0,0	0,0
Обеспечение выполнения расходных обязательств, связанных с погашением просроченной кредиторской задолженности прошлых лет	020	07	01	75 3 00 02400		892,9	0,0	0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	020	07	01	75 3 00 02400	600	892,9	0,0	0,0
Общее образование	020	07	02			683 830,4	656 347,6	656 440,6
Муниципальная программа "Развитие образования Пугачевского муниципального района Саратовской области на 2024-2026 годы"	020	07	02	10 0 00 00000		677 564,6	656 347,6	656 440,6
Подпрограмма "Развитие системы общего образования"	020	07	02	10 1 00 00000		640 309,7	623 902,8	621 999,9
Основное мероприятие "Организация и проведение государственной итоговой аттестации и единого государственного экзамена"	020	07	02	10 1 01 00000		251,1	0,0	0,0
Реализация основного мероприятия	020	07	02	10 1 01 N0000		251,1	0,0	0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным	020	07	02	10 1 01 N0000	600	251,1	0,0	0,0

учреждениям и иным некоммерческим организациям								
Основное мероприятие "Ремонт и оснащение школьных музеев"	020	07	02	10 1 02 00000		1 750,0	0,0	0,0
Укрепление материально-технической базы и оснащение музеев боевой славы в муниципальных образовательных организациях	020	07	02	10 1 02 72130		1 750,0	0,0	0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	020	07	02	10 1 02 72130	600	1 750,0	0,0	0,0
Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы образовательных организаций"	020	07	02	10 1 05 00000		12 944,0	0,0	0,0
Оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций	020	07	02	10 1 05 79150		6 472,0	0,0	0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	020	07	02	10 1 05 79150	600	6 472,0	0,0	0,0
Реализация основного мероприятия	020	07	02	10 1 05 N0000		6 472,0	0,0	0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	020	07	02	10 1 05 N0000	600	6 472,0	0,0	0,0

Основное мероприятие "Капитальный и текущий ремонт муниципальных образовательных организаций"	020	07	02	10 1 06 00000		7 166,3	0,0	0,0
Проведение капитального и текущего ремонта муниципальных образовательных организаций	020	07	02	10 1 06 72110		4 951,3	0,0	0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	020	07	02	10 1 06 72110	600	4 951,3	0,0	0,0
Проведение капитального и текущего ремонта спортивных залов муниципальных образовательных организаций	020	07	02	10 1 06 72120		2 000,0	0,0	0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	020	07	02	10 1 06 72120	600	2 000,0	0,0	0,0
Проведение капитального и текущего ремонта спортивных залов муниципальных образовательных организаций за счет средств местного бюджета	020	07	02	10 1 06 S2120		61,9	0,0	0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	020	07	02	10 1 06 S2120	600	61,9	0,0	0,0
Проведение капитального и текущего ремонтов муниципальных образовательных организаций за	020	07	02	10 1 06 S2Г00		153,1	0,0	0,0

счет средств местного бюджета								
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	020	07	02	10 1 06 S2Г00	600	153,1	0,0	0,0
Основное мероприятие "Проведение предусмотренных действующим законодательством обязательных и периодических медицинских осмотров соответствующих категорий работников общеобразователь ных учреждений"	020	07	02	10 1 07 00000		2 690,9	0,0	0,0
Реализация основного мероприятия	020	07	02	10 1 07 N0000		2 690,9	0,0	0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	020	07	02	10 1 07 N0000	600	2 690,9	0,0	0,0
Основное мероприятие "Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего и дошкольного образования в муниципальных общеобразователь ных учреждениях (включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и	020	07	02	10 1 10 00000		584 101,8	595 108,7	592 390,5

учебных пособий, средств обучения, расходы на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)"								
Финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений	020	07	02	10 1 10 77000		499 984,5	498 786,6	498 786,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	020	07	02	10 1 10 77000	600	499 984,5	498 786,6	498 786,6
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования	020	07	02	10 1 10 L3030		30 076,2	30 076,2	30 076,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	020	07	02	10 1 10 L3030	600	30 076,2	30 076,2	30 076,2

Реализация основного мероприятия	020	07	02	10 1 10 N0000		54 041,1	66 245,9	63 527,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	020	07	02	10 1 10 N0000	600	54 041,1	66 245,9	63 527,7
Региональный проект «Современная школа»	020	07	02	10 1 E1 00000		25 443,8	24 472,1	24 472,1
Обеспечение условий для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей (за исключением расходов на оплату труда с начислениями)	020	07	02	10 1 E1 72131		1 400,0	1 400,0	1 400,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	020	07	02	10 1 E1 72131	600	1 400,0	1 400,0	1 400,0
Обеспечение условий для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей (в части расходов на оплату труда с начислениями)	020	07	02	10 1 E1 72132		8 796,7	8 796,7	8 796,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	020	07	02	10 1 E1 72132	600	8 796,7	8 796,7	8 796,7
Иные расходы для функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в	020	07	02	10 1 E1 N1290		3 557,4	0,0	0,0

общеобразовательных организациях (в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта)								
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	020	07	02	10 1 E1 N1290	600	3 557,4	0,0	0,0
Обеспечение условий для функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в муниципальных общеобразовательных организациях (в рамках достижения соответствующих задач федерального проекта)(за исключением расходов на оплату труда с начислениями)	020	07	02	10 1 E1 A1721		1 720,1	1 960,0	1 960,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	020	07	02	10 1 E1 A1721	600	1 720,1	1 960,0	1 960,0
Обеспечение условий для функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в муниципальных общеобразовательных организациях (в рамках достижения	020	07	02	10 1 E1 A1722		9 969,6	12 315,4	12 315,4

соответствующих задач федерального проекта)(в части расходов на оплату труда с начислениями)								
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	020	07	02	10 1 E1 A1722	600	9 969,6	12 315,4	12 315,4
Региональный проект «Успех каждого ребенка»	020	07	02	10 1 E2 00000		1 639,8	0,0	0,0
Обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях	020	07	02	10 1 E2 50980		1 639,8	0,0	0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	020	07	02	10 1 E2 50980	600	1 639,8	0,0	0,0
Региональный проект «Цифровая образовательная среда»	020	07	02	10 1 E4 00000		417,6	417,6	417,6
Обеспечение условий для внедрения цифровой образовательной среды в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях (в рамках достижения соответствующих	020	07	02	10 1 E4 A2131		417,6	417,6	417,6

задач федерального проекта)								
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	020	07	02	10 1 E4 A2131	600	417,6	417,6	417,6
Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	020	07	02	10 1 EВ 00000		3 904,4	3 904,4	4 719,7
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразователь ных организациях	020	07	02	10 1 EВ 51790		3 904,4	3 904,4	4 719,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	020	07	02	10 1 EВ 51790	600	3 904,4	3 904,4	4 719,7
Подпрограмма "Поддержка одаренных детей"	020	07	02	10 2 00 00000		239,6	0,0	0,0
Основное мероприятие "Мероприятия по поддержке одаренных детей"	020	07	02	10 2 01 00000		239,6	0,0	0,0
Реализация основного мероприятия	020	07	02	10 2 01 N0000		239,6	0,0	0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным	020	07	02	10 2 01 N0000	600	239,6	0,0	0,0

некоммерческим организациям								
Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования"	020	07	02	10 3 00 00000		2 012,5	292,5	292,5
Основное мероприятие "Организация питания воспитанников"	020	07	02	10 3 02 00000		2 012,5	292,5	292,5
Частичное финансирование расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	020	07	02	10 3 02 76900		292,5	292,5	292,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	020	07	02	10 3 02 76900	600	292,5	292,5	292,5
Реализация основного мероприятия	020	07	02	10 3 02 N0000		1 720,0	0,0	0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	020	07	02	10 3 02 N0000	600	1 720,0	0,0	0,0
Подпрограмма "Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей"	020	07	02	10 5 00 00000		113,1	113,1	113,1
Основное мероприятие "Повышение уровня удовлетворения	020	07	02	10 5 01 00000		113,1	113,1	113,1

запросов учащихся, родителей в дополнительных образовательных услугах, организованном досуге в системе школьного и внешкольного дополнительного образования"								
Реализация основного мероприятия	020	07	02	10 5 01 N0000		113,1	113,1	113,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	020	07	02	10 5 01 N0000	600	113,1	113,1	113,1
Подпрограмма "Школьное молоко"	020	07	02	10 6 00 00000		1 063,8	733,0	3 254,1
Основное мероприятие "Организация питания детей"	020	07	02	10 6 01 00000		1 063,8	733,0	3 254,1
Реализация основного мероприятия	020	07	02	10 6 01 N0000		1 063,8	733,0	3 254,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	020	07	02	10 6 01 N0000	600	1 063,8	733,0	3 254,1
Подпрограмма "Совершенствование организации питания учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Пугачевского муниципального района"	020	07	02	10 7 00 00000		32 768,6	31 248,9	30 723,7
Основное мероприятие "Организация питания обучающихся"	020	07	02	10 7 01 00000		32 768,6	31 248,9	30 723,7

Предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования	020	07	02	10 7 01 77200		6 727,9	6 727,9	6 727,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	020	07	02	10 7 01 77200	600	6 727,9	6 727,9	6 727,9
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	020	07	02	10 7 01 L3040		25 251,0	24 521,0	23 995,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	020	07	02	10 7 01 L3040	600	25 251,0	24 521,0	23 995,8
Реализация основного мероприятия	020	07	02	10 7 01 N0000		789,7	0,0	0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	020	07	02	10 7 01 N0000	600	789,7	0,0	0,0
Подпрограмма "Организация подвоза обучающихся в Пугачевском муниципальном районе"	020	07	02	10 8 00 00000		1 000,0	0,0	0,0

Основное мероприятие "Организация подвоза обучающихся к муниципальным общеобразовательным учреждениям"	020	07	02	10 8 01 00000		1 000,0	0,0	0,0
Реализация основного мероприятия	020	07	02	10 8 01 N0000		1 000,0	0,0	0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	020	07	02	10 8 01 N0000	600	1 000,0	0,0	0,0
Подпрограмма "Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время"	020	07	02	10 A 00 00000		57,3	57,3	57,3
Основное мероприятие "Организация трудоустройства несовершеннолетних граждан на временные работы"	020	07	02	10 A 01 00000		57,3	57,3	57,3
Реализация основного мероприятия	020	07	02	10 A 01 N0000		57,3	57,3	57,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	020	07	02	10 A 01 N0000	600	57,3	57,3	57,3
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма на территории Пугачевского муниципального района Саратовской области на 2024 год"	020	07	02	12 0 00 00000		4 403,2	0,0	0,0

Основное мероприятие "Усиление антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием граждан"	020	07	02	12 0 01 00000		4 403,2	0,0	0,0
Реализация основного мероприятия	020	07	02	12 0 01 N0000		4 403,2	0,0	0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	020	07	02	12 0 01 N0000	600	4 403,2	0,0	0,0
Расходы по исполнению отдельных обязательств	020	07	02	75 0 00 00000		1 862,6	0,0	0,0
Внепрограммные мероприятия	020	07	02	75 3 00 00000		1 862,6	0,0	0,0
Обеспечение выполнения расходных обязательств, связанных с погашением просроченной кредиторской задолженности прошлых лет	020	07	02	75 3 00 02400		1 862,6	0,0	0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	020	07	02	75 3 00 02400	600	1 862,6	0,0	0,0
Дополнительное образование детей	020	07	03			50 152,7	32 891,8	32 860,9
Муниципальная программа "Развитие образования Пугачевского муниципального района Саратовской области на 2024-2026 годы"	020	07	03	10 0 00 00000		49 898,9	32 891,8	32 860,9
Подпрограмма "Обеспечение персонализации"	020	07	03	10 5 00 00000		5 152,9	5 152,9	5 152,9

нного финансирования дополнительного образования детей"								
Основное мероприятие "Повышение уровня удовлетворения запросов учащихся, родителей в дополнительных образовательных услугах, организованном досуге в системе школьного и внешкольного дополнительного образования"	020	07	03	10 5 01 00000		5 152,9	5 152,9	5 152,9
Реализация основного мероприятия	020	07	03	10 5 01 N0000		5 152,9	5 152,9	5 152,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	020	07	03	10 5 01 N0000	600	5 152,9	5 152,9	5 152,9
Подпрограмма "Развитие творчества детей и юношества"	020	07	03	10 B 00 00000		19 581,7	13 588,7	13 512,6
Основное мероприятие "Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дополнительного образования в муниципальном учреждении (включая расходы на оплату труда, расходы на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)"	020	07	03	10 B 01 00000		16 963,4	13 588,7	13 512,6

Обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	020	07	03	10 В 01 72500		3 610,3	0,0	0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	020	07	03	10 В 01 72500	600	3 610,3	0,0	0,0
Реализация основного мероприятия	020	07	03	10 В 01 N0000		13 241,4	13 588,7	13 512,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	020	07	03	10 В 01 N0000	600	13 241,4	13 588,7	13 512,6
Обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы за счет средств местного бюджета	020	07	03	10 В 01 S2500		111,7	0,0	0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	020	07	03	10 В 01 S2500	600	111,7	0,0	0,0
Основное мероприятие "Проведение предусмотренных действующим законодательством обязательных и периодических медицинских осмотров соответствующих	020	07	03	10 В 02 00000		78,3	0,0	0,0

категорий работников дополнительного образования"								
Реализация основного мероприятия	020	07	03	10 В 02 N0000		78,3	0,0	0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	020	07	03	10 В 02 N0000	600	78,3	0,0	0,0
Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы образовательных организаций"	020	07	03	10 В 03 00000		2 540,0	0,0	0,0
Оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций	020	07	03	10 В 03 79150		1 270,0	0,0	0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	020	07	03	10 В 03 79150	600	1 270,0	0,0	0,0
Реализация основного мероприятия	020	07	03	10 В 03 N0000		1 270,0	0,0	0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	020	07	03	10 В 03 N0000	600	1 270,0	0,0	0,0
Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта"	020	07	03	10 Г 00 00000		25 164,3	14 150,2	14 195,4
Основное мероприятие "Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и	020	07	03	10 Г 01 00000		22 002,1	14 150,2	14 195,4

бесплатного дополнительного образования в муниципальном учреждении (включая расходы на оплату труда, расходы на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)"								
Обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	020	07	03	10 Г 01 72500		7 312,8	0,0	0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	020	07	03	10 Г 01 72500	600	7 312,8	0,0	0,0
Реализация основного мероприятия	020	07	03	10 Г 01 N0000		14 463,1	14 150,2	14 195,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	020	07	03	10 Г 01 N0000	600	14 463,1	14 150,2	14 195,4
Обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы за счет средств местного бюджета	020	07	03	10 Г 01 S2500		226,2	0,0	0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным	020	07	03	10 Г 01 S2500	600	226,2	0,0	0,0

некоммерческим организациям								
Основное мероприятие "Проведение предусмотренных действующим законодательством обязательных и периодических медицинских осмотров соответствующих категорий работников дополнительного образования"	020	07	03	10 Г 02 00000		158,9	0,0	0,0
Реализация основного мероприятия	020	07	03	10 Г 02 N0000		158,9	0,0	0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	020	07	03	10 Г 02 N0000	600	158,9	0,0	0,0
Основное мероприятие "Капитальный и текущий ремонт муниципальных образовательных организаций"	020	07	03	10 Г 03 00000		1 443,3	0,0	0,0
Проведение капитального и текущего ремонта муниципальных образовательных организаций	020	07	03	10 Г 03 72110		1 400,0	0,0	0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	020	07	03	10 Г 03 72110	600	1 400,0	0,0	0,0
Проведение капитального и текущего ремонта муниципальных образовательных организаций	020	07	03	10 Г 03 S2110		43,3	0,0	0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным	020	07	03	10 Г 03 S2110	600	43,3	0,0	0,0

учреждениям и иным некоммерческим организациям								
Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы образовательных организаций"	020	07	03	10 Г 05 00000		1 560,0	0,0	0,0
Оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций	020	07	03	10 Г 05 79150		780,0	0,0	0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	020	07	03	10 Г 05 79150	600	780,0	0,0	0,0
Реализация основного мероприятия	020	07	03	10 Г 05 N0000		780,0	0,0	0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	020	07	03	10 Г 05 N0000	600	780,0	0,0	0,0
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма на территории Пугачевского муниципального района Саратовской области на 2024 год"	020	07	03	12 0 00 00000		87,7	0,0	0,0
Основное мероприятие "Усиление антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием граждан"	020	07	03	12 0 01 00000		87,7	0,0	0,0

Реализация основного мероприятия	020	07	03	12 0 01 N0000		87,7	0,0	0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	020	07	03	12 0 01 N0000	600	87,7	0,0	0,0
Расходы по исполнению отдельных обязательств	020	07	03	75 0 00 00000		166,1	0,0	0,0
Внепрограммные мероприятия	020	07	03	75 3 00 00000		166,1	0,0	0,0
Обеспечение выполнения расходных обязательств, связанных с погашением просроченной кредиторской задолженности прошлых лет	020	07	03	75 3 00 02400		166,1	0,0	0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	020	07	03	75 3 00 02400	600	166,1	0,0	0,0
Другие вопросы в области образования	020	07	09			13 430,4	11 555,7	11 915,5
Муниципальная программа "Развитие образования Пугачевского муниципального района Саратовской области на 2024-2026 годы"	020	07	09	10 0 00 00000		5 267,6	4 920,3	5 057,9
Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей в Пугачевском муниципальном районе"	020	07	09	10 9 00 00000		5 267,6	4 920,3	5 057,9
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение"	020	07	09	10 9 02 00000		5 267,6	4 920,3	5 057,9

деятельности муниципальных автономных учреждений"								
Реализация основного мероприятия	020	07	09	10 9 02 N0000		5 267,6	4 920,3	5 057,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	020	07	09	10 9 02 N0000	600	5 267,6	4 920,3	5 057,9
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма на территории Пугачевского муниципального района Саратовской области на 2024 год"	020	07	09	12 0 00 00000		243,0	0,0	0,0
Основное мероприятие "Усиление антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием граждан"	020	07	09	12 0 01 00000		243,0	0,0	0,0
Реализация основного мероприятия	020	07	09	12 0 01 N0000		243,0	0,0	0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	020	07	09	12 0 01 N0000	600	243,0	0,0	0,0
Выполнение функций органами муниципальной власти	020	07	09	71 0 00 00000		4 447,2	4 136,5	4 300,9
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти	020	07	09	71 3 00 00000		4 447,2	4 136,5	4 300,9
Расходы на обеспечение функций	020	07	09	71 3 00 02200		4 447,2	4 136,5	4 300,9

центрального аппарата								
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	020	07	09	71 3 00 02200	100	4 447,2	4 136,5	4 300,9
Расходы по исполнению отдельных обязательств	020	07	09	75 0 00 00000		3 472,6	2 498,9	2 556,7
Внепрограммные мероприятия	020	07	09	75 3 00 00000		3 472,6	2 498,9	2 556,7
Организационно-технические мероприятия муниципального автономного учреждения Пугачевского муниципального района Саратовской области "Детский оздоровительный лагерь "Орленок" в период межсезонья	020	07	09	75 3 00 02310		3 472,6	2 498,9	2 556,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	020	07	09	75 3 00 02310	600	3 472,6	2 498,9	2 556,7
Физическая культура и спорт	020	11				12 519,4	12 481,2	12 684,9
Физическая культура	020	11	01			12 519,4	12 481,2	12 684,9
Обеспечение деятельности бюджетных и автономных учреждений (оказание муниципальных услуг, выполнение работ)	020	11	01	73 0 00 00000		12 519,4	12 481,2	12 684,9

муниципальное автономное учреждение Пугачевского муниципального района Саратовской области "Физкультурно-оздоровительный комплекс "Олимп"	020	11	01	73 7 00 00000		12 519,4	12 481,2	12 684,9
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных автономных учреждений	020	11	01	73 7 00 04100		12 519,4	12 481,2	12 684,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	020	11	01	73 7 00 04100	600	12 519,4	12 481,2	12 684,9
Управление культуры администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области	046					129 827,4	62 154,3	61 386,2
Культура и кинематография	046	08				129 827,4	62 154,3	61 386,2
Культура	046	08	01			127 598,9	60 082,4	59 232,3
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма на территории Пугачевского муниципального района Саратовской области на 2024 год"	046	08	01	12 0 00 00000		3 778,5	0,0	0,0
Основное мероприятие "Усиление антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием граждан"	046	08	01	12 0 01 00000		3 778,5	0,0	0,0

Реализация основного мероприятия	046	08	01	12 0 01 N0000		3 778,5	0,0	0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	046	08	01	12 0 01 N0000	600	3 778,5	0,0	0,0
Муниципальная программа "Развитие культуры Пугачевского муниципального района Саратовской области на 2024-2026 годы"	046	08	01	17 0 00 00000		123 820,4	60 082,4	59 232,3
Подпрограмма "Развитие библиотечного дела"	046	08	01	17 1 00 00000		20 354,0	7 771,8	7 794,4
Основное мероприятие "Оказание муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам (включая расходы на оплату труда, коммунальные услуги, содержание имущества и прочие расходы)"	046	08	01	17 1 01 00000		20 143,9	7 771,8	7 794,4
Обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	046	08	01	17 1 01 72500		10 727,4	0,0	0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	046	08	01	17 1 01 72500	600	10 727,4	0,0	0,0

Реализация основного мероприятия	046	08	01	17 1 01 N0000		9 083,7	7 771,8	7 794,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	046	08	01	17 1 01 N0000	600	9 083,7	7 771,8	7 794,4
Обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы за счет средств местного бюджета	046	08	01	17 1 01 S2500		332,8	0,0	0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	046	08	01	17 1 01 S2500	600	332,8	0,0	0,0
Основное мероприятие "Формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда"	046	08	01	17 1 02 00000		210,1	0,0	0,0
Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек	046	08	01	17 1 02 L5191		210,1	0,0	0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	046	08	01	17 1 02 L5191	600	210,1	0,0	0,0
Подпрограмма "Развитие досуговой деятельности, народного творчества и профессионального искусства"	046	08	01	17 2 00 00000		95 704,4	49 739,0	48 846,4

Основное мероприятие "Оказание муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам (включая расходы на оплату труда, коммунальные услуги, содержание имущества и прочие расходы)"	046	08	01	17 2 01 00000		84 107,8	49 739,0	48 846,4
Обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	046	08	01	17 2 01 72500		23 567,0	0,0	0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	046	08	01	17 2 01 72500	600	23 567,0	0,0	0,0
Реализация основного мероприятия	046	08	01	17 2 01 N0000		59 801,3	49 739,0	48 846,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	046	08	01	17 2 01 N0000	600	59 801,3	49 739,0	48 846,4
Обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы за счет средств местного бюджета	046	08	01	17 2 01 S2500		739,5	0,0	0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным	046	08	01	17 2 01 S2500	600	739,5	0,0	0,0

учреждениям и иным некоммерческим организациям								
Основное мероприятие "Капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений культуры"	046	08	01	17 2 04 00000		1 500,0	0,0	0,0
Проведение капитального и текущего ремонта, техническое оснащение муниципальных учреждений культурно- досугового типа	046	08	01	17 2 04 74020		1 500,0	0,0	0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	046	08	01	17 2 04 74020	600	1 500,0	0,0	0,0
Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)	046	08	01	17 2 A1 00000		9 994,6	0,0	0,0
Государственная поддержка отрасли культуры (создание многофункционал ьных мобильных культурных центров)	046	08	01	17 2 A1 55198		9 994,6	0,0	0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	046	08	01	17 2 A1 55198	600	9 994,6	0,0	0,0
Региональный проект «Создание условий для реализации творческого потенциала нации	046	08	01	17 2 A2 00000		102,0	0,0	0,0

(«Творческие люди»»)								
Государственная поддержка отрасли культуры (государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры)	046	08	01	17 2 A2 55192		102,0	0,0	0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	046	08	01	17 2 A2 55192	600	102,0	0,0	0,0
Подпрограмма "Развитие музейного дела"	046	08	01	17 3 00 00000		7 762,0	2 571,6	2 591,5
Основное мероприятие "Оказание мемориальным музеем муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам (включая расходы на оплату труда, коммунальные услуги, содержание имущества и прочие расходы)"	046	08	01	17 3 01 00000		2 697,0	972,7	983,6
Обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	046	08	01	17 3 01 72500		1 489,0	0,0	0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	046	08	01	17 3 01 72500	600	1 489,0	0,0	0,0
Реализация основного мероприятия	046	08	01	17 3 01 N0000		1 161,1	972,7	983,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	046	08	01	17 3 01 N0000	600	1 161,1	972,7	983,6
Обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы за счет средств местного бюджета	046	08	01	17 3 01 S2500		46,9	0,0	0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	046	08	01	17 3 01 S2500	600	46,9	0,0	0,0
Основное мероприятие "Оказание краеведческим музеем муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам (включая расходы на оплату труда, коммунальные услуги, содержание имущества и прочие расходы)"	046	08	01	17 3 02 00000		5 065,0	1 598,9	1 607,9
Обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	046	08	01	17 3 02 72500		3 082,6	0,0	0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и	046	08	01	17 3 02 72500	600	3 082,6	0,0	0,0

иным некоммерческим организациям								
Реализация основного мероприятия	046	08	01	17 3 02 N0000		1 887,1	1 598,9	1 607,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	046	08	01	17 3 02 N0000	600	1 887,1	1 598,9	1 607,9
Обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы за счет средств местного бюджета	046	08	01	17 3 02 S2500		95,3	0,0	0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	046	08	01	17 3 02 S2500	600	95,3	0,0	0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	046	08	04			2 228,5	2 071,9	2 153,9
Выполнение функций органами муниципальной власти	046	08	04	71 0 00 00000		2 228,5	2 071,9	2 153,9
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти	046	08	04	71 3 00 00000		2 228,5	2 071,9	2 153,9
Расходы на обес- печение функций центрального аппарата	046	08	04	71 3 00 02200		2 228,5	2 071,9	2 153,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными	046	08	04	71 3 00 02200	100	2 228,5	2 071,9	2 153,9

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами								
администрация Пугачевского муниципального района Саратовской области	054					186 073,7	160 006,9	115 093,3
Общегосударственные вопросы	054	01				67 779,4	61 994,4	64 317,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	054	01	02			3 113,6	3 238,1	3 366,6
Выполнение функций органами муниципальной власти	054	01	02	71 0 00 00000		3 113,6	3 238,1	3 366,6
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти	054	01	02	71 3 00 00000		3 113,6	3 238,1	3 366,6
Расходы на обеспечение деятельности главы муниципального района	054	01	02	71 3 00 02100		3 113,6	3 238,1	3 366,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	054	01	02	71 3 00 02100	100	3 113,6	3 238,1	3 366,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов субъектов	054	01	04			64 125,4	58 446,4	60 588,4

Российской Федерации, местных администраций								
Выполнение функций органами муниципальной власти	054	01	04	71 0 00 00000		59 675,8	53 996,8	56 138,8
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти	054	01	04	71 3 00 00000		59 675,8	53 996,8	56 138,8
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата	054	01	04	71 3 00 02200		54 752,7	49 366,2	51 324,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	054	01	04	71 3 00 02200	100	52 272,5	49 366,2	51 324,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	054	01	04	71 3 00 02200	200	2 480,2	0,0	0,0
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата от упраздненной администрации городского поселения	054	01	04	71 3 00 03200		4 923,1	4 630,6	4 814,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами	054	01	04	71 3 00 03200	100	4 923,1	4 630,6	4 814,3

управления государственными внебюджетными фондами								
Расходы за счет средств областного бюджета	054	01	04	78 0 00 00000		4 449,6	4 449,6	4 449,6
Осуществление переданных полномочий субъекта Российской Федерации за счет субвенций из областного бюджета	054	01	04	78 1 00 00000		4 449,6	4 449,6	4 449,6
Осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по образованию и обеспечению деятельности административны х комиссий, определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административны х правонарушениях	054	01	04	78 1 00 76500		494,4	494,4	494,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	054	01	04	78 1 00 76500	100	429,9	429,9	429,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	054	01	04	78 1 00 76500	200	64,5	64,5	64,5

Осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	054	01	04	78 1 00 76600		1 483,2	1 483,2	1 483,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	054	01	04	78 1 00 76600	100	1 296,4	1 296,4	1 296,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	054	01	04	78 1 00 76600	200	186,8	186,8	186,8
Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан в части расходов на оплату труда, уплату страховых взносов по обязательному социальному страхованию в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации,	054	01	04	78 1 00 77120		2 472,0	2 472,0	2 472,0

обеспечение деятельности штатных работников								
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	054	01	04	78 1 00 77120	100	2 162,8	2 162,8	2 162,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	054	01	04	78 1 00 77120	200	309,2	309,2	309,2
Судебная система	054	01	05			7,1	9,9	62,5
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации	054	01	05	77 0 00 00000		7,1	9,9	62,5
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации за счет субвенций из федерального бюджета	054	01	05	77 1 00 00000		7,1	9,9	62,5
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	054	01	05	77 1 00 51200		7,1	9,9	62,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	054	01	05	77 1 00 51200	200	7,1	9,9	62,5

Резервные фонды	054	01	11			300,0	300,0	300,0
Расходы по исполнению отдельных обязательств	054	01	11	75 0 00 00000		300,0	300,0	300,0
Средства резервных фондов	054	01	11	75 1 00 00000		300,0	300,0	300,0
Средства, выделяемые из резервного фонда местной администрации	054	01	11	75 1 00 00700		300,0	300,0	300,0
Иные бюджетные ассигнования	054	01	11	75 1 00 00700	800	300,0	300,0	300,0
Другие общегосударственные вопросы	054	01	13			233,3	0,0	0,0
Расходы по исполнению отдельных обязательств	054	01	13	75 0 00 00000		233,3	0,0	0,0
Внепрограммные мероприятия	054	01	13	75 3 00 00000		233,3	0,0	0,0
Мероприятия на реализацию государственных функций, связанных с общегосударственным управлением	054	01	13	75 3 00 00800		233,3	0,0	0,0
Иные бюджетные ассигнования	054	01	13	75 3 00 00800	800	233,3	0,0	0,0
Национальная экономика	054	04				39 283,3	39 634,0	46 097,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	054	04	09			39 243,3	39 634,0	46 097,0
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы, обеспечение безопасности дорожного движения Пугачевского муниципального района Саратовской области на 2024-2026 годы "	054	04	09	11 0 00 00000		39 243,3	39 634,0	46 097,0
Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения	054	04	09	11 0 01 00000		18 148,2	18 538,9	25 001,9

Пугачевского муниципального района Саратовской области"								
Реализация основного мероприятия	054	04	09	11 0 01 N0000		18 148,2	18 538,9	25 001,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	054	04	09	11 0 01 N0000	200	18 148,2	18 538,9	25 001,9
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Пугачевского муниципального района Саратовской области"	054	04	09	11 0 02 00000		20 289,1	20 795,1	20 795,1
Реализация основного мероприятия	054	04	09	11 0 02 N0000		20 289,1	20 795,1	20 795,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	054	04	09	11 0 02 N0000	200	20 289,1	20 795,1	20 795,1
Основное мероприятие "Установка дорожных знаков"	054	04	09	11 0 03 00000		300,0	300,0	300,0
Реализация основного мероприятия	054	04	09	11 0 03 N0000		300,0	300,0	300,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	054	04	09	11 0 03 N0000	200	300,0	300,0	300,0
Основное мероприятие "Обеспечение дорожно-эксплуатационной техникой"	054	04	09	11 0 04 00000		506,0	0,0	0,0
Реализация основного мероприятия	054	04	09	11 0 04 N0000		506,0	0,0	0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных	054	04	09	11 0 04 N0000	200	506,0	0,0	0,0

(муниципальных) нужд								
Другие вопросы в области национальной экономики	054	04	12			40,0	0,0	0,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Пугачевского муниципального района Саратовской области на 2024 год"	054	04	12	70 0 00 00000		40,0	0,0	0,0
Основное мероприятие "Организация туристической деятельности в Пугачевском муниципальном районе"	054	04	12	70 0 01 00000		40,0	0,0	0,0
Реализация основного мероприятия	054	04	12	70 0 01 N0000		40,0	0,0	0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	054	04	12	70 0 01 N0000	200	40,0	0,0	0,0
Образование	054	07				58 062,3	53 867,3	0,0
Общее образование	054	07	02			58 032,3	53 867,3	0,0
Муниципальная программа "Развитие образования Пугачевского муниципального района Саратовской области на 2024-2026 годы"	054	07	02	10 0 00 00000		57 532,3	53 867,3	0,0
Подпрограмма "Развитие системы общего образования"	054	07	02	10 1 00 00000		57 532,3	53 867,3	0,0
Основное мероприятие "Капитальный и текущий ремонт муниципальных образовательных организаций"	054	07	02	10 1 06 00000		53 867,3	53 867,3	0,0
Реализация мероприятий по модернизации	054	07	02	10 1 06 L7500		53 867,3	53 867,3	0,0

школьных систем образования									
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	054	07	02	10 1 06 L7500	200	53 867,3	53 867,3	0,0	
Региональный проект «Современная школа»	054	07	02	10 1 E1 00000		3 665,0	0,0	0,0	
Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам	054	07	02	10 1 E1 51720		3 665,0	0,0	0,0	
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	054	07	02	10 1 E1 51720	200	3 665,0	0,0	0,0	
Расходы по исполнению отдельных обязательств	054	07	02	75 0 00 00000		500,0	0,0	0,0	
Внепрограммные мероприятия	054	07	02	75 3 00 00000		500,0	0,0	0,0	
Прочие мероприятия в сфере образования	054	07	02	75 3 00 05212		500,0	0,0	0,0	
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	054	07	02	75 3 00 05212	200	500,0	0,0	0,0	
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	054	07	05			30,0	0,0	0,0	
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в администрации Пугачевского	054	07	05	13 0 00 00000		30,0	0,0	0,0	

муниципального района Саратовской области на 2022 – 2024 годы"								
Основное мероприятие "Организация повышения квалификации муниципальных служащих по программам противодействия коррупции"	054	07	05	13 0 01 00000		30,0	0,0	0,0
Реализация основного мероприятия	054	07	05	13 0 01 N0000		30,0	0,0	0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	054	07	05	13 0 01 N0000	200	30,0	0,0	0,0
Социальная политика	054	10				16 239,1	1 000,4	1 040,2
Пенсионное обеспечение	054	10	01			6 239,3	1 000,4	1 040,2
Расходы по исполнению отдельных обязательств	054	10	01	75 0 00 00000		6 239,3	1 000,4	1 040,2
Социальные выплаты гражданам	054	10	01	75 2 00 00000		6 239,3	1 000,4	1 040,2
Доплата к пенсии за выслугу лет депутатам, выборным должностным лицам местного самоуправления, осуществлявшим свои полномочия на постоянной основе, и лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления	054	10	01	75 2 00 00010		6 239,3	1 000,4	1 040,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	054	10	01	75 2 00 00010	300	6 239,3	1 000,4	1 040,2
Социальное обеспечение населения	054	10	03			1 830,7	0,0	0,0

Расходы по исполнению отдельных обязательств	054	10	03	75 0 00 00000		1 830,7	0,0	0,0
Социальные выплаты гражданам	054	10	03	75 2 00 00000		1 830,7	0,0	0,0
Предоставление льгот по оплате коммунальных услуг отдельным категориям граждан	054	10	03	75 2 00 00020		1 630,7	0,0	0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	054	10	03	75 2 00 00020	300	1 630,7	0,0	0,0
Оказание мер социальной поддержки почетным гражданам района	054	10	03	75 2 00 00040		200,0	0,0	0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	054	10	03	75 2 00 00040	300	200,0	0,0	0,0
Охрана семьи и детства	054	10	04			8 169,1	0,0	0,0
Муниципальная программа "Обеспечение жилыми помещениями молодых семей, проживающих на территории Пугачевского муниципального района Саратовской области на 2021-2025 годы"	054	10	04	16 0 00 00000		8 169,1	0,0	0,0
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья	054	10	04	16 0 01 00000		8 169,1	0,0	0,0
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	054	10	04	16 0 01 L4970		8 169,1	0,0	0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	054	10	04	16 0 01 L4970	300	8 169,1	0,0	0,0

Средства массовой информации	054	12					4 709,6	3 510,8	3 638,6
Периодическая печать и издательства	054	12	02				4 709,6	3 510,8	3 638,6
Обеспечение деятельности бюджетных и автономных учреждений (оказание муниципальных услуг, выполнение работ)	054	12	02	73 0 00 00000			3 737,1	3 510,8	3 638,6
Прочие бюджетные и автономные учреждения	054	12	02	73 8 00 00000			3 737,1	3 510,8	3 638,6
Финансовое обеспечение деятельности МАУ "Редакция "Новое Заволжье" Пугачевского муниципального района Саратовской области"	054	12	02	73 8 00 05100			3 737,1	3 510,8	3 638,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	054	12	02	73 8 00 05100	600		3 737,1	3 510,8	3 638,6
Расходы за счет средств областного бюджета	054	12	02	78 0 00 00000			972,5	0,0	0,0
Иные межбюджетные трансферты за счет средств субъекта Российской Федерации	054	12	02	78 3 00 00000			972,5	0,0	0,0
Размещение социально значимой информации в печатных средствах массовой информации, учрежденных органами местного самоуправления, и	054	12	02	78 3 00 78600			972,5	0,0	0,0

в сетевых изданиях, учрежденных данными печатными средствами массовой информации								
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	054	12	02	78 3 00 78600	600	972,5	0,0	0,0
Финансовое управление администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области	056					21 294,5	19 160,5	19 946,8
Общегосударственные вопросы	056	01				17 918,6	15 584,4	16 202,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	056	01	06			17 918,6	15 584,4	16 202,6
Выполнение функций органами муниципальной власти	056	01	06	71 0 00 00000		17 918,6	15 584,4	16 202,6
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти	056	01	06	71 3 00 00000		17 918,6	15 584,4	16 202,6
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата	056	01	06	71 3 00 02200		15 476,2	13 373,1	13 903,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными	056	01	06	71 3 00 02200	100	14 386,5	13 373,1	13 903,5

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами								
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	056	01	06	71 3 00 02200	200	1 089,7	0,0	0,0
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата от упраздненной администрации городского поселения	056	01	06	71 3 00 03200		2 439,8	2 211,3	2 299,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	056	01	06	71 3 00 03200	100	2 439,8	2 211,3	2 299,1
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога органами муниципальной власти	056	01	06	71 3 00 06100		2,6	0,0	0,0
Иные бюджетные ассигнования	056	01	06	71 3 00 06100	800	2,6	0,0	0,0
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера	056	14				3 375,9	3 576,1	3 744,2
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации	056	14	01			3 375,9	3 576,1	3 744,2

Федерации и муниципальных образований								
Расходы за счет средств областного бюджета	056	14	01	78 0 00 00000		3 375,9	3 576,1	3 744,2
Осуществление переданных полномочий субъекта Российской Федерации за счет субвенций из областного бюджета	056	14	01	78 1 00 00000		3 375,9	3 576,1	3 744,2
Исполнение государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям	056	14	01	78 1 00 76100		3 375,9	3 576,1	3 744,2
Межбюджетные трансферты	056	14	01	78 1 00 76100	500	3 375,9	3 576,1	3 744,2
Собрание Пугачевского муниципального района	116					990,9	753,2	783,1
Общегосударственные вопросы	116	01				990,9	753,2	783,1
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	116	01	03			990,9	753,2	783,1
Выполнение функций органами муниципальной власти	116	01	03	71 0 00 00000		990,9	753,2	783,1
Обеспечение деятельности представительного органа власти	116	01	03	71 1 00 00000		990,9	753,2	783,1
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата	116	01	03	71 1 00 02200		990,9	753,2	783,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения	116	01	03	71 1 00 02200	100	810,0	753,2	783,1

функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами								
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	116	01	03	71 1 00 02200	200	180,9	0,0	0,0
Контрольно-счетная комиссия Пугачевского муниципального района	117					3 673,8	3 215,7	3 324,8
Общегосударственные вопросы	117	01				3 632,8	3 215,7	3 324,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	117	01	06			3 632,8	3 215,7	3 324,8
Выполнение функций органами муниципальной власти	117	01	06	71 0 00 00000		3 632,8	3 215,7	3 324,8
Обеспечение деятельности иных органов местного самоуправления	117	01	06	71 4 00 00000		3 632,8	3 215,7	3 324,8
Расходы на обеспечение деятельности председателя контрольно-счетной комиссии	117	01	06	71 4 00 01100		1 301,7	1 217,6	1 259,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,	117	01	06	71 4 00 01100	100	1 301,7	1 217,6	1 259,0

органами управления государственными внебюджетными фондами								
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата	117	01	06	71 4 00 02200		2 331,1	1 998,1	2 065,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	117	01	06	71 4 00 02200	100	2 136,1	1 998,1	2 065,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	117	01	06	71 4 00 02200	200	195,0	0,0	0,0
Образование	117	07				41,0	0,0	0,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	117	07	05			41,0	0,0	0,0
Выполнение функций органами муниципальной власти	117	07	05	71 0 00 00000		41,0	0,0	0,0
Обеспечение деятельности иных органов местного самоуправления	117	07	05	71 4 00 00000		41,0	0,0	0,0
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата	117	07	05	71 4 00 02200		41,0	0,0	0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	117	07	05	71 4 00 02200	200	41,0	0,0	0,0

Муниципальное учреждение "Методический центр управления образования администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области"	120						7 599,8	6 963,5	7 240,6
Образование	120	07					7 599,8	6 963,5	7 240,6
Другие вопросы в области образования	120	07	09				7 599,8	6 963,5	7 240,6
Обеспечение деятельности казенных учреждений	120	07	09	74 0 00 00000			7 599,8	6 963,5	7 240,6
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений	120	07	09	74 0 00 04200			7 599,8	6 963,5	7 240,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	120	07	09	74 0 00 04200	100		7 481,8	6 963,5	7 240,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	120	07	09	74 0 00 04200	200		118,0	0,0	0,0
Муниципальное казенное учреждение "Административно-хозяйственная служба администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области"	211						25 232,6	22 816,8	23 407,0

Общегосударственные вопросы	211	01					25 232,6	22 816,8	23 407,0
Другие общегосударственные вопросы	211	01	13				25 232,6	22 816,8	23 407,0
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма на территории Пугачевского муниципального района Саратовской области на 2024 год"	211	01	13	12 0 00 00000			442,8	0,0	0,0
Основное мероприятие "Усиление антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием граждан"	211	01	13	12 0 01 00000			442,8	0,0	0,0
Реализация основного мероприятия	211	01	13	12 0 01 N0000			442,8	0,0	0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	211	01	13	12 0 01 N0000	200		442,8	0,0	0,0
Обеспечение деятельности казенных учреждений	211	01	13	74 0 00 00000			24 718,8	22 816,8	23 407,0
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений	211	01	13	74 0 00 04200			24 676,6	22 816,8	23 407,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными	211	01	13	74 0 00 04200	100		20 120,1	19 940,4	20 549,8

внебюджетными фондами								
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	211	01	13	74 0 00 04200	200	4 556,5	2 876,4	2 857,2
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога казенными учреждениями	211	01	13	74 0 00 06200		42,2	0,0	0,0
Иные бюджетные ассигнования	211	01	13	74 0 00 06200	800	42,2	0,0	0,0
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности и населения на территории Пугачевского муниципального района Саратовской области на 2024 год"	211	01	13	95 0 00 00000		71,0	0,0	0,0
Основное мероприятие "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Пугачевского муниципального района"	211	01	13	95 0 01 00000		71,0	0,0	0,0
Реализация основного мероприятия	211	01	13	95 0 01 N0000		71,0	0,0	0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	211	01	13	95 0 01 N0000	200	71,0	0,0	0,0
муниципальное учреждение "Хозяйственно-эксплуатационная служба учреждений образования управления образования администрации Пугачевского	212					12 992,4	11 274,2	11 564,0

муниципального района Саратовской области"								
Образование	212	07				12 992,4	11 274,2	11 564,0
Другие вопросы в области образования	212	07	09			12 992,4	11 274,2	11 564,0
Обеспечение деятельности казенных учреждений	212	07	09	74 0 00 00000		12 989,4	11 274,2	11 564,0
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений	212	07	09	74 0 00 04200		12 954,7	11 274,2	11 564,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	212	07	09	74 0 00 04200	100	10 246,5	9 856,0	10 164,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	212	07	09	74 0 00 04200	200	2 707,2	1 418,2	1 399,9
Иные бюджетные ассигнования	212	07	09	74 0 00 04200	800	1,0	0,0	0,0
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога казенными учреждениями	212	07	09	74 0 00 06200		34,7	0,0	0,0
Иные бюджетные ассигнования	212	07	09	74 0 00 06200	800	34,7	0,0	0,0
Расходы по исполнению отдельных обязательств	212	07	09	75 0 00 00000		3,0	0,0	0,0
Внепрограммные мероприятия	212	07	09	75 3 00 00000		3,0	0,0	0,0

Обеспечение выполнения расходных обязательств, связанных с погашением просроченной кредиторской задолженности прошлых лет	212	07	09	75 3 00 02400		3,0	0,0	0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	212	07	09	75 3 00 02400	200	3,0	0,0	0,0
муниципальное учреждение "Централизованная бухгалтерия органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Пугачевского муниципального района"	213					4 861,2	4 188,3	4 354,9
Общегосударственные вопросы	213	01				4 861,2	4 188,3	4 354,9
Другие общегосударственные вопросы	213	01	13			4 861,2	4 188,3	4 354,9
Обеспечение деятельности казенных учреждений	213	01	13	74 0 00 00000		4 861,2	4 188,3	4 354,9
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений	213	01	13	74 0 00 04200		4 861,2	4 188,3	4 354,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	213	01	13	74 0 00 04200	100	4 521,1	4 188,3	4 354,9
Закупка товаров, работ и услуг для	213	01	13	74 0 00 04200	200	340,1	0,0	0,0

государственных (муниципальных) нужд								
муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия управления образования администрации Пугачевского муниципального района"	216					34 158,7	30 389,1	31 221,3
Образование	216	07				24 886,9	21 801,7	22 633,9
Другие вопросы в области образования	216	07	09			24 886,9	21 801,7	22 633,9
Обеспечение деятельности казенных учреждений	216	07	09	74 0 00 00000		23 931,7	20 846,5	21 678,7
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений	216	07	09	74 0 00 04200		23 931,7	20 846,5	21 678,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	216	07	09	74 0 00 04200	100	22 193,1	20 846,5	21 678,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	216	07	09	74 0 00 04200	200	1 738,6	0,0	0,0
Расходы за счет средств областного бюджета	216	07	09	78 0 00 00000		955,2	955,2	955,2
Осуществление переданных полномочий субъекта Российской Федерации за счет	216	07	09	78 1 00 00000		955,2	955,2	955,2

субвенций из областного бюджета								
Осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по организации предоставления питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, по предоставлению компенсации стоимости горячего питания родителям (законным представителям) обучающихся по образовательным программам начального общего образования на дому детей-инвалидов и детей, нуждающихся в длительном лечении, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать образовательные организации, и частичному финансированию расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных	216	07	09	78 1 00 77300		546,4	546,4	546,4

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования								
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	216	07	09	78 1 00 77300	100	511,4	511,4	511,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	216	07	09	78 1 00 77300	200	35,0	35,0	35,0
Осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по организации предоставления компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	216	07	09	78 1 00 77800		408,8	408,8	408,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными	216	07	09	78 1 00 77800	100	273,3	273,3	273,3

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами								
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	216	07	09	78 1 00 77800	200	135,5	135,5	135,5
Социальная политика	216	10				9 271,8	8 587,4	8 587,4
Социальное обеспечение населения	216	10	03			21,4	0,0	0,0
Расходы по исполнению отдельных обязательств	216	10	03	75 0 00 00000		21,4	0,0	0,0
Социальные выплаты гражданам	216	10	03	75 2 00 00000		21,4	0,0	0,0
Предоставление льгот по оплате коммунальных услуг отдельным категориям граждан	216	10	03	75 2 00 00020		21,4	0,0	0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	216	10	03	75 2 00 00020	300	21,4	0,0	0,0
Охрана семьи и детства	216	10	04			9 250,4	8 587,4	8 587,4
Муниципальная программа "Развитие образования Пугачевского муниципального района Саратовской области на 2024-2026 годы"	216	10	04	10 0 00 00000		705,7	42,7	42,7
Подпрограмма "Совершенствование организации питания учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Пугачевского муниципального района"	216	10	04	10 7 00 00000		705,7	42,7	42,7

Основное мероприятие "Организация питания обучающихся"	216	10	04	10 7 01 00000		705,7	42,7	42,7
Компенсация стоимости горячего питания родителям (законным представителям) обучающихся по образовательным программам начального общего образования на дому детей-инвалидов и детей, нуждающихся в длительном лечении, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать образовательные организации	216	10	04	10 7 01 77160		42,7	42,7	42,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	216	10	04	10 7 01 77160	300	42,7	42,7	42,7
Реализация основного мероприятия	216	10	04	10 7 01 N0000		663,0	0,0	0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	216	10	04	10 7 01 N0000	300	663,0	0,0	0,0
Расходы за счет средств областного бюджета	216	10	04	78 0 00 00000		8 544,7	8 544,7	8 544,7
Осуществление переданных полномочий субъекта Российской Федерации за счет субвенций из областного бюджета	216	10	04	78 1 00 00000		8 544,7	8 544,7	8 544,7
Компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих	216	10	04	78 1 00 77900		8 544,7	8 544,7	8 544,7

основную общеобразовательную программу дошкольного образования								
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	216	10	04	78 1 00 77900	300	8 544,7	8 544,7	8 544,7
муниципальное казенное учреждение "Финансово-хозяйственная служба управления культуры администрации Пугачевского муниципального района"	217					33 068,8	30 280,2	30 817,4
Образование	217	07				2,2	0,0	0,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	217	07	05			2,2	0,0	0,0
Обеспечение деятельности казенных учреждений	217	07	05	74 0 00 00000		2,2	0,0	0,0
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений	217	07	05	74 0 00 04200		2,2	0,0	0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	217	07	05	74 0 00 04200	200	2,2	0,0	0,0
Культура и кинематография	217	08				33 066,6	30 280,2	30 817,4
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	217	08	04			33 066,6	30 280,2	30 817,4
Обеспечение деятельности казенных учреждений	217	08	04	74 0 00 00000		33 066,6	30 280,2	30 817,4
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений	217	08	04	74 0 00 04200		33 029,4	30 280,2	30 817,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	217	08	04	74 0 00 04200	100	31 330,3	30 280,2	30 817,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	217	08	04	74 0 00 04200	200	1 699,1	0,0	0,0
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога казенными учреждениями	217	08	04	74 0 00 06200		37,2	0,0	0,0
Иные бюджетные ассигнования	217	08	04	74 0 00 06200	800	37,2	0,0	0,0
Всего						1 392 603,5	1 224 714,0	1 184 323,1

1.10. приложение 4 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам района и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Пугачевского муниципального района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» изложить в следующей редакции:

Приложение 4
к решению Собрании Пугачевского
муниципального района Саратовской
области «О бюджете Пугачевского
муниципального района на 2024 год
и на плановый период 2025 и 2026 годов»

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам района и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Пугачевского муниципального района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

тыс. рублей

Наименование	Раз-дел		Целевая статья	Вид рас-	2024 год	2025 год	2026 год
--------------	---------	--	----------------	----------	----------	----------	----------

		Под раз- дел		хо- дов			
Общегосударственные вопросы	01				120 415,5	108 552,8	112 389,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02			3 113,6	3 238,1	3 366,6
Выполнение функций органами муниципальной власти	01	02	71 0 00 00000		3 113,6	3 238,1	3 366,6
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти	01	02	71 3 00 00000		3 113,6	3 238,1	3 366,6
Расходы на обеспечение деятельности главы муниципального района	01	02	71 3 00 02100		3 113,6	3 238,1	3 366,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	01	02	71 3 00 02100	100	3 113,6	3 238,1	3 366,6
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03			990,9	753,2	783,1
Выполнение функций органами муниципальной власти	01	03	71 0 00 00000		990,9	753,2	783,1
Обеспечение деятельности представительного органа власти	01	03	71 1 00 00000		990,9	753,2	783,1
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата	01	03	71 1 00 02200		990,9	753,2	783,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления	01	03	71 1 00 02200	100	810,0	753,2	783,1

государственными внебюджетными фондами							
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	01	03	71 1 00 02200	200	180,9	0,0	0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04			64 125,4	58 446,4	60 588,4
Выполнение функций органами муниципальной власти	01	04	71 0 00 00000		59 675,8	53 996,8	56 138,8
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти	01	04	71 3 00 00000		59 675,8	53 996,8	56 138,8
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата	01	04	71 3 00 02200		54 752,7	49 366,2	51 324,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	01	04	71 3 00 02200	100	52 272,5	49 366,2	51 324,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	01	04	71 3 00 02200	200	2 480,2	0,0	0,0
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата от упраздненной администрации городского поселения	01	04	71 3 00 03200		4 923,1	4 630,6	4 814,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	01	04	71 3 00 03200	100	4 923,1	4 630,6	4 814,3

Расходы за счет средств областного бюджета	01	04	78 0 00 00000			4 449,6	4 449,6	4 449,6
Осуществление переданных полномочий субъекта Российской Федерации за счет субвенций из областного бюджета	01	04	78 1 00 00000			4 449,6	4 449,6	4 449,6
Осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по образованию и обеспечению деятельности административных комиссий, определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях	01	04	78 1 00 76500			494,4	494,4	494,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	01	04	78 1 00 76500	100		429,9	429,9	429,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	01	04	78 1 00 76500	200		64,5	64,5	64,5
Осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	01	04	78 1 00 76600			1 483,2	1 483,2	1 483,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными	01	04	78 1 00 76600	100		1 296,4	1 296,4	1 296,4

внебюджетными фондами							
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	01	04	78 1 00 76600	200	186,8	186,8	186,8
Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан в части расходов на оплату труда, уплату страховых взносов по обязательному социальному страхованию в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, обеспечение деятельности штатных работников	01	04	78 1 00 77120		2 472,0	2 472,0	2 472,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	01	04	78 1 00 77120	100	2 162,8	2 162,8	2 162,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	01	04	78 1 00 77120	200	309,2	309,2	309,2
Судебная система	01	05			7,1	9,9	62,5
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации	01	05	77 0 00 00000		7,1	9,9	62,5
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации за счет субвенций из федерального бюджета	01	05	77 1 00 00000		7,1	9,9	62,5
Осуществление полномочий по составлению	01	05	77 1 00 51200		7,1	9,9	62,5

(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации								
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	01	05	77 1 00 51200	200	7,1	9,9	62,5	
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01	06			21 551,4	18 800,1	19 527,4	
Выполнение функций органами муниципальной власти	01	06	71 0 00 00000		21 551,4	18 800,1	19 527,4	
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти	01	06	71 3 00 00000		17 918,6	15 584,4	16 202,6	
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата	01	06	71 3 00 02200		15 476,2	13 373,1	13 903,5	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	01	06	71 3 00 02200	100	14 386,5	13 373,1	13 903,5	
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	01	06	71 3 00 02200	200	1 089,7	0,0	0,0	
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата от упраздненной администрации городского поселения	01	06	71 3 00 03200		2 439,8	2 211,3	2 299,1	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	01	06	71 3 00 03200	100	2 439,8	2 211,3	2 299,1	

Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога органами муниципальной власти	01	06	71 3 00 06100		2,6	0,0	0,0
Иные бюджетные ассигнования	01	06	71 3 00 06100	800	2,6	0,0	0,0
Обеспечение деятельности иных органов местного самоуправления	01	06	71 4 00 00000		3 632,8	3 215,7	3 324,8
Расходы на обеспечение деятельности председателя контрольно-счетной комиссии	01	06	71 4 00 01100		1 301,7	1 217,6	1 259,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	01	06	71 4 00 01100	100	1 301,7	1 217,6	1 259,0
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата	01	06	71 4 00 02200		2 331,1	1 998,1	2 065,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	01	06	71 4 00 02200	100	2 136,1	1 998,1	2 065,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	01	06	71 4 00 02200	200	195,0	0,0	0,0
Резервные фонды	01	11			300,0	300,0	300,0
Расходы по исполнению отдельных обязательств	01	11	75 0 00 00000		300,0	300,0	300,0
Средства резервных фондов	01	11	75 1 00 00000		300,0	300,0	300,0
Средства, выделяемые из резервного фонда местной администрации	01	11	75 1 00 00700		300,0	300,0	300,0
Иные бюджетные ассигнования	01	11	75 1 00 00700	800	300,0	300,0	300,0

Другие общегосударственные вопросы	01	13				30 327,1	27 005,1	27 761,9
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма на территории Пугачевского муниципального района Саратовской области на 2024 год"	01	13	12 0 00 00000			442,8	0,0	0,0
Основное мероприятие "Усиление антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием граждан"	01	13	12 0 01 00000			442,8	0,0	0,0
Реализация основного мероприятия	01	13	12 0 01 N0000			442,8	0,0	0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	01	13	12 0 01 N0000	200		442,8	0,0	0,0
Обеспечение деятельности казенных учреждений	01	13	74 0 00 00000			29 580,0	27 005,1	27 761,9
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений	01	13	74 0 00 04200			29 537,8	27 005,1	27 761,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	01	13	74 0 00 04200	100		24 641,2	24 128,7	24 904,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	01	13	74 0 00 04200	200		4 896,6	2 876,4	2 857,2
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога казенными учреждениями	01	13	74 0 00 06200			42,2	0,0	0,0
Иные бюджетные ассигнования	01	13	74 0 00 06200	800		42,2	0,0	0,0
Расходы по исполнению отдельных обязательств	01	13	75 0 00 00000			233,3	0,0	0,0

Внепрограммные мероприятия	01	13	75 3 00 00000		233,3	0,0	0,0
Мероприятия на реализацию государственных функций, связанных с общегосударственным управлением	01	13	75 3 00 00800		233,3	0,0	0,0
Иные бюджетные ассигнования	01	13	75 3 00 00800	800	233,3	0,0	0,0
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Пугачевского муниципального района Саратовской области на 2024 год"	01	13	95 0 00 00000		71,0	0,0	0,0
Основное мероприятие "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Пугачевского муниципального района"	01	13	95 0 01 00000		71,0	0,0	0,0
Реализация основного мероприятия	01	13	95 0 01 N0000		71,0	0,0	0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	01	13	95 0 01 N0000	200	71,0	0,0	0,0
Национальная экономика	04				46 020,3	45 762,0	52 477,7
Сельское хозяйство и рыболовство	04	05			1 297,4	1 167,4	1 167,4
Расходы по исполнению отдельных обязательств	04	05	75 0 00 00000		130,0	0,0	0,0
Внепрограммные мероприятия	04	05	75 3 00 00000		130,0	0,0	0,0
Выполнение других обязательств органами местного самоуправления	04	05	75 3 00 02350		130,0	0,0	0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	04	05	75 3 00 02350	200	130,0	0,0	0,0
Расходы за счет средств областного бюджета	04	05	78 0 00 00000		1 167,4	1 167,4	1 167,4
Осуществление переданных полномочий субъекта Российской Федерации за счет субвенций из областного бюджета	04	05	78 1 00 00000		1 167,4	1 167,4	1 167,4
Осуществление органами местного самоуправления	04	05	78 1 00 77130		1 167,4	1 167,4	1 167,4

отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев							
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	04	05	78 1 00 77130	200	1 167,4	1 167,4	1 167,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09			39 243,3	39 634,0	46 097,0
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы, обеспечение безопасности дорожного движения Пугачевского муниципального района Саратовской области на 2024-2026 годы "	04	09	11 0 00 00000		39 243,3	39 634,0	46 097,0
Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Пугачевского муниципального района Саратовской области"	04	09	11 0 01 00000		18 148,2	18 538,9	25 001,9
Реализация основного мероприятия	04	09	11 0 01 N0000		18 148,2	18 538,9	25 001,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	04	09	11 0 01 N0000	200	18 148,2	18 538,9	25 001,9
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Пугачевского муниципального района Саратовской области"	04	09	11 0 02 00000		20 289,1	20 795,1	20 795,1
Реализация основного мероприятия	04	09	11 0 02 N0000		20 289,1	20 795,1	20 795,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	04	09	11 0 02 N0000	200	20 289,1	20 795,1	20 795,1
Основное мероприятие "Установка дорожных знаков"	04	09	11 0 03 00000		300,0	300,0	300,0
Реализация основного мероприятия	04	09	11 0 03 N0000		300,0	300,0	300,0
Закупка товаров, работ и услуг для	04	09	11 0 03 N0000	200	300,0	300,0	300,0

государственных (муниципальных) нужд								
Основное мероприятие "Обеспечение дорожно-эксплуатационной техникой"	04	09	11 0 04 00000			506,0	0,0	0,0
Реализация основного мероприятия	04	09	11 0 04 N0000			506,0	0,0	0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	04	09	11 0 04 N0000	200		506,0	0,0	0,0
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12				5 479,6	4 960,6	5 213,3
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Пугачевского муниципального района Саратовской области на 2024 год"	04	12	70 0 00 00000			40,0	0,0	0,0
Основное мероприятие "Организация туристической деятельности в Пугачевском муниципальном районе"	04	12	70 0 01 00000			40,0	0,0	0,0
Реализация основного мероприятия	04	12	70 0 01 N0000			40,0	0,0	0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	04	12	70 0 01 N0000	200		40,0	0,0	0,0
Выполнение функций органами муниципальной власти	04	12	71 0 00 00000			5 439,6	4 960,6	5 213,3
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти	04	12	71 3 00 00000			5 439,6	4 960,6	5 213,3
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата	04	12	71 3 00 02200			5 438,5	4 960,6	5 213,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	04	12	71 3 00 02200	100		5 245,3	4 960,6	5 213,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	04	12	71 3 00 02200	200		193,2	0,0	0,0

Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога органами муниципальной власти	04	12	71 3 00 06100		1,1	0,0	0,0
Иные бюджетные ассигнования	04	12	71 3 00 06100	800	1,1	0,0	0,0
Образование	07				1 017 157,9	948 808,8	897 556,6
Дошкольное образование	07	01			166 159,8	154 107,0	154 901,1
Муниципальная программа "Развитие образования Пугачевского муниципального района Саратовской области на 2024-2026 годы"	07	01	10 0 00 00000		164 768,7	154 107,0	154 901,1
Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования"	07	01	10 3 00 00000		164 768,7	154 107,0	154 901,1
Основное мероприятие "Организация питания воспитанников"	07	01	10 3 02 00000		3 255,2	675,2	1 759,0
Частичное финансирование расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	07	01	10 3 02 76900		675,2	675,2	675,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	07	01	10 3 02 76900	600	675,2	675,2	675,2
Реализация основного мероприятия	07	01	10 3 02 N0000		2 580,0	0,0	1 083,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	07	01	10 3 02 N0000	600	2 580,0	0,0	1 083,8
Основное мероприятие "Капитальный и текущий ремонт муниципальных образовательных организаций"	07	01	10 3 03 00000		8 539,3	0,0	0,0
Проведение капитального и текущего ремонта муниципальных образовательных организаций	07	01	10 3 03 72110		8 283,1	0,0	0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	07	01	10 3 03 72110	600	8 283,1	0,0	0,0
Проведение капитального и текущего ремонтов муниципальных образовательных организаций за счет средств местного бюджета	07	01	10 3 03 S2Г00		256,2	0,0	0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	07	01	10 3 03 S2Г00	600	256,2	0,0	0,0
Основное мероприятие "Проведение предусмотренных действующим законодательством обязательных и периодических медицинских осмотров соответствующих категорий работников дошкольных образовательных учреждений"	07	01	10 3 04 00000		710,7	0,0	0,0
Реализация основного мероприятия	07	01	10 3 04 N0000		710,7	0,0	0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	07	01	10 3 04 N0000	600	710,7	0,0	0,0
Основное мероприятие "Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, расходы на	07	01	10 3 07 00000		149 733,5	153 431,8	153 142,1

содержание зданий и оплату коммунальных услуг)"							
Финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций	07	01	10 3 07 76700		91 363,2	91 363,2	91 363,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	07	01	10 3 07 76700	600	91 363,2	91 363,2	91 363,2
Реализация основного мероприятия	07	01	10 3 07 N0000		58 370,3	62 068,6	61 778,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	07	01	10 3 07 N0000	600	58 370,3	62 068,6	61 778,9
Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы образовательных организаций"	07	01	10 3 08 00000		2 530,0	0,0	0,0
Оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций	07	01	10 3 08 79150		1 265,0	0,0	0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	07	01	10 3 08 79150	600	1 265,0	0,0	0,0
Реализация основного мероприятия	07	01	10 3 08 N0000		1 265,0	0,0	0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	07	01	10 3 08 N0000	600	1 265,0	0,0	0,0
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и	07	01	12 0 00 00000		498,2	0,0	0,0

экстремизма на территории Пугачевского муниципального района Саратовской области на 2024 год"							
Основное мероприятие "Усиление антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием граждан"	07	01	12 0 01 00000		498,2	0,0	0,0
Реализация основного мероприятия	07	01	12 0 01 N0000		498,2	0,0	0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	07	01	12 0 01 N0000	600	498,2	0,0	0,0
Расходы по исполнению отдельных обязательств	07	01	75 0 00 00000		892,9	0,0	0,0
Внепрограммные мероприятия	07	01	75 3 00 00000		892,9	0,0	0,0
Обеспечение выполнения расходных обязательств, связанных с погашением просроченной кредиторской задолженности прошлых лет	07	01	75 3 00 02400		892,9	0,0	0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	07	01	75 3 00 02400	600	892,9	0,0	0,0
Общее образование	07	02			741 862,7	710 214,9	656 440,6
Муниципальная программа "Развитие образования Пугачевского муниципального района Саратовской области на 2024-2026 годы"	07	02	10 0 00 00000		735 096,9	710 214,9	656 440,6
Подпрограмма "Развитие системы общего образования"	07	02	10 1 00 00000		697 842,0	677 770,1	621 999,9
Основное мероприятие "Организация и проведение государственной итоговой аттестации и единого государственного экзамена"	07	02	10 1 01 00000		251,1	0,0	0,0
Реализация основного мероприятия	07	02	10 1 01 N0000		251,1	0,0	0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	07	02	10 1 01 N0000	600	251,1	0,0	0,0
Основное мероприятие "Ремонт и оснащение школьных музеев"	07	02	10 1 02 00000		1 750,0	0,0	0,0
Укрепление материально-технической базы и оснащение музеев боевой славы в муниципальных образовательных организациях	07	02	10 1 02 72130		1 750,0	0,0	0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	07	02	10 1 02 72130	600	1 750,0	0,0	0,0
Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы образовательных организаций"	07	02	10 1 05 00000		12 944,0	0,0	0,0
Оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций	07	02	10 1 05 79150		6 472,0	0,0	0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	07	02	10 1 05 79150	600	6 472,0	0,0	0,0
Реализация основного мероприятия	07	02	10 1 05 N0000		6 472,0	0,0	0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	07	02	10 1 05 N0000	600	6 472,0	0,0	0,0
Основное мероприятие "Капитальный и текущий ремонт муниципальных образовательных организаций"	07	02	10 1 06 00000		61 033,6	53 867,3	0,0
Проведение капитального и текущего ремонта муниципальных образовательных организаций	07	02	10 1 06 72110		4 951,3	0,0	0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	07	02	10 1 06 72110	600	4 951,3	0,0	0,0
Проведение капитального и текущего ремонта спортивных залов муниципальных образовательных организаций	07	02	10 1 06 72120		2 000,0	0,0	0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	07	02	10 1 06 72120	600	2 000,0	0,0	0,0
Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования	07	02	10 1 06 L7500		53 867,3	53 867,3	0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	07	02	10 1 06 L7500	200	53 867,3	53 867,3	0,0
Проведение капитального и текущего ремонта спортивных залов муниципальных образовательных организаций за счет средств местного бюджета	07	02	10 1 06 S2120		61,9	0,0	0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	07	02	10 1 06 S2120	600	61,9	0,0	0,0
Проведение капитального и текущего ремонтов муниципальных образовательных организаций за счет средств местного бюджета	07	02	10 1 06 S2Г00		153,1	0,0	0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	07	02	10 1 06 S2Г00	600	153,1	0,0	0,0
Основное мероприятие "Проведение предусмотренных действующим законодательством обязательных и	07	02	10 1 07 00000		2 690,9	0,0	0,0

периодических медицинских осмотров соответствующих категорий работников общеобразовательных учреждений"							
Реализация основного мероприятия	07	02	10 1 07 N0000		2 690,9	0,0	0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	07	02	10 1 07 N0000	600	2 690,9	0,0	0,0
Основное мероприятие "Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего и дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях (включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, расходы на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)"	07	02	10 1 10 00000		584 101,8	595 108,7	592 390,5
Финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений	07	02	10 1 10 77000		499 984,5	498 786,6	498 786,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	07	02	10 1 10 77000	600	499 984,5	498 786,6	498 786,6
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального	07	02	10 1 10 L3030		30 076,2	30 076,2	30 076,2

общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования								
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	07	02	10 1 10 L3030	600	30 076,2	30 076,2	30 076,2	
Реализация основного мероприятия	07	02	10 1 10 N0000		54 041,1	66 245,9	63 527,7	
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	07	02	10 1 10 N0000	600	54 041,1	66 245,9	63 527,7	
Региональный проект «Современная школа»	07	02	10 1 E1 00000		29 108,8	24 472,1	24 472,1	
Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам	07	02	10 1 E1 51720		3 665,0	0,0	0,0	
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	07	02	10 1 E1 51720	200	3 665,0	0,0	0,0	
Обеспечение условий для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей (за исключением расходов на оплату труда с начислениями)	07	02	10 1 E1 72131		1 400,0	1 400,0	1 400,0	
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	07	02	10 1 E1 72131	600	1 400,0	1 400,0	1 400,0	

Обеспечение условий для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей (в части расходов на оплату труда с начислениями)	07	02	10 1 E1 72132		8 796,7	8 796,7	8 796,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	07	02	10 1 E1 72132	600	8 796,7	8 796,7	8 796,7
Иные расходы для функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях (в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта)	07	02	10 1 E1 N1290		3 557,4	0,0	0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	07	02	10 1 E1 N1290	600	3 557,4	0,0	0,0
Обеспечение условий для функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в муниципальных общеобразовательных организациях (в рамках достижения соответствующих задач федерального проекта) (за исключением расходов на оплату труда с начислениями)	07	02	10 1 E1 A1721		1 720,1	1 960,0	1 960,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	07	02	10 1 E1 A1721	600	1 720,1	1 960,0	1 960,0
Обеспечение условий для функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в муниципальных общеобразовательных	07	02	10 1 E1 A1722		9 969,6	12 315,4	12 315,4

организациях (в рамках достижения соответствующих задач федерального проекта)(в части расходов на оплату труда с начислениями)								
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	07	02	10 1 E1 A1722	600	9 969,6	12 315,4	12 315,4	
Региональный проект «Успех каждого ребенка»	07	02	10 1 E2 00000		1 639,8	0,0	0,0	
Обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях	07	02	10 1 E2 50980		1 639,8	0,0	0,0	
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	07	02	10 1 E2 50980	600	1 639,8	0,0	0,0	
Региональный проект «Цифровая образовательная среда»	07	02	10 1 E4 00000		417,6	417,6	417,6	
Обеспечение условий для внедрения цифровой образовательной среды в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях (в рамках достижения соответствующих задач федерального проекта)	07	02	10 1 E4 A2131		417,6	417,6	417,6	
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	07	02	10 1 E4 A2131	600	417,6	417,6	417,6	
Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	07	02	10 1 EB 00000		3 904,4	3 904,4	4 719,7	

Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	07	02	10 1 ЕВ 51790		3 904,4	3 904,4	4 719,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	07	02	10 1 ЕВ 51790	600	3 904,4	3 904,4	4 719,7
Подпрограмма "Поддержка одаренных детей"	07	02	10 2 00 00000		239,6	0,0	0,0
Основное мероприятие "Мероприятия по поддержке одаренных детей"	07	02	10 2 01 00000		239,6	0,0	0,0
Реализация основного мероприятия	07	02	10 2 01 N0000		239,6	0,0	0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	07	02	10 2 01 N0000	600	239,6	0,0	0,0
Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования"	07	02	10 3 00 00000		2 012,5	292,5	292,5
Основное мероприятие "Организация питания воспитанников"	07	02	10 3 02 00000		2 012,5	292,5	292,5
Частичное финансирование расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	07	02	10 3 02 76900		292,5	292,5	292,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	07	02	10 3 02 76900	600	292,5	292,5	292,5
Реализация основного мероприятия	07	02	10 3 02 N0000		1 720,0	0,0	0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	07	02	10 3 02 N0000	600	1 720,0	0,0	0,0
Подпрограмма "Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей"	07	02	10 5 00 00000		113,1	113,1	113,1
Основное мероприятие "Повышение уровня удовлетворения запросов учащихся, родителей в дополнительных образовательных услугах, организованном досуге в системе школьного и внешкольного дополнительного образования"	07	02	10 5 01 00000		113,1	113,1	113,1
Реализация основного мероприятия	07	02	10 5 01 N0000		113,1	113,1	113,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	07	02	10 5 01 N0000	600	113,1	113,1	113,1
Подпрограмма "Школьное молоко"	07	02	10 6 00 00000		1 063,8	733,0	3 254,1
Основное мероприятие "Организация питания детей"	07	02	10 6 01 00000		1 063,8	733,0	3 254,1
Реализация основного мероприятия	07	02	10 6 01 N0000		1 063,8	733,0	3 254,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	07	02	10 6 01 N0000	600	1 063,8	733,0	3 254,1
Подпрограмма "Совершенствование организации питания учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Пугачевского муниципального района"	07	02	10 7 00 00000		32 768,6	31 248,9	30 723,7
Основное мероприятие "Организация питания обучающихся"	07	02	10 7 01 00000		32 768,6	31 248,9	30 723,7

Предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования	07	02	10 7 01 77200		6 727,9	6 727,9	6 727,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	07	02	10 7 01 77200	600	6 727,9	6 727,9	6 727,9
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	07	02	10 7 01 L3040		25 251,0	24 521,0	23 995,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	07	02	10 7 01 L3040	600	25 251,0	24 521,0	23 995,8
Реализация основного мероприятия	07	02	10 7 01 N0000		789,7	0,0	0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	07	02	10 7 01 N0000	600	789,7	0,0	0,0
Подпрограмма "Организация подвоза обучающихся в Пугачевском муниципальном районе"	07	02	10 8 00 00000		1 000,0	0,0	0,0
Основное мероприятие "Организация подвоза обучающихся к муниципальным общеобразовательным учреждениям"	07	02	10 8 01 00000		1 000,0	0,0	0,0
Реализация основного мероприятия	07	02	10 8 01 N0000		1 000,0	0,0	0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	07	02	10 8 01 N0000	600	1 000,0	0,0	0,0

Подпрограмма "Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время"	07	02	10 А 00 00000		57,3	57,3	57,3
Основное мероприятие "Организация трудоустройства несовершеннолетних граждан на временные работы"	07	02	10 А 01 00000		57,3	57,3	57,3
Реализация основного мероприятия	07	02	10 А 01 N0000		57,3	57,3	57,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	07	02	10 А 01 N0000	600	57,3	57,3	57,3
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма на территории Пугачевского муниципального района Саратовской области на 2024 год"	07	02	12 0 00 00000		4 403,2	0,0	0,0
Основное мероприятие "Усиление антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием граждан"	07	02	12 0 01 00000		4 403,2	0,0	0,0
Реализация основного мероприятия	07	02	12 0 01 N0000		4 403,2	0,0	0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	07	02	12 0 01 N0000	600	4 403,2	0,0	0,0
Расходы по исполнению отдельных обязательств	07	02	75 0 00 00000		2 362,6	0,0	0,0
Внепрограммные мероприятия	07	02	75 3 00 00000		2 362,6	0,0	0,0
Обеспечение выполнения расходных обязательств, связанных с погашением просроченной кредиторской задолженности прошлых лет	07	02	75 3 00 02400		1 862,6	0,0	0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	07	02	75 3 00 02400	600	1 862,6	0,0	0,0
Прочие мероприятия в сфере образования	07	02	75 3 00 05212		500,0	0,0	0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	07	02	75 3 00 05212	200	500,0	0,0	
Дополнительное образование детей	07	03			50 152,7	32 891,8	32 860,9
Муниципальная программа "Развитие образования Пугачевского муниципального района Саратовской области на 2024-2026 годы"	07	03	10 0 00 00000		49 898,9	32 891,8	32 860,9
Подпрограмма "Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей"	07	03	10 5 00 00000		5 152,9	5 152,9	5 152,9
Основное мероприятие "Повышение уровня удовлетворения запросов учащихся, родителей в дополнительных образовательных услугах, организованном досуге в системе школьного и внешкольного дополнительного образования"	07	03	10 5 01 00000		5 152,9	5 152,9	5 152,9
Реализация основного мероприятия	07	03	10 5 01 N0000		5 152,9	5 152,9	5 152,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	07	03	10 5 01 N0000	600	5 152,9	5 152,9	5 152,9
Подпрограмма "Развитие творчества детей и юношества"	07	03	10 B 00 00000		19 581,7	13 588,7	13 512,6
Основное мероприятие "Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дополнительного образования в	07	03	10 B 01 00000		16 963,4	13 588,7	13 512,6

муниципальном учреждении (включая расходы на оплату труда, расходы на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) "								
Обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	07	03	10 В 01 72500			3 610,3	0,0	0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	07	03	10 В 01 72500	600		3 610,3	0,0	0,0
Реализация основного мероприятия	07	03	10 В 01 N0000			13 241,4	13 588,7	13 512,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	07	03	10 В 01 N0000	600		13 241,4	13 588,7	13 512,6
Обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы за счет средств местного бюджета	07	03	10 В 01 S2500			111,7	0,0	0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	07	03	10 В 01 S2500	600		111,7	0,0	0,0
Основное мероприятие "Проведение предусмотренных действующим законодательством обязательных и периодических медицинских осмотров соответствующих категорий работников дополнительного образования"	07	03	10 В 02 00000			78,3	0,0	0,0
Реализация основного мероприятия	07	03	10 В 02 N0000			78,3	0,0	0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	07	03	10 В 02 N0000	600		78,3	0,0	0,0

Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы образовательных организаций"	07	03	10 В 03 00000		2 540,0	0,0	0,0
Оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций	07	03	10 В 03 79150		1 270,0	0,0	0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	07	03	10 В 03 79150	600	1 270,0	0,0	0,0
Реализация основного мероприятия	07	03	10 В 03 N0000		1 270,0	0,0	0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	07	03	10 В 03 N0000	600	1 270,0	0,0	0,0
Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта"	07	03	10 Г 00 00000		25 164,3	14 150,2	14 195,4
Основное мероприятие "Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дополнительного образования в муниципальном учреждении (включая расходы на оплату труда, расходы на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)"	07	03	10 Г 01 00000		22 002,1	14 150,2	14 195,4
Обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	07	03	10 Г 01 72500		7 312,8	0,0	0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	07	03	10 Г 01 72500	600	7 312,8	0,0	0,0
Реализация основного мероприятия	07	03	10 Г 01 N0000		14 463,1	14 150,2	14 195,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	07	03	10 Г 01 N0000	600	14 463,1	14 150,2	14 195,4
Обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы за счет средств местного бюджета	07	03	10 Г 01 S2500		226,2	0,0	0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	07	03	10 Г 01 S2500	600	226,2	0,0	0,0
Основное мероприятие "Проведение предусмотренных действующим законодательством обязательных и периодических медицинских осмотров соответствующих категорий работников дополнительного образования"	07	03	10 Г 02 00000		158,9	0,0	0,0
Реализация основного мероприятия	07	03	10 Г 02 N0000		158,9	0,0	0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	07	03	10 Г 02 N0000	600	158,9	0,0	0,0
Основное мероприятие "Капитальный и текущий ремонт муниципальных образовательных организаций"	07	03	10 Г 03 00000		1 443,3	0,0	0,0
Проведение капитального и текущего ремонта муниципальных образовательных организаций	07	03	10 Г 03 72110		1 400,0	0,0	0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	07	03	10 Г 03 72110	600	1 400,0	0,0	0,0
Проведение капитального и текущего ремонта муниципальных образовательных организаций	07	03	10 Г 03 S2110		43,3	0,0	0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	07	03	10 Г 03 S2110	600	43,3	0,0	0,0
Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы образовательных организаций"	07	03	10 Г 05 00000		1 560,0	0,0	0,0
Оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций	07	03	10 Г 05 79150		780,0	0,0	0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	07	03	10 Г 05 79150	600	780,0	0,0	0,0
Реализация основного мероприятия	07	03	10 Г 05 N0000		780,0	0,0	0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	07	03	10 Г 05 N0000	600	780,0	0,0	0,0
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма на территории Пугачевского района муниципального района Саратовской области на 2024 год"	07	03	12 0 00 00000		87,7	0,0	0,0
Основное мероприятие "Усиление антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием граждан"	07	03	12 0 01 00000		87,7	0,0	0,0
Реализация основного мероприятия	07	03	12 0 01 N0000		87,7	0,0	0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	07	03	12 0 01 N0000	600	87,7	0,0	0,0
Расходы по исполнению отдельных обязательств	07	03	75 0 00 00000		166,1	0,0	0,0
Внепрограммные мероприятия	07	03	75 3 00 00000		166,1	0,0	0,0

Обеспечение выполнения расходных обязательств, связанных с погашением просроченной кредиторской задолженности прошлых лет	07	03	75 3 00 02400			166,1	0,0	0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	07	03	75 3 00 02400	600		166,1	0,0	0,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	07	05				73,2	0,0	0,0
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области на 2022 – 2024 годы"	07	05	13 0 00 00000			30,0	0,0	0,0
Основное мероприятие "Организация повышения квалификации муниципальных служащих по программам противодействия коррупции"	07	05	13 0 01 00000			30,0	0,0	0,0
Реализация основного мероприятия	07	05	13 0 01 N0000			30,0	0,0	0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	07	05	13 0 01 N0000	200		30,0	0,0	0,0
Выполнение функций органами муниципальной власти	07	05	71 0 00 00000			41,0	0,0	0,0
Обеспечение деятельности иных органов местного самоуправления	07	05	71 4 00 00000			41,0	0,0	0,0
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата	07	05	71 4 00 02200			41,0	0,0	0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	07	05	71 4 00 02200	200		41,0	0,0	0,0

Обеспечение деятельности казенных учреждений	07	05	74 0 00 00000			2,2	0,0	0,0
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений	07	05	74 0 00 04200			2,2	0,0	0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	07	05	74 0 00 04200	200		2,2	0,0	0,0
Другие вопросы в области образования	07	09				58 909,5	51 595,1	53 354,0
Муниципальная программа "Развитие образования Пугачевского муниципального района Саратовской области на 2024-2026 годы"	07	09	10 0 00 00000			5 267,6	4 920,3	5 057,9
Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей в Пугачевском муниципальном районе"	07	09	10 9 00 00000			5 267,6	4 920,3	5 057,9
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение деятельности муниципальных автономных учреждений"	07	09	10 9 02 00000			5 267,6	4 920,3	5 057,9
Реализация основного мероприятия	07	09	10 9 02 N0000			5 267,6	4 920,3	5 057,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	07	09	10 9 02 N0000	600		5 267,6	4 920,3	5 057,9
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма на территории Пугачевского муниципального района Саратовской области на 2024 год"	07	09	12 0 00 00000			243,0	0,0	0,0
Основное мероприятие "Усиление антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием граждан"	07	09	12 0 01 00000			243,0	0,0	0,0
Реализация основного мероприятия	07	09	12 0 01 N0000			243,0	0,0	0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	07	09	12 0 01 N0000	600	243,0	0,0	0,0
Выполнение функций органами муниципальной власти	07	09	71 0 00 00000		4 447,2	4 136,5	4 300,9
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти	07	09	71 3 00 00000		4 447,2	4 136,5	4 300,9
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата	07	09	71 3 00 02200		4 447,2	4 136,5	4 300,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	07	09	71 3 00 02200	100	4 447,2	4 136,5	4 300,9
Обеспечение деятельности казенных учреждений	07	09	74 0 00 00000		44 520,9	39 084,2	40 483,3
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений	07	09	74 0 00 04200		44 486,2	39 084,2	40 483,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	07	09	74 0 00 04200	100	39 921,4	37 666,0	39 083,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	07	09	74 0 00 04200	200	4 563,8	1 418,2	1 399,9
Иные бюджетные ассигнования	07	09	74 0 00 04200	800	1,0	0,0	0,0
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога казенными учреждениями	07	09	74 0 00 06200		34,7	0,0	0,0

Иные бюджетные ассигнования	07	09	74 0 00 06200	800	34,7	0,0	0,0
Расходы по исполнению отдельных обязательств	07	09	75 0 00 00000		3 475,6	2 498,9	2 556,7
Внепрограммные мероприятия	07	09	75 3 00 00000		3 475,6	2 498,9	2 556,7
Организационно-технические мероприятия муниципального автономного учреждения Пугачевского муниципального района Саратовской области "Детский оздоровительный лагерь "Орленок" в период межсезонья	07	09	75 3 00 02310		3 472,6	2 498,9	2 556,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	07	09	75 3 00 02310	600	3 472,6	2 498,9	2 556,7
Обеспечение выполнения расходных обязательств, связанных с погашением просроченной кредиторской задолженности прошлых лет	07	09	75 3 00 02400		3,0	0,0	0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	07	09	75 3 00 02400	200	3,0	0,0	0,0
Расходы за счет средств областного бюджета	07	09	78 0 00 00000		955,2	955,2	955,2
Осуществление переданных полномочий субъекта Российской Федерации за счет субвенций из областного бюджета	07	09	78 1 00 00000		955,2	955,2	955,2
Осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по организации предоставления питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного	07	09	78 1 00 77300		546,4	546,4	546,4

общего и среднего общего образования, по предоставлению компенсации стоимости горячего питания родителям (законным представителям) обучающихся по образовательным программам начального общего образования на дому детей-инвалидов и детей, нуждающихся в длительном лечении, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать образовательные организации, и частичному финансированию расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования							
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	07	09	78 1 00 77300	100	511,4	511,4	511,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	07	09	78 1 00 77300	200	35,0	35,0	35,0
Осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по организации предоставления компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных	07	09	78 1 00 77800		408,8	408,8	408,8

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования							
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	07	09	78 1 00 77800	100	273,3	273,3	273,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	07	09	78 1 00 77800	200	135,5	135,5	135,5
Культура и кинематография	08				162 894,0	92 434,5	92 203,6
Культура	08	01			127 598,9	60 082,4	59 232,3
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма на территории Пугачевского муниципального района Саратовской области на 2024 год"	08	01	12 0 00 00000		3 778,5	0,0	0,0
Основное мероприятие "Усиление антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием граждан"	08	01	12 0 01 00000		3 778,5	0,0	0,0
Реализация основного мероприятия	08	01	12 0 01 N0000		3 778,5	0,0	0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	08	01	12 0 01 N0000	600	3 778,5	0,0	0,0
Муниципальная программа "Развитие культуры Пугачевского муниципального района Саратовской области на 2024-2026 годы"	08	01	17 0 00 00000		123 820,4	60 082,4	59 232,3
Подпрограмма "Развитие библиотечного дела"	08	01	17 1 00 00000		20 354,0	7 771,8	7 794,4

Основное мероприятие "Оказание муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам (включая расходы на оплату труда, коммунальные услуги, содержание имущества и прочие расходы)"	08	01	17 1 01 00000		20 143,9	7 771,8	7 794,4
Обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	08	01	17 1 01 72500		10 727,4	0,0	0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	08	01	17 1 01 72500	600	10 727,4	0,0	0,0
Реализация основного мероприятия	08	01	17 1 01 N0000		9 083,7	7 771,8	7 794,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	08	01	17 1 01 N0000	600	9 083,7	7 771,8	7 794,4
Обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы за счет средств местного бюджета	08	01	17 1 01 S2500		332,8	0,0	0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	08	01	17 1 01 S2500	600	332,8	0,0	0,0
Основное мероприятие "Формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда"	08	01	17 1 02 00000		210,1	0,0	0,0
Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек	08	01	17 1 02 L5191		210,1	0,0	0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	08	01	17 1 02 L5191	600	210,1	0,0	0,0
Подпрограмма "Развитие досуговой деятельности,	08	01	17 2 00 00000		95 704,4	49 739,0	48 846,4

народного творчества и профессионального искусства"							
Основное мероприятие "Оказание муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам (включая расходы на оплату труда, коммунальные услуги, содержание имущества и прочие расходы)"	08	01	17 2 01 00000		84 107,8	49 739,0	48 846,4
Обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	08	01	17 2 01 72500		23 567,0	0,0	0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	08	01	17 2 01 72500	600	23 567,0	0,0	0,0
Реализация основного мероприятия	08	01	17 2 01 N0000		59 801,3	49 739,0	48 846,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	08	01	17 2 01 N0000	600	59 801,3	49 739,0	48 846,4
Обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы за счет средств местного бюджета	08	01	17 2 01 S2500		739,5	0,0	0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	08	01	17 2 01 S2500	600	739,5	0,0	0,0
Основное мероприятие "Капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений культуры"	08	01	17 2 04 00000		1 500,0	0,0	0,0
Проведение капитального и текущего ремонта, техническое оснащение муниципальных учреждений культурно-досугового типа	08	01	17 2 04 74020		1 500,0	0,0	0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным	08	01	17 2 04 74020	600	1 500,0	0,0	0,0

учреждениям и иным некоммерческим организациям							
Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)»	08	01	17 2 A1 00000		9 994,6	0,0	0,0
Государственная поддержка отрасли культуры (создание многофункциональных мобильных культурных центров)	08	01	17 2 A1 55198		9 994,6	0,0	0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	08	01	17 2 A1 55198	600	9 994,6	0,0	0,0
Региональный проект «Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди»)»	08	01	17 2 A2 00000		102,0	0,0	0,0
Государственная поддержка отрасли культуры (государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры)	08	01	17 2 A2 55192		102,0	0,0	0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	08	01	17 2 A2 55192	600	102,0	0,0	0,0
Подпрограмма "Развитие музейного дела"	08	01	17 3 00 00000		7 762,0	2 571,6	2 591,5
Основное мероприятие "Оказание мемориальным музеем муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам (включая расходы на оплату труда, коммунальные услуги, содержание имущества и прочие расходы)"	08	01	17 3 01 00000		2 697,0	972,7	983,6
Обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	08	01	17 3 01 72500		1 489,0	0,0	0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	08	01	17 3 01 72500	600	1 489,0	0,0	0,0
Реализация основного мероприятия	08	01	17 3 01 N0000		1 161,1	972,7	983,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	08	01	17 3 01 N0000	600	1 161,1	972,7	983,6
Обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы за счет средств местного бюджета	08	01	17 3 01 S2500		46,9	0,0	0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	08	01	17 3 01 S2500	600	46,9	0,0	0,0
Основное мероприятие "Оказание краеведческим музеем муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам (включая расходы на оплату труда, коммунальные услуги, содержание имущества и прочие расходы)"	08	01	17 3 02 00000		5 065,0	1 598,9	1 607,9
Обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	08	01	17 3 02 72500		3 082,6	0,0	0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	08	01	17 3 02 72500	600	3 082,6	0,0	0,0
Реализация основного мероприятия	08	01	17 3 02 N0000		1 887,1	1 598,9	1 607,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	08	01	17 3 02 N0000	600	1 887,1	1 598,9	1 607,9
Обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной	08	01	17 3 02 S2500		95,3	0,0	0,0

сферы за счет средств местного бюджета							
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	08	01	17 3 02 S2500	600	95,3	0,0	0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	08	04			35 295,1	32 352,1	32 971,3
Выполнение функций органами муниципальной власти	08	04	71 0 00 00000		2 228,5	2 071,9	2 153,9
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти	08	04	71 3 00 00000		2 228,5	2 071,9	2 153,9
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата	08	04	71 3 00 02200		2 228,5	2 071,9	2 153,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	08	04	71 3 00 02200	100	2 228,5	2 071,9	2 153,9
Обеспечение деятельности казенных учреждений	08	04	74 0 00 00000		33 066,6	30 280,2	30 817,4
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений	08	04	74 0 00 04200		33 029,4	30 280,2	30 817,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	08	04	74 0 00 04200	100	31 330,3	30 280,2	30 817,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	08	04	74 0 00 04200	200	1 699,1	0,0	0,0

Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога казенными учреждениями	08	04	74 0 00 06200		37,2	0,0	0,0
Иные бюджетные ассигнования	08	04	74 0 00 06200	800	37,2	0,0	0,0
Социальная политика	10				25 510,9	9 587,8	9 627,6
Пенсионное обеспечение	10	01			6 239,3	1 000,4	1 040,2
Расходы по исполнению отдельных обязательств	10	01	75 0 00 00000		6 239,3	1 000,4	1 040,2
Социальные выплаты гражданам	10	01	75 2 00 00000		6 239,3	1 000,4	1 040,2
Доплата к пенсии за выслугу лет депутатам, выборным должностным лицам местного самоуправления, осуществлявшим свои полномочия на постоянной основе, и лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления	10	01	75 2 00 00010		6 239,3	1 000,4	1 040,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	10	01	75 2 00 00010	300	6 239,3	1 000,4	1 040,2
Социальное обеспечение населения	10	03			1 852,1	0,0	0,0
Расходы по исполнению отдельных обязательств	10	03	75 0 00 00000		1 852,1	0,0	0,0
Социальные выплаты гражданам	10	03	75 2 00 00000		1 852,1	0,0	0,0
Предоставление льгот по оплате коммунальных услуг отдельным категориям граждан	10	03	75 2 00 00020		1 652,1	0,0	0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	10	03	75 2 00 00020	300	1 652,1	0,0	0,0
Оказание мер социальной поддержки почетным гражданам района	10	03	75 2 00 00040		200,0	0,0	0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	10	03	75 2 00 00040	300	200,0	0,0	0,0
Охрана семьи и детства	10	04			17 419,5	8 587,4	8 587,4
Муниципальная программа "Развитие образования Пугачевского муниципального района Саратовской области на 2024-2026 годы"	10	04	10 0 00 00000		705,7	42,7	42,7

Подпрограмма "Совершенствование организации питания учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Пугачевского муниципального района"	10	04	10 7 00 00000		705,7	42,7	42,7
Основное мероприятие "Организация питания обучающихся"	10	04	10 7 01 00000		705,7	42,7	42,7
Компенсация стоимости горячего питания родителям (законным представителям) обучающихся по образовательным программам начального общего образования на дому детей-инвалидов и детей, нуждающихся в длительном лечении, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать образовательные организации	10	04	10 7 01 77160		42,7	42,7	42,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	10	04	10 7 01 77160	300	42,7	42,7	42,7
Реализация основного мероприятия	10	04	10 7 01 N0000		663,0	0,0	0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	10	04	10 7 01 N0000	300	663,0	0,0	0,0
Муниципальная программа "Обеспечение жилыми помещениями молодых семей, проживающих на территории Пугачевского муниципального района Саратовской области на 2021-2025 годы"	10	04	16 0 00 00000		8 169,1	0,0	0,0
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья	10	04	16 0 01 00000		8 169,1	0,0	0,0
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	10	04	16 0 01 L4970		8 169,1	0,0	0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	10	04	16 0 01 L4970	300	8 169,1	0,0	0,0
Расходы за счет средств областного бюджета	10	04	78 0 00 00000		8 544,7	8 544,7	8 544,7

Осуществление переданных полномочий субъекта Российской Федерации за счет субвенций из областного бюджета	10	04	78 1 00 00000		8 544,7	8 544,7	8 544,7
Компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	10	04	78 1 00 77900		8 544,7	8 544,7	8 544,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	10	04	78 1 00 77900	300	8 544,7	8 544,7	8 544,7
Физическая культура и спорт	11				12 519,4	12 481,2	12 684,9
Физическая культура	11	01			12 519,4	12 481,2	12 684,9
Обеспечение деятельности бюджетных и автономных учреждений (оказание муниципальных услуг, выполнение работ)	11	01	73 0 00 00000		12 519,4	12 481,2	12 684,9
муниципальное автономное учреждение Пугачевского муниципального района Саратовской области "Физкультурно-оздоровительный комплекс "Олимп"	11	01	73 7 00 00000		12 519,4	12 481,2	12 684,9
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных автономных учреждений	11	01	73 7 00 04100		12 519,4	12 481,2	12 684,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	11	01	73 7 00 04100	600	12 519,4	12 481,2	12 684,9
Средства массовой информации	12				4 709,6	3 510,8	3 638,6
Периодическая печать и издательства	12	02			4 709,6	3 510,8	3 638,6
Обеспечение деятельности бюджетных и автономных учреждений (оказание муниципальных услуг, выполнение работ)	12	02	73 0 00 00000		3 737,1	3 510,8	3 638,6

Прочие бюджетные и автономные учреждения	12	02	73 8 00 00000		3 737,1	3 510,8	3 638,6
Финансовое обеспечение деятельности МАУ "Редакция "Новое Заволжье" Пугачевского муниципального района Саратовской области"	12	02	73 8 00 05100		3 737,1	3 510,8	3 638,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	12	02	73 8 00 05100	600	3 737,1	3 510,8	3 638,6
Расходы за счет средств областного бюджета	12	02	78 0 00 00000		972,5	0,0	0,0
Иные межбюджетные трансферты за счет средств субъекта Российской Федерации	12	02	78 3 00 00000		972,5	0,0	0,0
Размещение социально значимой информации в печатных средствах массовой информации, учрежденных органами местного самоуправления, и в сетевых изданиях, учрежденных данными печатными средствами массовой информации	12	02	78 3 00 78600		972,5	0,0	0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	12	02	78 3 00 78600	600	972,5	0,0	0,0
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера	14				3 375,9	3 576,1	3 744,2
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	14	01			3 375,9	3 576,1	3 744,2
Расходы за счет средств областного бюджета	14	01	78 0 00 00000		3 375,9	3 576,1	3 744,2
Осуществление переданных полномочий субъекта Российской Федерации за счет субвенций из областного бюджета	14	01	78 1 00 00000		3 375,9	3 576,1	3 744,2

Исполнение государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям	14	01	78 1 00 76100		3 375,9	3 576,1	3 744,2
Межбюджетные трансферты	14	01	78 1 00 76100	500	3 375,9	3 576,1	3 744,2
Всего					1 392 603,5	1 224 714,0	1 184 323,1

1.11. приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам района и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Пугачевского муниципального района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» изложить в следующей редакции:

Приложение 5
к решению Собрания Пугачевского
муниципального района Саратовской
области «О бюджете Пугачевского
муниципального района на 2024 год
и плановый период 2025 и 2026 годов»

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам района и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Пугачевского муниципального района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

тыс. рублей

Наименование	Целевая статья	Вид расхода	2024 год	2025 год	2026 год
Муниципальная программа "Развитие образования Пугачевского муниципального района Саратовской области на 2024-2026 годы"	10 0 00 00000		955 737,8	902 176,7	849 303,2
Подпрограмма "Развитие системы общего образования"	10 1 00 00000		697 842,0	677 770,1	621 999,9
Основное мероприятие "Организация и проведение государственной итоговой аттестации и единого государственного экзамена"	10 1 01 00000		251,1	0,0	0,0
Реализация основного мероприятия	10 1 01 N0000		251,1	0,0	0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	10 1 01 N0000	600	251,1	0,0	0,0
Основное мероприятие "Ремонт и оснащение школьных музеев"	10 1 02 00000		1 750,0	0,0	0,0
Укрепление материально-технической базы и оснащение музеев боевой славы в муниципальных образовательных организациях	10 1 02 72130		1 750,0	0,0	0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	10 1 02 72130	600	1 750,0	0,0	0,0

Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы образовательных организаций"	10 1 05 00000		12 944,0	0,0	0,0
Оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций	10 1 05 79150		6 472,0	0,0	0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	10 1 05 79150	600	6 472,0	0,0	0,0
Реализация основного мероприятия	10 1 05 N0000		6 472,0	0,0	0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	10 1 05 N0000	600	6 472,0	0,0	0,0
Основное мероприятие "Капитальный и текущий ремонт муниципальных образовательных организаций"	10 1 06 00000		61 033,6	53 867,3	0,0
Проведение капитального и текущего ремонта муниципальных образовательных организаций	10 1 06 72110		4 951,3	0,0	0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	10 1 06 72110	600	4 951,3	0,0	0,0
Проведение капитального и текущего ремонта спортивных залов муниципальных образовательных организаций	10 1 06 72120		2 000,0	0,0	0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	10 1 06 72120	600	2 000,0	0,0	0,0
Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования	10 1 06 L7500		53 867,3	53 867,3	0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	10 1 06 L7500	200	53 867,3	53 867,3	0,0
Проведение капитального и текущего ремонта спортивных залов муниципальных образовательных организаций за счет средств местного бюджета	10 1 06 S2120		61,9	0,0	0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	10 1 06 S2120	600	61,9	0,0	0,0
Проведение капитального и текущего ремонтов муниципальных образовательных организаций за счет средств местного бюджета	10 1 06 S2Г00		153,1	0,0	0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	10 1 06 S2Г00	600	153,1	0,0	0,0
Основное мероприятие "Проведение предусмотренных действующим"	10 1 07 00000		2 690,9	0,0	0,0

законодательством обязательных и периодических медицинских осмотров соответствующих категорий работников общеобразовательных учреждений"					
Реализация основного мероприятия	10 1 07 N0000		2 690,9	0,0	0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	10 1 07 N0000	600	2 690,9	0,0	0,0
Основное мероприятие "Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего и дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях (включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, расходы на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)"	10 1 10 00000		584 101,8	595 108,7	592 390,5
Финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений	10 1 10 77000		499 984,5	498 786,6	498 786,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	10 1 10 77000	600	499 984,5	498 786,6	498 786,6
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования	10 1 10 L3030		30 076,2	30 076,2	30 076,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	10 1 10 L3030	600	30 076,2	30 076,2	30 076,2
Реализация основного мероприятия	10 1 10 N0000		54 041,1	66 245,9	63 527,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	10 1 10 N0000	600	54 041,1	66 245,9	63 527,7
Региональный проект «Современная школа»	10 1 E1 00000		29 108,8	24 472,1	24 472,1
Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами	10 1 E1 51720		3 665,0	0,0	0,0

обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам					
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	10 1 E1 51720	200	3 665,0	0,0	0,0
Обеспечение условий для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей (за исключением расходов на оплату труда с начислениями)	10 1 E1 72131		1 400,0	1 400,0	1 400,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	10 1 E1 72131	600	1 400,0	1 400,0	1 400,0
Обеспечение условий для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей (в части расходов на оплату труда с начислениями)	10 1 E1 72132		8 796,7	8 796,7	8 796,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	10 1 E1 72132	600	8 796,7	8 796,7	8 796,7
Иные расходы для функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях (в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта)	10 1 E1 N1290		3 557,4	0,0	0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	10 1 E1 N1290	600	3 557,4	0,0	0,0
Обеспечение условий для функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в муниципальных общеобразовательных организациях (в рамках достижения соответствующих задач федерального проекта)(за исключением расходов на оплату труда с начислениями)	10 1 E1 A1721		1 720,1	1 960,0	1 960,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	10 1 E1 A1721	600	1 720,1	1 960,0	1 960,0
Обеспечение условий для функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в муниципальных общеобразовательных организациях	10 1 E1 A1722		9 969,6	12 315,4	12 315,4

(в рамках достижения соответствующих задач федерального проекта)(в части расходов на оплату труда с начислениями)					
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	10 1 E1 A1722	600	9 969,6	12 315,4	12 315,4
Региональный проект «Успех каждого ребенка»	10 1 E2 00000		1 639,8	0,0	0,0
Обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях	10 1 E2 50980		1 639,8	0,0	0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	10 1 E2 50980	600	1 639,8	0,0	0,0
Региональный проект «Цифровая образовательная среда»	10 1 E4 00000		417,6	417,6	417,6
Обеспечение условий для внедрения цифровой образовательной среды в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях (в рамках достижения соответствующих задач федерального проекта)	10 1 E4 A2131		417,6	417,6	417,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	10 1 E4 A2131	600	417,6	417,6	417,6
Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	10 1 EB 00000		3 904,4	3 904,4	4 719,7
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	10 1 EB 51790		3 904,4	3 904,4	4 719,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	10 1 EB 51790	600	3 904,4	3 904,4	4 719,7
Подпрограмма "Поддержка одаренных детей"	10 2 00 00000		239,6	0,0	0,0
Основное мероприятие "Мероприятия по поддержке одаренных детей"	10 2 01 00000		239,6	0,0	0,0
Реализация основного мероприятия	10 2 01 N0000		239,6	0,0	0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	10 2 01 N0000	600	239,6	0,0	0,0

Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования"	10 3 00 00000		166 781,2	154 399,5	155 193,6
Основное мероприятие "Организация питания воспитанников"	10 3 02 00000		5 267,7	967,7	2 051,5
Частичное финансирование расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	10 3 02 76900		967,7	967,7	967,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	10 3 02 76900	600	967,7	967,7	967,7
Реализация основного мероприятия	10 3 02 N0000		4 300,0	0,0	1 083,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	10 3 02 N0000	600	4 300,0	0,0	1 083,8
Основное мероприятие "Капитальный и текущий ремонт муниципальных образовательных организаций"	10 3 03 00000		8 539,3	0,0	0,0
Проведение капитального и текущего ремонта муниципальных образовательных организаций	10 3 03 72110		8 283,1	0,0	0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	10 3 03 72110	600	8 283,1	0,0	0,0
Проведение капитального и текущего ремонтов муниципальных образовательных организаций за счет средств местного бюджета	10 3 03 S2Г00		256,2	0,0	0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	10 3 03 S2Г00	600	256,2	0,0	0,0
Основное мероприятие "Проведение предусмотренных действующим законодательством обязательных и периодических медицинских осмотров соответствующих категорий работников дошкольных образовательных учреждений"	10 3 04 00000		710,7	0,0	0,0
Реализация основного мероприятия	10 3 04 N0000		710,7	0,0	0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	10 3 04 N0000	600	710,7	0,0	0,0

Основное мероприятие "Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, расходы на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)"	10 3 07 00000		149 733,5	153 431,8	153 142,1
Финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций	10 3 07 76700		91 363,2	91 363,2	91 363,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	10 3 07 76700	600	91 363,2	91 363,2	91 363,2
Реализация основного мероприятия	10 3 07 N0000		58 370,3	62 068,6	61 778,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	10 3 07 N0000	600	58 370,3	62 068,6	61 778,9
Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы образовательных организаций"	10 3 08 00000		2 530,0	0,0	0,0
Оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций	10 3 08 79150		1 265,0	0,0	0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	10 3 08 79150	600	1 265,0	0,0	0,0
Реализация основного мероприятия	10 3 08 N0000		1 265,0	0,0	0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	10 3 08 N0000	600	1 265,0	0,0	0,0
Подпрограмма "Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей"	10 5 00 00000		5 266,0	5 266,0	5 266,0
Основное мероприятие "Повышение уровня удовлетворения запросов учащихся, родителей в дополнительных образовательных услугах, организованном досуге в системе школьного и внешкольного дополнительного образования"	10 5 01 00000		5 266,0	5 266,0	5 266,0
Реализация основного мероприятия	10 5 01 N0000		5 266,0	5 266,0	5 266,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	10 5 01 N0000	600	5 266,0	5 266,0	5 266,0
Подпрограмма "Школьное молоко"	10 6 00 00000		1 063,8	733,0	3 254,1

Основное мероприятие "Организация питания детей"	10 6 01 00000		1 063,8	733,0	3 254,1
Реализация основного мероприятия	10 6 01 N0000		1 063,8	733,0	3 254,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	10 6 01 N0000	600	1 063,8	733,0	3 254,1
Подпрограмма "Совершенствование организации питания учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Пугачевского муниципального района"	10 7 00 00000		33 474,3	31 291,6	30 766,4
Основное мероприятие "Организация питания обучающихся"	10 7 01 00000		33 474,3	31 291,6	30 766,4
Компенсация стоимости горячего питания родителям (законным представителям) обучающихся по образовательным программам начального общего образования на дому детей-инвалидов и детей, нуж- дающихся в длительном лечении, которые по со-стоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать образовательные организации	10 7 01 77160		42,7	42,7	42,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	10 7 01 77160	300	42,7	42,7	42,7
Предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования	10 7 01 77200		6 727,9	6 727,9	6 727,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	10 7 01 77200	600	6 727,9	6 727,9	6 727,9
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	10 7 01 L3040		25 251,0	24 521,0	23 995,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	10 7 01 L3040	600	25 251,0	24 521,0	23 995,8
Реализация основного мероприятия	10 7 01 N0000		1 452,7	0,0	0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	10 7 01 N0000	300	663,0	0,0	0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	10 7 01 N0000	600	789,7	0,0	0,0

Подпрограмма "Организация подвоза обучающихся в Пугачевском муниципальном районе"	10 8 00 00000		1 000,0	0,0	0,0
Основное мероприятие "Организация подвоза обучающихся к муниципальным общеобразовательным учреждениям"	10 8 01 00000		1 000,0	0,0	0,0
Реализация основного мероприятия	10 8 01 N0000		1 000,0	0,0	0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	10 8 01 N0000	600	1 000,0	0,0	0,0
Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей в Пугачевском муниципальном районе"	10 9 00 00000		5 267,6	4 920,3	5 057,9
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение деятельности муниципальных автономных учреждений"	10 9 02 00000		5 267,6	4 920,3	5 057,9
Реализация основного мероприятия	10 9 02 N0000		5 267,6	4 920,3	5 057,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	10 9 02 N0000	600	5 267,6	4 920,3	5 057,9
Подпрограмма "Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время"	10 A 00 00000		57,3	57,3	57,3
Основное мероприятие "Организация трудоустройства несовершеннолетних граждан на временные работы"	10 A 01 00000		57,3	57,3	57,3
Реализация основного мероприятия	10 A 01 N0000		57,3	57,3	57,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	10 A 01 N0000	600	57,3	57,3	57,3
Подпрограмма "Развитие творчества детей и юношества"	10 B 00 00000		19 581,7	13 588,7	13 512,6
Основное мероприятие "Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дополнительного образования в муниципальном учреждении (включая расходы на оплату труда, расходы на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) "	10 B 01 00000		16 963,4	13 588,7	13 512,6
Обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	10 B 01 72500		3 610,3	0,0	0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	10 В 01 72500	600	3 610,3	0,0	0,0
Реализация основного мероприятия	10 В 01 N0000		13 241,4	13 588,7	13 512,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	10 В 01 N0000	600	13 241,4	13 588,7	13 512,6
Обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы за счет средств местного бюджета	10 В 01 S2500		111,7	0,0	0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	10 В 01 S2500	600	111,7	0,0	0,0
Основное мероприятие "Проведение предусмотренных действующим законодательством обязательных и периодических медицинских осмотров соответствующих категорий работников дополнительного образования"	10 В 02 00000		78,3	0,0	0,0
Реализация основного мероприятия	10 В 02 N0000		78,3	0,0	0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	10 В 02 N0000	600	78,3	0,0	0,0
Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы образовательных организаций"	10 В 03 00000		2 540,0	0,0	0,0
Оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций	10 В 03 79150		1 270,0	0,0	0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	10 В 03 79150	600	1 270,0	0,0	0,0
Реализация основного мероприятия	10 В 03 N0000		1 270,0	0,0	0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	10 В 03 N0000	600	1 270,0	0,0	0,0
Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта"	10 Г 00 00000		25 164,3	14 150,2	14 195,4
Основное мероприятие "Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дополнительного образования в муниципальном учреждении (включая расходы на оплату труда, расходы на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)"	10 Г 01 00000		22 002,1	14 150,2	14 195,4

Обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	10 Г 01 72500		7 312,8	0,0	0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	10 Г 01 72500	600	7 312,8	0,0	0,0
Реализация основного мероприятия	10 Г 01 N0000		14 463,1	14 150,2	14 195,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	10 Г 01 N0000	600	14 463,1	14 150,2	14 195,4
Обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы за счет средств местного бюджета	10 Г 01 S2500		226,2	0,0	0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	10 Г 01 S2500	600	226,2	0,0	0,0
Основное мероприятие "Проведение предусмотренных действующим законодательством обязательных и периодических медицинских осмотров соответствующих категорий работников дополнительного образования"	10 Г 02 00000		158,9	0,0	0,0
Реализация основного мероприятия	10 Г 02 N0000		158,9	0,0	0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	10 Г 02 N0000	600	158,9	0,0	0,0
Основное мероприятие "Капитальный и текущий ремонт муниципальных образовательных организаций"	10 Г 03 00000		1 443,3	0,0	0,0
Проведение капитального и текущего ремонта муниципальных образовательных организаций	10 Г 03 72110		1 400,0	0,0	0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	10 Г 03 72110	600	1 400,0	0,0	0,0
Проведение капитального и текущего ремонта муниципальных образовательных организаций	10 Г 03 S2110		43,3	0,0	0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	10 Г 03 S2110	600	43,3	0,0	0,0
Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы образовательных организаций"	10 Г 05 00000		1 560,0	0,0	0,0

Оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций	10 Г 05 79150		780,0	0,0	0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	10 Г 05 79150	600	780,0	0,0	0,0
Реализация основного мероприятия	10 Г 05 N0000		780,0	0,0	0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	10 Г 05 N0000	600	780,0	0,0	0,0
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы, обеспечение безопасности дорожного движения Пугачевского муниципального района Саратовской области на 2024-2026 годы "	11 0 00 00000		39 243,3	39 634,0	46 097,0
Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Пугачевского муниципального района Саратовской области"	11 0 01 00000		18 148,2	18 538,9	25 001,9
Реализация основного мероприятия	11 0 01 N0000		18 148,2	18 538,9	25 001,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	11 0 01 N0000	200	18 148,2	18 538,9	25 001,9
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Пугачевского муниципального района Саратовской области"	11 0 02 00000		20 289,1	20 795,1	20 795,1
Реализация основного мероприятия	11 0 02 N0000		20 289,1	20 795,1	20 795,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	11 0 02 N0000	200	20 289,1	20 795,1	20 795,1
Основное мероприятие "Установка дорожных знаков"	11 0 03 00000		300,0	300,0	300,0
Реализация основного мероприятия	11 0 03 N0000		300,0	300,0	300,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	11 0 03 N0000	200	300,0	300,0	300,0
Основное мероприятие "Обеспечение дорожно-эксплуатационной техникой"	11 0 04 00000		506,0	0,0	0,0
Реализация основного мероприятия	11 0 04 N0000		506,0	0,0	0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	11 0 04 N0000	200	506,0	0,0	0,0
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма на территории Пугачевского муниципального района Саратовской области на 2024 год"	12 0 00 00000		9 453,4	0,0	0,0

Основное мероприятие "Усиление антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием граждан"	12 0 01 00000		9 453,4	0,0	0,0
Реализация основного мероприятия	12 0 01 N0000		9 453,4	0,0	0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	12 0 01 N0000	200	442,8	0,0	0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	12 0 01 N0000	600	9 010,6	0,0	0,0
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области на 2022 – 2024 годы"	13 0 00 00000		30,0	0,0	0,0
Основное мероприятие "Организация повышения квалификации муниципальных служащих по программам противодействия коррупции"	13 0 01 00000		30,0	0,0	0,0
Реализация основного мероприятия	13 0 01 N0000		30,0	0,0	0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	13 0 01 N0000	200	30,0	0,0	0,0
Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей, проживающих на территории Пугачевского муниципального района Саратовской области на 2021-2025 годы"	16 0 00 00000		8 169,1	0,0	0,0
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья	16 0 01 00000		8 169,1	0,0	0,0
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	16 0 01 L4970		8 169,1	0,0	0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	16 0 01 L4970	300	8 169,1	0,0	0,0
Муниципальная программа "Развитие культуры Пугачевского муниципального района Саратовской области на 2024-2026 годы"	17 0 00 00000		123 820,4	60 082,4	59 232,3
Подпрограмма "Развитие библиотечного дела"	17 1 00 00000		20 354,0	7 771,8	7 794,4
Основное мероприятие "Оказание муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам (включая расходы на оплату труда, коммунальные услуги, содержание имущества и прочие расходы)"	17 1 01 00000		20 143,9	7 771,8	7 794,4
Обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных	17 1 01 72500		10 727,4	0,0	0,0

категорий работников бюджетной сферы					
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	17 1 01 72500	600	10 727,4	0,0	0,0
Реализация основного мероприятия	17 1 01 N0000		9 083,7	7 771,8	7 794,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	17 1 01 N0000	600	9 083,7	7 771,8	7 794,4
Обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы за счет средств местного бюджета	17 1 01 S2500		332,8	0,0	0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	17 1 01 S2500	600	332,8	0,0	0,0
Основное мероприятие "Формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда"	17 1 02 00000		210,1	0,0	0,0
Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек	17 1 02 L5191		210,1	0,0	0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	17 1 02 L5191	600	210,1	0,0	0,0
Подпрограмма "Развитие досуговой деятельности, народного творчества и профессионального искусства"	17 2 00 00000		95 704,4	49 739,0	48 846,4
Основное мероприятие "Оказание муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам (включая расходы на оплату труда, коммунальные услуги, содержание имущества и прочие расходы)"	17 2 01 00000		84 107,8	49 739,0	48 846,4
Обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	17 2 01 72500		23 567,0	0,0	0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	17 2 01 72500	600	23 567,0	0,0	0,0
Реализация основного мероприятия	17 2 01 N0000		59 801,3	49 739,0	48 846,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	17 2 01 N0000	600	59 801,3	49 739,0	48 846,4

Обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы за счет средств местного бюджета	17 2 01 S2500		739,5	0,0	0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	17 2 01 S2500	600	739,5	0,0	0,0
Основное мероприятие "Капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений культуры"	17 2 04 00000		1 500,0	0,0	0,0
Проведение капитального и текущего ремонта, техническое оснащение муниципальных учреждений культурно-досугового типа	17 2 04 74020		1 500,0	0,0	0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	17 2 04 74020	600	1 500,0	0,0	0,0
Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)»	17 2 A1 00000		9 994,6	0,0	0,0
Государственная поддержка отрасли культуры (создание многофункциональных мобильных культурных центров)	17 2 A1 55198		9 994,6	0,0	0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	17 2 A1 55198	600	9 994,6	0,0	0,0
Региональный проект «Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди»)»	17 2 A2 00000		102,0	0,0	0,0
Государственная поддержка отрасли культуры (государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры)	17 2 A2 55192		102,0	0,0	0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	17 2 A2 55192	600	102,0	0,0	0,0
Подпрограмма "Развитие музейного дела"	17 3 00 00000		7 762,0	2 571,6	2 591,5
Основное мероприятие "Оказание мемориальным музеем муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам (включая расходы на оплату труда, коммунальные услуги, содержание имущества и прочие расходы)"	17 3 01 00000		2 697,0	972,7	983,6
Обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных	17 3 01 72500		1 489,0	0,0	0,0

категорий работников бюджетной сферы					
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	17 3 01 72500	600	1 489,0	0,0	0,0
Реализация основного мероприятия	17 3 01 N0000		1 161,1	972,7	983,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	17 3 01 N0000	600	1 161,1	972,7	983,6
Обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы за счет средств местного бюджета	17 3 01 S2500		46,9	0,0	0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	17 3 01 S2500	600	46,9	0,0	0,0
Основное мероприятие "Оказание краеведческим музеем муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам (включая расходы на оплату труда, коммунальные услуги, содержание имущества и прочие расходы)"	17 3 02 00000		5 065,0	1 598,9	1 607,9
Обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	17 3 02 72500		3 082,6	0,0	0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	17 3 02 72500	600	3 082,6	0,0	0,0
Реализация основного мероприятия	17 3 02 N0000		1 887,1	1 598,9	1 607,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	17 3 02 N0000	600	1 887,1	1 598,9	1 607,9
Обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы за счет средств местного бюджета	17 3 02 S2500		95,3	0,0	0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	17 3 02 S2500	600	95,3	0,0	0,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Пугачевского муниципального района Саратовской области на 2024 год"	70 0 00 00000		40,0	0,0	0,0

Основное мероприятие "Организация туристической деятельности в Пугачевском муниципальном районе"	70 0 01 00000		40,0	0,0	0,0
Реализация основного мероприятия	70 0 01 N0000		40,0	0,0	0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	70 0 01 N0000	200	40,0	0,0	0,0
Выполнение функций органами муниципальной власти	71 0 00 00000		97 488,0	87 957,2	91 484,0
Обеспечение деятельности представительного органа власти	71 1 00 00000		990,9	753,2	783,1
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата	71 1 00 02200		990,9	753,2	783,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	71 1 00 02200	100	810,0	753,2	783,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	71 1 00 02200	200	180,9	0,0	0,0
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти	71 3 00 00000		92 823,3	83 988,3	87 376,1
Расходы на обеспечение деятельности главы муниципального района	71 3 00 02100		3 113,6	3 238,1	3 366,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	71 3 00 02100	100	3 113,6	3 238,1	3 366,6
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата	71 3 00 02200		82 343,0	73 908,3	76 896,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	71 3 00 02200	100	78 579,9	73 908,3	76 896,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	71 3 00 02200	200	3 763,1	0,0	0,0
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата от упраздненной администрации городского поселения	71 3 00 03200		7 363,0	6 841,9	7 113,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	71 3 00 03200	100	7 363,0	6 841,9	7 113,4

Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога органами муниципальной власти	71 3 00 06100		3,7	0,0	0,0
Иные бюджетные ассигнования	71 3 00 06100	800	3,7	0,0	0,0
Обеспечение деятельности иных органов местного самоуправления	71 4 00 00000		3 673,8	3 215,7	3 324,8
Расходы на обеспечение деятельности председателя контрольно-счетной комиссии	71 4 00 01100		1 301,7	1 217,6	1 259,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	71 4 00 01100	100	1 301,7	1 217,6	1 259,0
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата	71 4 00 02200		2 372,1	1 998,1	2 065,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	71 4 00 02200	100	2 136,1	1 998,1	2 065,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	71 4 00 02200	200	236,0	0,0	0,0
Обеспечение деятельности бюджетных и автономных учреждений (оказание муниципальных услуг, выполнение работ)	73 0 00 00000		16 256,5	15 992,0	16 323,5
муниципальное автономное учреждение Пугачевского муниципального района Саратовской области "Физкультурно-оздоровительный комплекс "Олимп"	73 7 00 00000		12 519,4	12 481,2	12 684,9
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных автономных учреждений	73 7 00 04100		12 519,4	12 481,2	12 684,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	73 7 00 04100	600	12 519,4	12 481,2	12 684,9
Прочие бюджетные и автономные учреждения	73 8 00 00000		3 737,1	3 510,8	3 638,6
Финансовое обеспечение деятельности МАУ "Редакция "Новое Заволжье" Пугачевского муниципального района Саратовской области"	73 8 00 05100		3 737,1	3 510,8	3 638,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	73 8 00 05100	600	3 737,1	3 510,8	3 638,6
Обеспечение деятельности казенных учреждений	74 0 00 00000		107 169,7	96 369,5	99 062,6

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений	74 0 00 04200		107 055,6	96 369,5	99 062,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	74 0 00 04200	100	95 892,9	92 074,9	94 805,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	74 0 00 04200	200	11 161,7	4 294,6	4 257,1
Иные бюджетные ассигнования	74 0 00 04200	800	1,0	0,0	0,0
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога казенными учреждениями	74 0 00 06200		114,1	0,0	0,0
Иные бюджетные ассигнования	74 0 00 06200	800	114,1	0,0	0,0
Расходы по исполнению отдельных обязательств	75 0 00 00000		15 651,9	3 799,3	3 896,9
Средства резервных фондов	75 1 00 00000		300,0	300,0	300,0
Средства, выделяемые из резервного фонда местной администрации	75 1 00 00700		300,0	300,0	300,0
Иные бюджетные ассигнования	75 1 00 00700	800	300,0	300,0	300,0
Социальные выплаты гражданам	75 2 00 00000		8 091,4	1 000,4	1 040,2
Доплата к пенсии за выслугу лет депутатам, выборным должностным лицам местного самоуправления, осуществлявшим свои полномочия на постоянной основе, и лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления	75 2 00 00010		6 239,3	1 000,4	1 040,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	75 2 00 00010	300	6 239,3	1 000,4	1 040,2
Предоставление льгот по оплате коммунальных услуг отдельным категориям граждан	75 2 00 00020		1 652,1	0,0	0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	75 2 00 00020	300	1 652,1	0,0	0,0
Оказание мер социальной поддержки почетным гражданам района	75 2 00 00040		200,0	0,0	0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	75 2 00 00040	300	200,0	0,0	0,0
Внепрограммные мероприятия	75 3 00 00000		7 260,5	2 498,9	2 556,7
Мероприятия на реализацию государственных функций, связанных с общегосударственным управлением	75 3 00 00800		233,3	0,0	0,0
Иные бюджетные ассигнования	75 3 00 00800	800	233,3	0,0	0,0
Организационно-технические мероприятия муниципального автономного учреждения Пугачевского муниципального района Саратовской области "Детский оздоровительный лагерь "Орленок" в период межсезонья	75 3 00 02310		3 472,6	2 498,9	2 556,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	75 3 00 02310	600	3 472,6	2 498,9	2 556,7
Выполнение других обязательств органами местного самоуправления	75 3 00 02350		130,0	0,0	0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	75 3 00 02350	200	130,0	0,0	0,0
Обеспечение выполнения расходных обязательств, связанных с погашением просроченной кредиторской задолженности прошлых лет	75 3 00 02400		2 924,6	0,0	0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	75 3 00 02400	200	3,0	0,0	0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	75 3 00 02400	600	2 921,6	0,0	0,0
Прочие мероприятия в сфере образования	75 3 00 05212		500,0	0,0	0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	75 3 00 05212	200	500,0	0,0	0,0
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации	77 0 00 00000		7,1	9,9	62,5
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации за счет субвенций из федерального бюджета	77 1 00 00000		7,1	9,9	62,5
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	77 1 00 51200		7,1	9,9	62,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	77 1 00 51200	200	7,1	9,9	62,5
Расходы за счет средств областного бюджета	78 0 00 00000		19 465,3	18 693,0	18 861,1
Осуществление переданных полномочий субъекта Российской Федерации за счет субвенций из областного бюджета	78 1 00 00000		18 492,8	18 693,0	18 861,1
Исполнение государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям	78 1 00 76100		3 375,9	3 576,1	3 744,2
Межбюджетные трансферты	78 1 00 76100	500	3 375,9	3 576,1	3 744,2
Осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по образованию и обеспечению деятельности административных комиссий, определению перечня должностных	78 1 00 76500		494,4	494,4	494,4

лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях					
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	78 1 00 76500	100	429,9	429,9	429,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	78 1 00 76500	200	64,5	64,5	64,5
Осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	78 1 00 76600		1 483,2	1 483,2	1 483,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	78 1 00 76600	100	1 296,4	1 296,4	1 296,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	78 1 00 76600	200	186,8	186,8	186,8
Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан в части расходов на оплату труда, уплату страховых взносов по обязательному социальному страхованию в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, обеспечение деятельности штатных работников	78 1 00 77120		2 472,0	2 472,0	2 472,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	78 1 00 77120	100	2 162,8	2 162,8	2 162,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	78 1 00 77120	200	309,2	309,2	309,2
Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий при осуществлении	78 1 00 77130		1 167,4	1 167,4	1 167,4

деятельности по обращению с животными без владельцев					
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	78 1 00 77130	200	1 167,4	1 167,4	1 167,4
Осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по организации предоставления питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, по предоставлению компенсации стоимости горячего питания родителям (законным представителям) обучающихся по образовательным программам начального общего образования на дому детей-инвалидов и детей, нуждающихся в длительном лечении, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать образовательные организации, и частичному финансированию расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	78 1 00 77300		546,4	546,4	546,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	78 1 00 77300	100	511,4	511,4	511,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	78 1 00 77300	200	35,0	35,0	35,0
Осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по организации предоставления компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	78 1 00 77800		408,8	408,8	408,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	78 1 00 77800	100	273,3	273,3	273,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	78 1 00 77800	200	135,5	135,5	135,5
Компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	78 1 00 77900		8 544,7	8 544,7	8 544,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	78 1 00 77900	300	8 544,7	8 544,7	8 544,7
Иные межбюджетные трансферты за счет средств субъекта Российской Федерации	78 3 00 00000		972,5	0,0	0,0
Размещение социально значимой информации в печатных средствах массовой информации, учрежденных органами местного самоуправления, и в сетевых изданиях, учрежденных данными печатными средствами массовой информации	78 3 00 78600		972,5	0,0	0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	78 3 00 78600	600	972,5	0,0	0,0
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Пугачевского муниципального района Саратовской области на 2024 год"	95 0 00 00000		71,0	0,0	0,0
Основное мероприятие "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Пугачевского муниципального района"	95 0 01 00000		71,0	0,0	0,0
Реализация основного мероприятия	95 0 01 N0000		71,0	0,0	0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	95 0 01 N0000	200	71,0	0,0	0,0
Всего			1 392 603,5	1 224 714,0	1 184 323,1

1.12. дополнить приложением 8 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Пугачевского муниципального района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»:

Приложение 8
к решению Собрании Пугачевского

муниципального района Саратовской
области «О бюджете Пугачевского
муниципального района на 2024 год
и на плановый период 2025 и 2026 годов»

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Пугачевского муниципального района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

		тыс. рублей		
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Пугачевского муниципального района		2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5
01 00 00 00 00 0000 000	ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ	22 401,6	0,0	0,0
01 05 00 00 00 0000 000	Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов	22 401,6	0,0	0,0
01 05 00 00 00 0000 600	Уменьшение остатков средств бюджетов	22 401,6	0,0	0,0
01 05 02 00 00 0000 600	Уменьшение прочих остатков средств бюджетов	22 401,6	0,0	
01 05 02 01 05 0000 610	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов	22 401,6	0,0	0,0

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по бюджетно-финансовой политике, экономическому развитию района Собрания Пугачевского муниципального района.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Деловой вестник Пугачевского муниципального района» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области в информационно-коммуникационной сети Интернет.

**Председатель Собрания
Пугачевского муниципального района**

П.Н. Кальченко

**Глава Пугачевского
муниципального района**

А.В. Янин

**Собрание Пугачевского
муниципального района
Саратовской области
РЕШЕНИЕ**

от 29 февраля 2024 года № 2

О внесении изменения в решение Собрания Пугачевского муниципального района Саратовской области от 23 ноября 2021 года № 16 «О создании муниципального дорожного фонда и утверждении Положения о муниципальном дорожном фонде Пугачевского муниципального района Саратовской области»

На основании Устава Пугачевского муниципального района Саратовской области, Собрание Пугачевского муниципального района Саратовской области РЕШИЛО:

1. Внести в решение Собрания Пугачевского муниципального района Саратовской области от 23 ноября 2021 года № 16 «О создании муниципального дорожного фонда и утверждении Положения о муниципальном дорожном фонде Пугачевского муниципального района Саратовской области» следующее изменение.

1.1. пункт 2.1 приложения дополнить абзацами:
«- доходов местных бюджетов от платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения тяжеловесными транспортными средствами;
- доходов местных бюджетов от штрафов за нарушение правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства.».

2. Опубликовать настоящее решение, разместив его на официальном сайте администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и в газете «Деловой вестник Пугачевского муниципального района».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

**Председатель Собрания
Пугачевского муниципального района**

П.Н. Кальченко

**Глава Пугачевского
муниципального района**

А.В. Янин

**Собрание Пугачевского
муниципального района
Саратовской области
Р Е Ш Е Н И Е**

от 29 февраля 2024 года № 4

**Об утверждении Положения об оказании
поддержки благотворительной и добровольческой
(волонтерской) деятельности на территории
Пугачевского муниципального района Саратовской области**

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях», распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2018 года № 2950-р «Об утверждении Концепции развития добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года» в целях создания условий для развития благотворительной и добровольческой (волонтерской) деятельности на территории Пугачевского муниципального района Саратовской области, на основании Устава Пугачевского муниципального района Саратовской области, Собрание Пугачевского муниципального района РЕШИЛО:

1. Утвердить Положение об оказании поддержки благотворительной и добровольческой (волонтерской) деятельности на территории Пугачевского муниципального района Саратовской области согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Деловой вестник Пугачевского муниципального района» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Пугачевского муниципального района в информационно-коммуникационной сети Интернет.

**Председатель Собрания
Пугачевского муниципального района**

П.Н. Кальченко

**Глава Пугачевского
муниципального района**

А.В. Янин

Приложение к решению
Собрания Пугачевского муниципального района
от 29 февраля 2024 года № 4

**Об утверждении Положения об оказании
поддержки благотворительной и добровольческой
(волонтерской) деятельности на территории**

Пугачевского муниципального района Саратовской области

Глава I. Общие положения

1. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие в связи с оказанием органами местного самоуправления Пугачевского муниципального района Саратовской области мер муниципальной поддержки благотворительной и добровольческой (волонтерской) деятельности на территории Пугачевского муниципального района Саратовской области (далее - муниципальный район).

Под участниками благотворительной деятельности для целей настоящего Положения понимаются граждане и юридические лица, осуществляющие благотворительную деятельность, в том числе путем поддержки существующей или создания новой благотворительной организации, а также граждане и юридические лица, в интересах которых осуществляется благотворительная деятельность: благотворители, добровольцы (волонтеры), благополучатели.

Участниками добровольческой (волонтерской) деятельности являются добровольцы (волонтеры), организаторы добровольческой (волонтерской) деятельности, объединения (ассоциации, союзы) добровольческих (волонтерских) организаций, ресурсные центры добровольчества (волонтерства) и добровольческие (волонтерские) организации.

2. Муниципальная поддержка благотворительной и добровольческой (волонтерской) деятельности на территории муниципального района (далее - муниципальная поддержка) осуществляется на основе следующих принципов:

1) соблюдения и равенства прав благотворителей и добровольцев (волонтеров) на свободу выбора целей благотворительной деятельности и форм ее осуществления;

2) признания социальной значимости благотворительной деятельности и добровольчества (волонтерства);

3) взаимодействия органов местного самоуправления муниципального района и участников благотворительной и добровольческой (волонтерской) деятельности;

4) учета мнения участников благотворительной и добровольческой (волонтерской) деятельности при осуществлении органами местного самоуправления муниципального района полномочий в сфере муниципальной поддержки;

5) гласности и открытости информации о муниципальной поддержке;

6) недопустимости замены исполнения органами местного самоуправления муниципального района своих обязательных функций деятельностью участников благотворительной и добровольческой (волонтерской) деятельности;

7) широкого распространения информации о благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве);

8) адресной направленности благотворительной деятельности и добровольчества (волонтерства), включая социальную поддержку малообеспеченных категорий граждан.

3. Взаимодействие органов местного самоуправления муниципального района и подведомственных им муниципальных учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями осуществляется на основании соглашения о взаимодействии (далее - соглашение), заключаемого в порядке, предусмотренном постановлением Правительства РФ от 28 ноября 2018 года № 1425 «Об утверждении общих требований к порядку взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, подведомственных им государственных и муниципальных учреждений, иных организаций с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческими (волонтерскими) организациями и перечня видов деятельности, в отношении которых федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления утверждается порядок взаимодействия государственных и муниципальных учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями».

Глава II. Направления и формы муниципальной поддержки. Меры поощрения в сфере благотворительной и добровольческой (волонтерской) деятельности

3. Органы местного самоуправления муниципального района осуществляют муниципальную поддержку по следующим направлениям:

1) создание условий, обеспечивающих востребованность участия добровольцев (волонтеров), организаторов добровольческой (волонтерской) деятельности, объединений (ассоциаций, союзов) добровольческих (волонтерских) организаций, ресурсных центров добровольчества (волонтерства) и

добровольческих (волонтерских) организаций в решении социальных задач, а также повышение признания добровольчества (волонтерства) в обществе;

2) поддержка деятельности существующих и создание условий для возникновения новых добровольческих (волонтерских) организаций;

3) развитие инфраструктуры методической, информационной, консультационной, образовательной и ресурсной поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности;

4) расширение масштабов взаимодействия в сфере добровольчества (волонтерства), включая взаимодействие добровольческих (волонтерских) организаций с другими организациями некоммерческого сектора, бизнесом, органами местного самоуправления, государственными и муниципальными учреждениями, средствами массовой информации, религиозными и другими заинтересованными организациями.

4. Обеспечение реализации основных направлений муниципальной поддержки осуществляется органами местного самоуправления муниципального района в соответствии с их компетенцией, установленной муниципальными правовыми актами муниципального района.

5. Органы местного самоуправления муниципального района оказывают муниципальную поддержку в следующих формах:

1) организационная поддержка помощь (в том числе, помощь в организации и проведении мероприятий, направленных на поддержку и развитие благотворительной и добровольческой (волонтерской) деятельности;

2) информационная поддержка (в том числе, содействие в распространении информации о благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве), формировании позитивного общественного мнения о благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве), в том числе посредством размещения соответствующей информации на официальном сайте муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

3) консультационная поддержка;

4) методическая поддержка.

6. В целях поощрения участников благотворителей и добровольческой (волонтерской) деятельности органы местного самоуправления муниципального района применяют следующие меры поощрения:

1) присвоение почетных званий муниципального района;

2) награждение Почетной грамотой, благодарностью, благодарственным письмом органов и должностных лиц местного самоуправления Пугачевского муниципального района Саратовской области.

7. Не допускается оказание финансовой и имущественной поддержки организаторам добровольческой (волонтерской) деятельности, являющимся коммерческими организациями.

Глава III. Совет по поддержке благотворительной и добровольческой (волонтерской) деятельности

7. В целях поддержки и развития благотворительной и добровольческой (волонтерской) деятельности на территории муниципального района, осуществления взаимодействия между органами местного самоуправления муниципального района и участниками благотворительной деятельности и добровольчества (волонтерства) создается Совет по поддержке благотворительной деятельности и добровольчества (волонтерства) в муниципальном районе (далее - Совет).

8. Совет является коллегиальным совещательным органом по вопросам муниципальной поддержки и развития благотворительной и добровольческой (волонтерской) деятельности в муниципальном районе.

Решения Совета носят рекомендательный характер.

9. Состав Совета и положение о нем утверждаются постановлением администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области.

10. Основными направлениями деятельности Совета являются:

1) обеспечение взаимодействия между органами местного самоуправления муниципального района и участниками благотворительной и добровольческой (волонтерской) деятельности;

2) содействие в осуществлении деятельности участников благотворительной и добровольческой (волонтерской) деятельности, направление рекомендаций об адресном оказании благотворительных пожертвований, помощи добровольцев (волонтеров);

3) разработка предложений по муниципальной поддержке благотворительной и добровольческой (волонтерской) деятельности;

4) рассмотрение проектов муниципальных правовых актов муниципального района, направленных на поддержку и развитие благотворительной и добровольческой (волонтерской) деятельности; подготовка предложений по совершенствованию муниципальных правовых актов муниципального образования в указанной сфере;

- 5) осуществление связи со средствами массовой информации, пропаганда благотворительной и добровольческой (волонтерской) деятельности;
- 6) выявление лиц, нуждающихся в благотворительных пожертвованиях, помощи добровольцев (волонтеров), предоставление информации об указанных лицах потенциальным благотворителям и добровольцам (волонтерам);
- 7) участие в мероприятиях, направленных на развитие благотворительной и добровольческой (волонтерской) деятельности;
- 8) направление в органы местного самоуправления муниципального района рекомендаций о поощрении благотворителей и добровольцев (волонтеров);
- 9) иные направления, установленные положением о Совете.

**Собрание Пугачевского
муниципального района
Саратовской области
Р Е Ш Е Н И Е**

от 29 февраля 2024 года № 5

**Об утверждении Местных нормативов
градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района
Саратовской области**

В целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения Пугачевского муниципального района Саратовской области, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом Пугачевского муниципального района Саратовской области, Собрание Пугачевского муниципального района Саратовской области РЕШИЛО:

1. Утвердить Местные нормативы градостроительного проектирования Пугачевского муниципального района Саратовской области согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение Собрания Пугачевского муниципального района Саратовской области от 21 сентября 2017 года № 98 «Об утверждении Местных нормативов градостроительного проектирования Пугачевского муниципального района Саратовской области».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Деловой вестник Пугачевского муниципального района» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Пугачевского муниципального района в информационно-коммуникационной сети Интернет.

**Председатель Собрания
Пугачевского муниципального района**

П.Н. Кальченко

**Глава Пугачевского
муниципального района**

А.В. Янин

Приложение к решению Собрания
Пугачевского муниципального
района Саратовской области
от 29 февраля 2024 года № 5

Государственное унитарное проектное предприятие
«Институт Саратовгражданпроект»
Саратовской области

Шифр: 6877-МНГП

**Заказчик: Администрация Пугачевского муниципального
района Саратовской области**

**МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПУГАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

Саратов 2023 г.

Государственное унитарное проектное предприятие
«Институт Саратовгражданпроект»
Саратовской области

Шифр: 6877-МНГП

**Заказчик: Администрация Пугачевского
муниципального района Саратовского области**

**МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПУГАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

Главный инженер института

Заместитель директора по архитектуре

Начальник территориально-планировочной мастерской

С. Коновалов

Н.Н. Шитова

Т.Ю. Волгина



Саратов 2023 г

Местные нормативы градостроительного проектирования Пугачевского муниципального района

Введение

Местные нормативы градостроительного проектирования Пугачевского муниципального района Саратовской области (далее - Местные нормативы) разработаны в соответствии с:

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190 – ФЗ;
- законом Саратовской области от 3 апреля 2000 года № 21-ЗСО «Об административно-территориальном устройстве Саратовской области» (с изменениями и дополнениями);
- законом Саратовской области от 9 октября 2006 года № 96-ЗСО «О регулировании градостроительной деятельности в Саратовской области» (с изменениями и дополнениями);
- постановлением Правительства Саратовской области 25 декабря 2017 года № 679-П «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Саратовской области» (с изменениями);

Часть 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Нормативы градостроительного проектирования Пугачевского муниципального района Саратовской области разработаны в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и включают в себя:

- основную часть, устанавливающую расчетные показатели, предусмотренные частями 1, 3 – 4.1 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования;
- правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования.

1.2. Настоящие нормативы градостроительного проектирования действуют на территории Пугачевского муниципального района Саратовской области и распространяются на проектирование новых и реконструкцию застроенных территорий Пугачевского муниципального района Саратовской области и включают основные требования к их планировке и застройке.

1.3. Назначением местных нормативов является определение основных расчетных показателей обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека на территории Пугачевского муниципального района Саратовской области и устанавливают нормативы обеспеченности объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории, доступности этих объектов для населения, организации различных территориальных зон, плотность застройки и интенсивность использования территорий, допустимые расстояния между проектируемыми элементами планировочной структуры, зданиями, сооружениями и т.д.

1.4. Существующие и планируемые границы городских и сельских поселений определяются Схемой территориального планирования Пугачевского муниципального района Саратовской области.

1.5. При отсутствии в местных нормативах градостроительного проектирования расчетных показателей, содержащихся в региональных нормативах градостроительного проектирования, применяются, в случае необходимости, расчетные показатели региональных нормативов градостроительного проектирования.

1.6. Местные нормативы градостроительного проектирования обязательны для соблюдения всеми субъектами градостроительных отношений на территории Пугачевского муниципального района Саратовской области.

Часть 2.ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ.

2.1.Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области электро-, газоснабжения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района

2.1.1.Проектирование инженерной инфраструктуры должно осуществляться на основе документов территориального планирования: схемы территориального планирования Пугачевского муниципального района, схемы территориального планирования Саратовской области, схемы территориального планирования Российской Федерации.

При проектировании инженерной инфраструктуры и трассировке инженерных коммуникаций должны обосновываться рациональные, в том числе совмещенные, коридоры их прокладки.

Особое внимание должно быть уделено изучению возможного изменения уровня грунтовых вод и влияния этих изменений на эксплуатационную надежность сетей и сооружений.

Инженерные сети следует проектировать как комплексную систему с учетом их развития на соответствующий расчетный период.

2.1.2.При реконструкции проезжих частей улиц и дорог с устройством капитальных дорожных капитальных покрытий, под которыми расположены подземные инженерные сети, следует предусматривать вынос этих сетей на разделительные полосы и под тротуары. При соответствующем обосновании допускаются под проезжими частями улиц сохранение существующих, а также прокладка в каналах и тоннелях новых сетей. На существующих улицах, не имеющих разделительных полос, допускается размещение новых инженерных сетей под проезжей частью при условии размещения их в тоннелях или каналах. При технической необходимости допускается прокладка газопровода под проезжими частями улиц.

2.1.3.Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до зданий и сооружений и между соседними инженерными подземными сетями при их параллельном размещении следует принимать по СП 42.13330.2016 (с изменениями).

На участках застройки в сложных градостроительных условиях (в сложных грунтовых условиях: лессовые, просадочные) необходимо предусматривать прокладку инженерных сетей, как правило, в тоннелях в соответствии с СП 131.13330.

2.1.4.Укрупненные показатели электропотребления допускается принимать в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

Степень благоустройства населенных пунктов поселения	Электропотребление, кВт×ч/год на 1 чел.	Использование максимума электрической нагрузки, ч/год
Городские населенные пункты, не оборудованные стационарными электроплитами:		
- без кондиционеров	1360	4160
- с кондиционерами	1600	4560
Городские населенные пункты, оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата):		
- без кондиционеров	1680	4240
- с кондиционерами	1920	4640
Поселки и сельские поселения (без кондиционеров):		
- не оборудованные стационарными электроплитами	950	4100
- оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата)	1350	4400

Примечания:

1.Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

2.Условия применения стационарных электроплит в жилой застройке, а также районы применения населением бытовых кондиционеров принимать в соответствии с СП 54.13330.

2.1.5.Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, относящимися к области газоснабжения устанавливается на основании показателей, приведенных в таблице 2:

-в жилых домах на территории муниципального образования;

-на территории для строительства объектов жилищного фонда муниципального образования;

-на территории для комплексного освоения в целях жилищного строительства.

Таблица 2

**Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области**

№пп	Наименование объекта (Наименование ресурса)*	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
		Единица измерения	Величина	Единица измерения	Величина
1	Природный газ, при наличии централизованного горячего водоснабжения **	м ³ / год на 1 чел.	120	Не нормируется	
2.	Природный газ, при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей **	м ³ / год на 1 чел.	300		
3.	Природный газ, при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения для городского поселения***	м ³ / год на 1 чел.	180		
4.	Природный газ, при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения для сельского поселения***	м ³ / год на 1 чел.	220		

Примечания:

(*) Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов:

(**) Нормы расхода природного газа следует использовать в целях градостроительного проектирования в качестве укрупнённых показателей расхода (потребления) газа м³ / год на 1 чел., при расчётной теплоте сгорания 34 МДж/м³ (8000 ккал/ м³);

(***) Удельные показатели максимальной тепловой нагрузки, расходы газа для различных потребителей следует принимать в соответствии с СП 124.13330, СП 42-101-2003.

2.2.Расчетные показатели обеспеченности объектами местного значения в области автомобильных дорог и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района

2.2.1.Проектирование автомобильной дороги следует осуществлять как часть единой дорожной сети, состоящей из системы взаимосвязанных автомобильных дорог и имеющей иерархически построенную структуру в зависимости от транспортной функции, выполняемой автомобильной дорогой.

Проектирование автомобильных дорог должно осуществляться на основе документов территориального планирования: схемы территориального планирования Пугачевского муниципального района, схемы территориального планирования Саратовской области, схемы территориального планирования Российской Федерации в сфере транспорта в соответствии с СП 34.13330.2021 "СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги".

2.2.2.Категорию дороги следует устанавливать в зависимости от функционального класса дороги (Таблицы 3, 4) и расчетной среднесуточной приведенной интенсивности движения (Таблица 5).

Таблица 3

Функциональный класс дороги	Транспортная функция	Соединяют	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
Распределительные дороги автомобильные регионального значения (распределительные автомобильные дороги)	- Обеспечивают перераспределение транспортных потоков между магистральными автомобильными дорогами и автомобильными дорогами местного значения; - обеспечивают связь магистральных и распределительных автомобильных дорог с	- Магистральные автомобильные дороги с распределительными автомобильными дорогами; - магистральные автомобильные дороги с местными автомобильными дорогами; - распределительные автомобильные дороги с	не нормируется

Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области

	<p>административными центрами субъектов Российской Федерации, с административными центрами муниципальных районов, городских округов;</p> <p>- обеспечивают транспортную связь административных центров субъектов Российской Федерации с административными центрами муниципальных районов, городских округов;</p> <p>- обеспечивают транспортную связь административных центров субъектов Российской Федерации, муниципальных районов, городских округов с транспортными узлами регионального и межмуниципального значения;</p> <p>- обеспечивают подъезд к объектам тяготения регионального и межмуниципального значения</p>	<p>местными автомобильными дорогами;</p> <p>- магистральные и распределительные автомобильные дороги с административными центрами субъектов Российской Федерации, с административными центрами муниципальных районов, городских округов;</p> <p>- административные центры субъектов Российской Федерации с административными центрами муниципальных районов, городских округов;</p> <p>- административные центры субъектов Российской Федерации, муниципальных районов, городских округов с транспортными узлами (аэропортами, морскими, речными портами и другими транспортными объектами) регионального и межмуниципального значения;</p> <p>- дорожная сеть общего пользования с объектами тяготения (в том числе специального назначения) регионального и межмуниципального значения</p>	
Местные автомобильные дороги	Обеспечивают прочие транспортные связи	-	

Таблица 4

Функциональный класс	Класс автомобильной дороги	Категория автомобильной дороги	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
Распределительные автомобильные дороги регионального значения (распределительные автомобильные дороги)	Обычная дорога	II, III, IV, IVA-р, IVБ-р	не нормируется
Местные автомобильные дороги, подъезды	Обычная дорога	III, IV, IVA-п, IVБ-п, VA, VB	

Таблица 5

**Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области**

Категория автомобильной дороги	Расчетная среднесуточная интенсивность движения, приведенных ед./сут	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
III	2001 - 6000	не нормируется
IV	401 - 2000	
IVA-р, IVБ-р, IVA-п, IVБ-п, VA, VB	В соответствии с ГОСТ Р 58818	

2.2.3.Проектирование дорог с низкой интенсивностью движения (НИД) следует вести в соответствии с требованиями ГОСТ Р 58818.

2.2.4.При определении расчетной среднесуточной интенсивности по прогнозным данным коэффициенты приведения интенсивности движения различных транспортных средств к легковому автомобилю следует принимать в соответствии с требованиями ГОСТ 32965.

2.2.5.Расчетную интенсивность движения следует принимать суммарно в обоих направлениях на основе данных экономических изысканий. За расчетную следует принимать среднегодовую суточную интенсивность движения, приведенную к легковому автомобилю за последний год перспективного периода.

В случаях, когда среднемесячная суточная интенсивность наиболее напряженного в году месяца более чем в два раза превышает установленную на основе расчетов среднегодовую суточную, последнюю для назначения категории дороги следует увеличивать в 1,5 раза.

2.2.6.Перспективный период при назначении категорий дорог (элементов плана, продольного и поперечного профилей) принимают равным 20 годам от планируемого года завершения строительства автомобильной дороги (или самостоятельного участка дороги).

2.2.7.В сложных градостроительных условиях принятые решения должны быть обоснованы разработкой вариантов со сравнением технико-экономических показателей: стоимость строительства; затраты на ремонт и содержание дорог; потери, связанные с воздействием на окружающую среду при строительстве и эксплуатации; задержки и потери времени при передвижении; экономические потери от задержек при передвижении; безопасность движения, изменение производственных условий обслуживаемых дорогами хозяйств и прилегающих к дорогам территорий.

При соответствующем технико-экономическом обосновании допускается устройство конструктивных слоев дорожных одежд и земляного полотна с применением вторичных ресурсов.

2.2.8.Вновь строящиеся автомобильные дороги проектируют в обход населенных пунктов.

2.2.9.Расчетные скорости движения для определения параметров плана, продольного и поперечного профилей и других параметров, зависящих от расчетной скорости движения, принимают по таблице 6.

Таблица 6

Категория дороги	Расчетные скорости, км/ч		
	Основные	Допускаемые на трудных участках	
		пересеченной местности	горной местности
III	100	80	50
IV	80	60	40

Примечания:

1.При разработке проектов реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог по нормам категорий III, IV допускается сохранять элементы плана, продольного и поперечного профилей (кроме числа полос движения) на отдельных участках существующих дорог, если они соответствуют расчетной скорости, - на категорию ниже.

2.При наличии вдоль трассы автомобильных дорог капитальных дорогостоящих сооружений и лесных массивов, а также в случаях пересечения дорогами земель, занятых ценными сельскохозяйственными угодьями, допускается принимать расчетные скорости, установленные для трудных участков пересеченной местности.

2.2.10.Расстояние видимости препятствия на покрытии проезжей части на всем протяжении дороги должно быть не менее остановочного пути при торможении автомобиля.

2.2.11.Наименьшее расстояние видимости для остановки должно обеспечивать видимость препятствий, имеющих высоту 0,2 м и более, находящихся на середине полосы движения, с высоты глаз водителя автомобиля, равной 1,0 м от поверхности проезжей части.

2.2.12.Основные параметры поперечного профиля проезжей части и обочин автомобильных дорог принимают в зависимости от их категории по таблице 7.

Таблица 7

Параметры основных элементов проезжей части и земляного полотна автомобильных дорог

**Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области**

Элемент поперечного профиля	Категория автомобильной дороги	
	III	IV
Число полос движения	2	2
Ширина полосы движения, м	3,5	3,0
Ширина обочины, м	2,5	2,0
Минимальная ширина укрепленной части обочины (не считая укрепление засеvom трав, одерновкой), м	всего	1,5
	в том числе краевой полосы у обочины	0,5
		1
		0,5

2.2.13.Проектирование велосипедных полос и велопешеходных дорожек следует вести в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52766.

2.2.14.Пешеходные переходы через автомобильные дороги выполняют согласно требованиям ГОСТ Р 52766, СП 42.13330, СП 396.1325800, СП 34.13330, СП 35.13330.

2.3.Расчетные показатели в области создания условий для предоставления транспортных услуг, организации транспортного обслуживания населения, размещения и хранения автотранспортных средств в границах муниципального района

2.3.1.Станции технического обслуживания автомобилей следует проектировать из расчета один пост на 200 легковых автомобилей, принимая размеры их земельных участков для станций на 10 постов -1 га:

2.3.2.Автозаправочные станции (АЗС) следует проектировать из расчета одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей, принимая размеры их земельных участков для станций, га:

- на 2 колонки.....0,1;
- на 5 колонок.....0,2;
- на 7 колонок.....0,3;
- на 9 колонок.....0,35;
- на 11 колонок.....0,4.

2.3.3.Проектировать транспортную сеть и УДС городских поселений следует в виде единой системы в увязке с планировочной структурой населенного пункта и прилегающей к нему территории, обеспечивающей удобные, быстрые и безопасные транспортные связи со всеми функциональными зонами, с другими населенными пунктами, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общего пользования. Структура УДС должна обеспечивать возможность альтернативных маршрутов движения по дублирующим направлениям.

2.3.4.Вид общественного пассажирского транспорта следует выбирать на основании расчетных пассажиропотоков и дальностей поездок пассажиров. Провозная способность различных видов транспорта, параметры устройств и сооружений (платформы, посадочные площадки) определяются при нормировании подвижного состава на расчетный срок 4 чел./м² свободной площади пола пассажирского салона для обычных видов наземного транспорта и 3 чел./м² - для скоростного транспорта.

2.3.5.Интенсивность движения средств общественного транспорта не должна превышать 30 ед./ч в двух направлениях, а расчетная скорость движения - 40 км/ч.

2.3.6.Расстояния между остановочными пунктами на линиях общественного пассажирского транспорта в пределах территории населенных пунктов следует принимать с учетом обеспечения доступности застроенных территорий для автобусов 400 – 600 м, в центральной части населенных пунктов допускается уменьшать расстояние между остановками автобуса до 200 м. На незастроенных территориях расстояния между остановочными пунктами на линиях общественного транспорта могут быть увеличены.

2.3.7.Для размещения машино-мест в городском населенном пункте следует предусматривать:

- объекты для хранения легковых автомобилей постоянного населения городского населенного пункта, расположенные вблизи от мест проживания;
- объекты для паркования легковых автомобилей постоянного и дневного населения городского населенного пункта при поездках с различными целями.

2.3.8.Для размещения транспортных средств в городском населенном пункте следует предусматривать:

- объекты для хранения легковых автомобилей постоянного населения городского населенного пункта, расположенные вблизи от мест проживания;
- объекты для паркования легковых автомобилей постоянного и дневного населения городского населенного пункта при поездках с различными целями.

Требуемое число мест размещения транспортных средств (машино-мест, парковок (парковочные места), стоянки) (далее - места размещения транспортных средств) для хранения и паркования легковых автомобилей следует принимать в соответствии с таблицами 8, 9, 10.»;

2.3.9.При отсутствии документации по планировке территории в границах земельных участков проектируемых многоквартирных жилых домов предусматриваются места размещения транспортных средств, удаленные от подъездов жилых зданий не более чем на 150 м. Требуемое число мест размещения транспортных средств следует принимать в соответствии с таблицей 8.

Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области

Тип жилого дома по уровню комфорта	Количество мест размещения транспортных средств на квартиру
1. Бизнес-класс	2
2. Стандартное жилье	1
3. Муниципальный	0,7
4. Специализированный	0,5

2.3.10. При разработке документации по планировке территории требуемое число мест размещения транспортных средств следует принимать в соответствии с таблицей 9.

Таблица 9

№ п/п	Наименование объекта	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
		расчетная единица	Количество машино-мест на расчетную единицу	единица измерения	расстояние, м
Хранение и паркование легкового автотранспорта на территории жилой застройки					
1	стоянки для постоянного хранения ¹	1000 человек /10000 кв. м общей площади квартир	308/112	пешеходная доступность	500
2	стоянки для временного хранения ²	1000 человек /10000 кв. м общей площади квартир	102/37		150

¹ Стоянки для постоянного хранения - здание, сооружение (часть здания, сооружения) или замощенная открытая площадка, выполненная из асфальта, бетона или асфальтобетона, предназначенные для длительного (более 12 часов) хранения (стоянки) легковых автомобилей и мототранспортных средств.

² Стоянки для временного хранения - здание, сооружение (часть здания, сооружения) или замощенная открытая площадка, выполненная из асфальта, бетона или асфальтобетона, предназначенные для гостевого (временно не более 12 часов) хранения (стоянки) легковых автомобилей и мототранспортных средств.».

2.3.11. Требуемое число мест размещения транспортных средств для нежилых зданий, сооружений, рекреационных территорий, объектов отдыха следует принимать в соответствии с таблицей 10.

Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области

Таблица 10

Здания и сооружения, рекреационные территории, объекты отдыха	Расчетная единица	Предусматривается 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц
Здания и сооружения		
Учреждения органов государственной власти, органы местного самоуправления	кв. м общей площади	200-220
Административно-управленческие учреждения, представительства субъектов Российской Федерации, здания и помещения общественных организаций	кв. м общей площади	100-120
Коммерческо-деловые центры, офисные здания и помещения, страховые компании	кв. м общей площади	50-60
Банки и банковские учреждения, кредитно-финансовые учреждения:		
с операционными залами	кв. м общей площади	30-35
без операционных залов	кв. м общей площади	55-60
Здания и комплексы многофункциональные	по СП 160.1325800.2014. Свод правил. Здания и комплексы многофункциональные. Правила проектирования	
Здания судов общей юрисдикции	по СП 152.13330.2018. Свод правил. Здания федеральных судов. Правила проектирования	
Здания и сооружения следственных органов	по СП 228.1325800.2014. Свод правил. Здания и сооружения следственных органов. Правила проектирования	
Образовательные организации, реализующие программы высшего образования	преподаватели, сотрудники, студенты, занятые в одну смену	2-4 преподавателя и сотрудника + 1 машино-место на 10 студентов
Профессиональные образовательные организации, образовательные организации искусств городского значения	преподаватели, занятые в одну смену	2-3
Центры обучения, самодеятельного творчества, клубы по интересам для взрослых	кв. м общей площади	20-25
Научно-исследовательские и проектные институты	кв. м общей площади	140-170
Производственные здания, коммунально-складские объекты, размещаемые в составе многофункциональных зон	работающие в двух смежных сменах, человек	6-8
Объекты производственного и коммунального назначения, размещаемые на участках территорий производственных и промышленно-производственных объектов	1000 человек, работающих в двух смежных сменах	140-160
Магазины-склады (мелкооптовой и розничной торговли, гипермаркеты)	кв. м общей площади	30-35
Объекты торгового назначения с широким ассортиментом товаров периодического спроса продовольственной и (или) непродовольственной групп (торговые центры, торговые комплексы, супермаркеты, универсамы, универмаги и т.п.)	кв. м общей площади	40-50

Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области

Специализированные магазины по продаже товаров эпизодического спроса непродовольственной группы (спортивные, автосалоны, мебельные, бытовой техники, музыкальных инструментов, ювелирные, книжные и т.п.)	кв. м общей площади	60-70
Рынки постоянные:		
универсальные и непродовольственные	кв. м общей площади	30-40
продовольственные и сельскохозяйственные	кв. м общей площади	40-50
Предприятия общественного питания периодического спроса (рестораны, кафе)	посадочные места	4-5
Объекты коммунально-бытового обслуживания:		
бани	единовременные посетители	5-6
ателье, фотосалоны городского значения, салоны- парикмахерские, салоны красоты, солярии, салоны моды, свадебные салоны	кв. м общей площади	10-15
салоны ритуальных услуг	кв. м общей площади	20-25
химчистки, прачечные, ремонтные мастерские, специализированные центры по обслуживанию сложной бытовой техники и др.	рабочее место приемщика	1-2
Гостиницы	по СП 257.1325800.2020. Свод правил. Здания гостиниц. Правила проектирования	
Выставочно-музейные комплексы, музеи-заповедники, музеи, галереи, выставочные залы	единовременные посетители	6-8
Театры, концертные залы:		
городского значения (1-й уровень комфорта)	зрительские места	4-7
другие театры и концертные залы (2-й уровень комфорта) и конференц-залы	зрительские места	15-20
Киноцентры и кинотеатры:		
городского значения (1-й уровень комфорта)	зрительские места	8-12
другие (2-й уровень комфорта)	зрительские места	15-25
Центральные, специальные и специализированные библиотеки, интернет-кафе	постоянные места	6-8
Объекты религиозных конфессий (церкви, костелы, мечети, синагоги и др.)	единовременные посетители	8-10, но не менее 10 машиномест на объект
Досугово-развлекательные учреждения: развлекательные центры, дискотеки, залы игровых автоматов, ночные клубы	единовременные посетители	4-7
Бильярдные, боулинги	единовременные посетители	3-4
Здания и помещения медицинских	по СП 158.13330.2014. Свод правил. Здания и помещения	

Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области

организаций	медицинских организаций. Правила проектирования	
Спортивные комплексы и стадионы с трибунами	места на трибунах	25-30
Оздоровительные комплексы (фитнес-клубы, ФОК, спортивные и тренажерные залы):		25-55
общей площадью менее 1000 кв. м	кв. м общей площади	25-40
общей площадью 1000 кв. м и более	кв. м общей площади	40-55
Муниципальные детские физкультурно-оздоровительные объекты локального и районного уровня обслуживания:		
тренажерные залы площадью 150-500 кв. м	единовременные посетители	8-10
ФОК с залом площадью 1000-2000 кв. м	единовременные посетители	10
ФОК с залом и бассейном общей площадью 2000-3000 кв. м	единовременные посетители	5-7
Специализированные спортивные клубы и комплексы (теннис, конный спорт, горнолыжные центры и др.)	единовременные посетители	3-4
Аквапарки, бассейны	единовременные посетители	5-7
Катки с искусственным покрытием общей площадью более 3000 кв. м	единовременные посетители	6-7
Железнодорожные вокзалы	пассажиры дальнего следования в час-пик	8-10
Автовокзалы	пассажиры в час-пик	10-15
Рекреационные территории и объекты отдыха		
Пляжи и парки в зонах отдыха	100 единовременных посетителей	15-20
Государственные природные заповедники	100 единовременных посетителей	7-10
Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи и др.)	100 единовременных посетителей	10-15
Береговые базы маломерного флота	100 единовременных посетителей	10-15
Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы	100 отдыхающих и обслуживающего персонала	3-5
Предприятия общественного питания, торговли	100 мест в залах или единовременных посетителей и персонала	7-10

**Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области**

2.3.12. Размещение наземных, подземных, обвалованных гаражей-стоянок, открытых площадок автомобилей, предназначенных для хранения и паркования легковых автомобилей, без иных источников загрязнения (мойки, станции технического обслуживания) следует выбирать с учетом градостроительной ситуации, архитектурно-планировочного решения участка строительства, расстояния обосновывать расчетами рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и уровней шума, обеспечивая выполнение нормативных требований, приведенных в СП 51.13330, СанПиН 1.2.3685, СанПиН 2.1.3684, а также нормативных требований по пожарной безопасности.

Для размещения транспортных средств в городском населенном пункте, на территориях общего пользования, территориях, на которых располагались (расположены) многоквартирные дома, признанные в установленном порядке аварийными, следует руководствоваться требованиями Федерального закона от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также программами комплексного развития транспортной инфраструктуры.»;

2.3.13. При новом строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов на территории жилых, общественно-деловых, производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктуры, УДС следует предусматривать устройства зарядной сервисной инфраструктуры электротранспорта с учетом противопожарных расстояний согласно СП 4.13130 и раздела 15. В первоочередном порядке зарядные пункты оборудуются на ТРК, АЗС, станциях технического обслуживания, на стоянках автомобилей.

2.3.14. При размещении парковочных мест на стоянках автомобилей следует предусматривать места для хранения электромобилей, оборудованные зарядными устройствами, в количестве не менее 5% общего числа мест. Не менее одной ТРК каждого вида топлива и одного места зарядки электромобилей на АЗС должны быть доступны для инвалидов на кресле-коляске в соответствии с СП 59.13330.

2.4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области здравоохранения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района

2.4.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области здравоохранения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов, представлены в таблице 11.

Таблица 11

№ п/п	Наименование объекта	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности		Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	
		единица измерения	величина	единица измерения	величина
1.	Больницы общего типа, в т. ч. детская, скорой помощи и т. д.	необходимые вместимость и структура медицинских организаций определяются органами здравоохранения и указываются в задании на проектирование		не нормируется	
2.	Поликлиника	необходимые вместимость и структура медицинских организаций определяются органами здравоохранения и указываются в задании на проектирование		В городских населенных пунктах 1000 м В сельских населенных пунктах в пределах 30 мин (с использованием транспорта)	
3.	Специализированные объекты высокотехнологичной медицинской помощи, в т.ч. перинатальный центр, диспансеры, психиатрические больницы, диагностический центр и пр.	необходимые вместимость и структура медицинских организаций определяются органами здравоохранения и указываются в задании на проектирование		не нормируется	
4.	Учреждения отдыха и оздоровления (в т. ч. детский санаторий)	по заданию на проектирование		не нормируется	

Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области

5.	Фельдшерско-акушерские пункты*	по заданию на проектирование	В городских населенных пунктах 1000 м В сельских населенных пунктах в пределах 30 мин (с использованием транспорта)
6.	Региональная фармацевтическая сеть**	необходимые вместимость и структура медицинских организаций определяются органами здравоохранения и указываются в задании на проектирование	В городских населенных пунктах 500 м В сельских населенных пунктах в пределах 30 мин (с использованием транспорта)

Примечание:

(*) В населенных пунктах с числом жителей менее 100 человек первичная медико-санитарная помощь оказывается мобильными медицинскими бригадами, в том числе с использованием мобильных медицинских комплексов (далее – выездные формы работы), не реже 2 раз в год.

В населенных пунктах с числом жителей 100–300 человек организуются фельдшерско-акушерские пункты или фельдшерские здравпункты в случае, если расстояние от фельдшерско-акушерского пункта, фельдшерского здравпункта до ближайшей медицинской организации превышает 6 км;

домовые хозяйства, оказывающие первую помощь, и (или) выездные формы работы в случае, если расстояние от фельдшерско-акушерского пункта, фельдшерского здравпункта до ближайшей медицинской организации не превышает 6 км.

В населенных пунктах с числом жителей 301–1000 человек организуются фельдшерско-акушерские пункты или фельдшерские здравпункты вне зависимости от расстояния до ближайшей медицинской организации в случае отсутствия других медицинских организаций.

В населенных пунктах с числом жителей 1001–2000 человек организуются фельдшерско-акушерские пункты или фельдшерские здравпункты в случае, если расстояние от фельдшерско-акушерского пункта до ближайшей медицинской организации не превышает 6 км;

центры (отделения) общей врачебной практики (семейной медицины) или врачебная амбулатория в случае, если расстояние от фельдшерско-акушерского пункта до ближайшей медицинской организации превышает 6 км.

(**) Региональная фармацевтическая сеть включает в себя аптеки, а также аптечные пункты, обязательные к размещению в муниципальных образованиях с численностью обслуживаемого населения от 1000 жителей. При этом аптечный пункт допускается размещать при лечебно-профилактическом учреждении.

(***) Формирование указанных объектов возможно в составе в качестве подразделений иных объектов в области здравоохранения.

Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области

2.5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области образования и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района

2.5.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области образования и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов представлены в таблице 12.

Таблица 12

Наименование объекта	Минимально допустимый уровень обеспеченности	Максимально допустимый уровень территориальной доступности	Примечание
Дошкольные образовательные организации	Устанавливается в зависимости от демографической структуры населенного пункта, принимая расчетный уровень обеспеченности детей дошкольными образовательными организациями в пределах 85%, из них общего типа - 70%, специализированного - 30%, в т.ч. оздоровительного - 12%.	В городских населенных пунктах 500 м; 800 м в условиях стесненной городской застройки и труднодоступной местности; В сельских населенных пунктах 1000 м. При расстояниях, свыше указанных, организуется транспортное обслуживание (до организации и обратно). Расстояние транспортного обслуживания не должно превышать 30 км в одну сторону.	Указанный радиус обслуживания не распространяется на специализированные и оздоровительные организации, а также на специальные дошкольные образовательные организации общего типа
Крытые бассейны для дошкольников, объект	По заданию на проектирование		
Общеобразовательные организации	Следует принимать с учетом 100%-ного охвата детей начальным общим и основным общим образованием (I - IX классы) и до 75% детей - средним общим образованием (X - XI классы) при обучении в одну смену.	В городских населенных пунктах 500 м; 800 м в условиях стесненной городской застройки и труднодоступной местности; В сельских населенных пунктах 1000 м. При расстояниях, свыше указанных, организуется транспортное обслуживание (до организации и обратно). Расстояние транспортного обслуживания не должно превышать 30 км в одну сторону.	Указанный радиус обслуживания не распространяется на специализированные общеобразовательные организации (языковые, математические, спортивные и т.п.) Пути подходов учащихся к общеобразовательным организациям, реализующим программы начального общего образования, не должны пересекать проезжую часть магистральных улиц в одном уровне. На территории городских населенных пунктов в районах застройки блокированными жилыми домами и индивидуальными жилыми домами радиус обслуживания

**Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области**

Общеобразовательные организации, имеющие интернат, учащиеся	По заданию на проектирование		общеобразовательных организаций допускается принимать аналогично сельским населенным пунктам - 1000 м
Внешкольные организации, организации дополнительного образования	10% общего числа школьников, в том числе по видам зданий: Дворец (Дом) творчества школьников - 3,3%; станция юных техников - 0,9%; станция юных натуралистов - 0,4%; станция юных туристов - 0,4%; детско-юношеская спортивная школа - 2,3%; детская школа искусств (музыкальная, художественная, хореографическая) - 2,7%	Транспортная доступность - 30 минут в одну сторону.	

Примечание:

1. Расстояние от организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организаций социального обслуживания с предоставлением проживания до общеобразовательных и дошкольных организаций должно быть до 1 км.

2. Организации, реализующие программы дополнительного образования детей, могут быть размещены в составе общеобразовательных организаций и при них.

3. Для индивидуальной жилой застройки рекомендуется предусматривать помещения для организации досуга, занятий с детьми, физкультурно-оздоровительных занятий и дополнительных образовательных программ в зданиях общеобразовательных школ.

2.6. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области физической культуры и массового спорта и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района

2.6.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области физической культуры и массового спорта и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов представлены в таблице 13.

Таблица 13

Наименование объекта	Минимально допустимый уровень обеспеченности	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий в микрорайоне, м ² общей площади на 1 тыс. чел.	70-80	Пешеходная доступность 500 м или в пределах 30 мин в одну сторону (с использованием транспорта)
Спортивные залы общего пользования, м ² площади пола на 1 тыс. чел.	60-80	Пешеходная доступность 1500 м или в пределах 30 мин в одну сторону (с использованием транспорта)
Бассейны крытые и открытые общего пользования, м ² зеркала воды на 1 тыс. чел.	20-25	Пешеходная доступность 1500 м или в пределах 30 мин в одну сторону (с использованием транспорта)
Плоскостные спортивные сооружения (в т. ч. стадионы) Площади га на 1 тыс. чел.	0,7	Пешеходная доступность 1500 м или в пределах 30 мин в одну сторону (с использованием транспорта)

Примечания:

1. Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, объединять со спортивными объектами общеобразовательных организаций и других образовательных организаций, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории.

Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области

2. Для малых населенных пунктов нормы расчета залов и бассейнов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям.

3. Комплексы физкультурно-оздоровительных площадок предусматриваются в каждом населенном пункте.

4. Доступность физкультурно-спортивных сооружений городского значения не должна превышать 30 мин.

5. В поселениях с числом жителей от 2 до 5 тыс. следует предусматривать один спортивный зал площадью 540 м².

2.7. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

2.7.1. Санитарная очистка территории городского поселения должна обеспечивать во взаимосвязи с системой канализации сбор и утилизацию (удаление, обезвреживание) коммунальных и производственных отходов с учетом экологических и ресурсосберегающих требований. Количество коммунальных отходов определяется по расчету с учетом таблицы 14. Размеры земельных участков и санитарно-защитных зон предприятий и сооружений по обезвреживанию, транспортированию и переработке коммунальных отходов следует принимать по таблице 15.

Нормы накопления коммунальных отходов

Таблица 14

Коммунальные отходы		Количество коммунальных отходов, чел./год	
		кг	л
Твердые	- от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом	190 - 225	900 - 1000
	- от прочих жилых зданий	300 - 450	1100 - 1500
	Общее количество по городскому населенному пункту с учетом общественных зданий	280 - 300	1400 - 1500
Жидкие	из выгребов (при отсутствии канализации)	-	2000 - 3500
Смет с 1 м ² твердых покрытий улиц, площадей и парков		5 - 15	8 - 20

Примечание:

1. Для городских населенных пунктов III климатического района норму накопления коммунальных отходов в год следует увеличивать на 10%.

2. Нормы накопления крупногабаритных коммунальных отходов следует принимать в размере 5% в составе приведенных значений твердых коммунальных отходов.

Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области
**Размеры земельных участков и санитарно-защитных зон предприятий и сооружений по
обезвреживанию, транспортированию и переработке коммунальных отходов**

Таблица 15

Предприятия и сооружения	Площади земельных участков на 1000 т бытовых отходов, га	Размеры санитарно-защитных зон, м
Мусороперерабатывающие и мусоросжигающие предприятия мощностью, тыс. т в год:		
- до 100	0,05	300
- св. 100	0,05	500
Склады компоста	0,04	300
Полигоны	0,02	500
Поля компостирования	0,5 - 1,0	500
Мусороперегрузочные станции	0,04	100
Сливные станции	0,02	300
Поля складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому веществу)	0,3	1000

Примечания

1. Наименьшие размеры площадей полигонов относятся к сооружениям, размещаемым на песчаных грунтах.

2. Для мусороперерабатывающих и мусоросжигающих предприятий в случае выбросов в атмосферный воздух вредных веществ размер санитарно-защитной зоны должен быть уточнен расчетами рассеивания загрязнений с учетом требований.

Вывоз бытового мусора

Таблица 16

№ п/п	Наименование объекта	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности		Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	
		единица измерения	величина	единица измерения	величина
1.	Вывоз бытового мусора	обеспеченность контейнерными площадками	100	пешеходная доступность	100
		количество контейнеров на площадку	3-4*		

Примечание:

(*) Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5. К площадкам для мусоросборников должны быть обеспечены подходы и подъезды, обеспечивающие маневрирование мусоровывозящих машин.

2.8. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности в области предупреждения чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района

2.8.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области предупреждения чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов представлены в таблице 17.

Таблица 17

№ п/п	Наименование объекта	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности		Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	
		единица измерения	величина	единица измерения	величина
1.	Пожарные депо, посты пожарной охраны*	Определение числа и мест дислокации подразделений пожарной охраны проводится для населенных пунктов (их микрорайонов) после проведения расчетов по методике**		время прибытия первого подразделения пожарной охраны, мин.	10 – для городских округов и поселений; 20 – для сельских поселений
2.	Защитные сооружения гражданской обороны (убежища, противорадиационные укрытия)	площадь, кв. м на 1 укрываемого		радиус сбора укрываемых, м	для убежищ – 500**; для противорадиационных укрытий – 3000***
		в одноярусных помещениях	0,5		
		в двухъярусных помещениях	0,5		
		в трехъярусных помещениях	0,4		
		внутренний объем помещения, куб. м на 1 укрываемого	1,5		
		вместимость, укрываемых			
		убежища****	не менее 150		
		противорадиационные укрытия			
		в существующих зданиях и сооружениях	не менее 5		
		в новых зданиях и сооружениях с укрытиями	не менее 50		
для учреждений здравоохранения	не менее 80				
3.	Берегозащитные сооружения	%	75	не нормируется	

Примечание:

(*) Приоритетным требованием, определяющим количество объектов (пожарных депо, постов пожарной охраны), является обеспечение расчетного показателя территориальной доступности объекта (время прибытия первого подразделения пожарной охраны).

(**) В отдельных случаях он может быть увеличен до 1000 м по согласованию с Главным управлением МЧС России по Саратовской области.

(***) В отдельных случаях при подвозе укрываемых автотранспортом он может быть увеличен до 25 км.

(****) Вместимость защитных сооружений определяют суммой мест для сидения (на первом ярусе нар) и лежания (на втором и третьем ярусах нар) и составляет, как правило, для убежищ не менее 150 чел. Проектирование убежищ меньшей вместимости допускается в исключительных случаях с разрешения территориальных органов МЧС России.

Расчетные показатели объектов обеспечения первичных мер пожарной безопасности

Наименование объекта	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Единица измерения	Минимальная обеспеченность	
Пожарный гидрант	количество гидрантов, на территорию подлежащую пожарной охране	не нормируется	150 м

Примечания:

При отсутствии централизованной системы водоснабжения (или при несоответствии централизованного водоснабжения нормативным требованиям) пожарные гидранты заменяются пожарными водоемами.

2.9. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области социального обслуживания населения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района

2.9.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области обслуживания населения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов представлены в таблице 19.

Таблица 19

№ п/п	Наименование объекта	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности		Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	
		единица измерения	величина	единица измерения	величина
1.	Дома-интернаты для престарелых, инвалидов, молодых инвалидов, ветеранов войны и труда	по заданию на проектирование		не нормируется	
2.	Дома-интернаты для граждан, имеющих психические расстройства, в т.ч. включающих жилые помещения сопровождаемого проживания для стационарного проживания нуждающихся в постоянной помощи, частичном уходе, наблюдении и сопровождении	место на 1000 чел. (с 18 лет)	28		
3.	Детские дома-интернаты	место на 1000 чел. (от 4 до 17 лет)	3		
4.	Психоневрологические интернаты	место на 1000 чел. (с 18 лет)	3		
5.	Специальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых	место на 1000 чел. (с 60 лет)	60		
6.	Специальные жилые дома и группы квартир для инвалидов на креслах-колясках и их семей	место на 1000 чел. всего населения	0,5		
7.	Отделения центра занятости населения в муниципальном образовании	не нормируется			

2.10. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области культуры и искусства и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района

2.10.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области создания условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального

**Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области**

образования услугами организаций культуры и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов представлены в таблице 20.

Таблица 20

Наименование объекта	Минимально допустимый уровень обеспеченности для городских поселений	Минимально допустимый уровень обеспеченности для сельских поселений	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
Помещения для культурно-массовой и воспитательной работы с населением, досуга и любительской деятельности, м ² площади пола на 1 тыс. чел.	50-60		не нормируется
Танцевальные залы, место на 1 тыс. чел.	6	---	
Клубы, посетительское место на 1 тыс. чел.	80	При числ. населения, тыс.чел: 0,2-1 --- 500-300 1-2 --- 300-230 2-5 --- 230-190	Транспортная доступность 15 - 30 минут
Кинотеатры, место на 1 тыс. чел.	25-35	---	
Городские/сельские массовые библиотеки на 1 тыс. чел. зоны обслуживания	4-4,5 тыс. ед. хранения / 2-3 чит. места	При числ. населения, тыс.чел: св.1до2 --- 6-7,5 тыс. ед. хранения / 5-6 чит. мест св.2до5 --- 5-6 тыс. ед. хранения / 4-5 чит. мест	Шаговая доступность 15 - 30 минут / Транспортная доступность 15 - 30 минут

Примечания:

1. Детская и юношеская библиотеки могут размещаться как самостоятельные объекты, либо как объединённые библиотеки для детей и молодежи с отделами по соответствующим возрастным категориям пользователей, либо в качестве структурных подразделений общедоступной библиотеки.

2. В целях обеспечения доступности объектов культуры возможны различные варианты размещения: отдельно стоящие, встроенные или пристроенные объекты культуры в составе жилых зон и отдельно стоящие объекты культуры в составе общественно-деловых и рекреационных зон.

3. Рекомендуется формировать единые комплексы для организации культурно-массовой, физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы для использования учащимися и населением (с соответствующим суммированием нормативов) в пределах пешеходной доступности не более 500 м. Удельный вес танцевальных залов, кинотеатров и клубов районного значения рекомендуется в размере 40% - 50%. Кинотеатры следует предусматривать в населенных пунктах с числом жителей не менее 10 тыс. чел.

**Часть 3. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В
ОСНОВНОЙ ЧАСТИ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ**

3.1. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области электро-, газоснабжения и показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования, содержащихся в разделе 2.1.

Обоснование расчетных показателей по пункту 2.1.1.

Расчетные показатели по электропотреблению приняты на уровне установленном рекомендованных приложением Л.1 свода правил СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями).

Обоснование расчетных показателей по пункту 2.1.2.

Расчетные показатели приняты на уровне, установленном п.3.12 СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб».

3.2. Обоснование расчетных показателей минимального допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области автомобильных дорог и показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района, содержащихся в разделе 2.2.

Расчетные показатели приняты в соответствии с п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.11, 4.12, 5.1, 5.16, 5.17, 5.24, 5.47, 5.48 СП 34.13330.2021 "СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги. СНиП 2.05.02-85*».

3.3. Обоснование расчетных показателей минимального допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области создания условий для предоставления транспортных услуг и организации транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования, содержащихся в разделе 2.3.

Расчетные показатели приняты на уровне расчетных показателей, установленных частью 11.1, 11.21, 11.22, 11.25, 11.40, 11.41 СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями).

3.4. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области здравоохранения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования, содержащихся в разделе 2.4.

Расчетные показатели приняты на уровне показателей, установленных:

- постановлением Правительства Саратовской области 25 декабря 2017 года № 679-П «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Саратовской области» (с изменениями).

- п.10.4, табл. 10.1 СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями).

3.5. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области образования и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования, содержащихся в разделе 2.5.

Расчетные показатели приняты на уровне расчетных показателей, установленных таблицей 10.1, а также приложением Д СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями).

3.6. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области физической культуры и массового спорта и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования, содержащихся в разделе 2.6.

Расчетные показатели приняты на уровне расчетных показателей, установленных приложением Д СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями).

3.7. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования, содержащихся в разделе 2.7.

Расчетные показатели приняты на уровне показателей, установленных приложением К и п.2.18, табл.

12.3 СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями).

3.8.Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, необходимыми для осуществления мероприятий по гражданской обороне и предупреждения чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной безопасности, размещения опорного пункта охраны порядка и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования, содержащихся в разделе 2.8.

Расчетные показатели приняты на уровне показателей, установленных:

- постановлением Правительства Саратовской области 25 декабря 2017 года № 679-П «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Саратовской области» (с изменениями);
- п. 10.6, СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями);
- п. 4.9, 4.12 СП 88.13330.2022 «СНиП П-11-77* Защитные сооружения гражданской обороны.
- СП 380.1325800.2018 Здания пожарных депо. Правила проектирования;
- ст. 71 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ.

3.9.Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области социального обслуживания населения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования, содержащихся в разделе 2.9.

Расчетные показатели приняты на уровне показателей, установленных приложением Д СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями).

3.10.Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области создания условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования услугами организаций культуры и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования, содержащихся в разделе 2.10.

Расчетные показатели приняты на уровне показателей, установленных:

- приложением Д СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями);
- таблицами 1, 6 Методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденными распоряжением Министерства культуры Российской Федерации Р-2879 от 23.10.2023.

**Часть 4.ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ,
СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ**

Нормативы градостроительного проектирования представляют собой совокупность стандартов по разработке документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории, включая стандарты обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения, включая инвалидов, объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории), предусматривающих качественные и количественные требования к размещению объектов капитального строительства, территориальных и функциональных зон в целях недопущения причинения вреда жизни и здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц, государственному и муниципальному имуществу, окружающей среде, объектам культурного наследия, элементов планировочной структуры, публичных сервитутов, обеспечивающих устойчивое развитие территорий.

Нормативы установлены с учетом природно-климатических, социально-демографических, национальных, территориальных особенностей поселения и содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, в том числе расчетные показатели обеспечения объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности объектов социального назначения для населения.

Нормативы используются при осуществлении градостроительной деятельности физическими и юридическими лицами, принятии уполномоченными органами решений в сфере градостроительной деятельности.

Нормативы градостроительного проектирования распространяются на предлагаемые к размещению на территории Пугачевского муниципального района объекты в области электро-, газоснабжения, транспорта, образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов, и в иных областях.

**Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области**

Нормативы градостроительного проектирования являются обязательными для применения всеми участниками градостроительной деятельности на территории Пугачевского муниципального района и учитываются при подготовке проектов изменений, вносимых в документы территориального планирования и градостроительного зонирования района и поселений, подготовке и внесении изменений в документацию по планировке территории поселений, подготовке проектной документации применительно к строящимся, реконструируемым объектам капитального строительства на территории Пугачевского муниципального района.

**Собрание Пугачевского
муниципального района
Саратовской области
Р Е Ш Е Н И Е**

от 29 февраля 2024 года № 6

**Об утверждении Местных нормативов
градостроительного проектирования
Давыдовского муниципального образования
Пугачевского муниципального района
Саратовской области**

В целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения Пугачевского муниципального района Саратовской области, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом Пугачевского муниципального района Саратовской области, Собрание Пугачевского муниципального района Саратовской области РЕШИЛО:

1. Утвердить Местные нормативы градостроительного проектирования Давыдовского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение Собрания Пугачевского муниципального района Саратовской области от 25 декабря 2017 года № 114 «Об утверждении Местных нормативов градостроительного проектирования Давыдовского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Деловой вестник Пугачевского муниципального района» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Пугачевского муниципального района в информационно-коммуникационной сети Интернет.

**Председатель Собрания
Пугачевского муниципального района**

П.Н. Кальченко

**Глава Пугачевского
муниципального района**

А.В. Янин

Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области

Приложение к решению Собрания
Пугачевского муниципального
района Саратовской области
от 29 февраля 2024 года № 6

Государственное унитарное проектное предприятие
«Институт Саратовгражданпроект»
Саратовской области

Шифр: 6878-МНГП

Заказчик: Администрация Пугачевского муниципального
района Саратовской области

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДАВЫДОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУГАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Саратов 2023 год

Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области

Государственное унитарное проектное предприятие
«Институт Саратовгражданпроект»
Саратовской области

Шифр: 6878-МНГП

Заказчик: Администрация Пугачевского
муниципального района Саратовской области

**МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДАВИДОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУГАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

Главный инженер института

Заместитель директора по архитектуре

Начальник территориально-планировочной мастерской

С. Коновалов

Н.Н. Шитова

Т.Ю. Волгина



Саратов 2023 год

Местные нормативы градостроительного проектирования Давыдовского муниципального образования Пугачевского муниципального района

Введение

Местные нормативы градостроительного проектирования Давыдовского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области (далее - Нормативы) разработаны в соответствии с:

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190 – ФЗ;
- законом Саратовской области от 3 апреля 2000 года № 21-ЗСО «Об административно-территориальном устройстве Саратовской области» (с изменениями и дополнениями);
- законом Саратовской области от 9 октября 2006 года № 96-ЗСО «О регулировании градостроительной деятельности в Саратовской области» (с изменениями и дополнениями);
- постановлением Правительства Саратовской области 25 декабря 2017 года № 679-П «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Саратовской области» (с изменениями).

Часть 1. Общие положения проектирования

1.1. Настоящие нормативы градостроительного проектирования Давыдовского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области (далее - нормативы градостроительного проектирования) разработаны в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения, относящимися к следующим областям:

- а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;
- б) автомобильные дороги местного значения;
- в) физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов;
- г) иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения,

1.2. При проектировании инженерной инфраструктуры и трассировке инженерных коммуникаций должны обосновываться рациональные, в том числе совмещенные, коридоры их прокладки.

При проектировании инженерной инфраструктуры особое внимание должно быть уделено изучению возможного изменения уровня грунтовых вод и влияния этих изменений на эксплуатационную надежность сетей и сооружений.

Инженерные сети следует проектировать как комплексную систему с учетом их развития на соответствующий расчетный период.

Прокладку инженерных сетей в пределах красных линий магистралей следует предусматривать, как правило, вне основной проезжей части: под тротуарами или разделительными полосами - инженерные сети в коллекторах, каналах или тоннелях; в разделительных полосах - тепловые сети, водопровод, газопровод, хозяйственную, дождевую канализацию.

Размещение линейно-кабельных сооружений целесообразно выполнять в границах красных линий, на территориях общего пользования или на земельных участках отводимых для указанных целей.

1.3. Нормативы градостроительного проектирования разработаны на основании статистических и демографических данных, социально-демографического состава и плотности населения Давыдовского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области, природно-климатических особенностей.

1.4. Нормативы градостроительного проектирования направлены на обеспечение градостроительными средствами безопасности и устойчивости развития поселения, охрану здоровья населения, рациональное использование природных ресурсов и охрану окружающей среды, сохранение памятников истории и культуры, защиту территорий от неблагоприятных воздействий природного и техногенного характера, а также создание условий для реализации определенных законодательством Российской Федерации и Саратовской области социальных гарантий граждан, включая маломобильные группы населения, в части обеспечения объектами социального и культурно-бытового обслуживания, транспортной инфраструктуры и благоустройства.

1.5. При отсутствии в местных нормативах градостроительного проектирования расчетных показателей, содержащихся в региональных нормативах градостроительного проектирования, применяются, в случае необходимости, расчетные показатели региональных нормативов градостроительного проектирования.

1.6. Местные нормативы градостроительного проектирования обязательны для соблюдения всеми субъектами градостроительных отношений на территории Давыдовского муниципального образования.

**Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области**

**Часть 2. Местные нормативы градостроительного проектирования. Основная часть
Глава 2.1. Расчетные показатели в области жилищного строительства**

2.1.1. Общая организация территории Давыдовского муниципального образования должна осуществляться на основании анализа технико-экономических показателей, выявляющих возможность рационального использования территории, наличия топливно-энергетических, водных, территориальных, трудовых и рекреационных ресурсов, состояния окружающей среды, с учетом прогноза их изменения на перспективу, развития экономической базы, изменения социально-демографической ситуации, допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду с целью обеспечения наиболее благоприятных условий жизни населения.

При этом необходимо:

- учитывать административный статус поселения;
- исходить из комплексной оценки территории, рационального использования имеющихся ресурсов (природных, водных, энергетических, трудовых, рекреационных), прогнозов изменения экономической базы, состояния окружающей среды и ее влияния на условия жизни и здоровья населения, социально-демографической ситуации, включая межгосударственную и межрегиональную миграцию населения;
- учитывать возможности развития поселения за счет имеющихся резервных территорий, расположенных в пределах их границ с учетом выполнения требований природоохранного законодательства;
- учитывать возможность повышения интенсивности использования территорий (за счет увеличения плотности застройки) в границах населенных пунктов, в том числе за счет реконструкции и реорганизации сложившейся застройки;
- учитывать требования законодательства по развитию рынка земли и жилья;
- учитывать возможности бюджета и привлечения внебюджетных инвестиций для программ развития поселения.

2.1.2. Назначение функциональных и территориальных зон, параметров планируемого развития следует принимать исходя из особенностей развития конкретной территории. При этом следует обеспечивать:

- 1) устойчивое развитие территорий;
- 2) осуществление установленных законодательством прав и полномочий субъектов градостроительных отношений;
- 3) осуществление установленных законодательством прав и полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения.

2.1.3. При определении перспектив развития территории Давыдовского муниципального образования необходимо учитывать:

- численность населения на расчетный срок;
- местоположение муниципального образования в системе расселения области и муниципального района;
- роль муниципального образования в системе формируемых центров обслуживания населения (районного и местного уровня);
- прогноз социально-экономического развития территории;
- санитарно-эпидемиологическую и экологическую обстановку на планируемых к развитию территориях.

2.1.4. Порядок отвода земель и изменения границ населенных пунктов определяется градостроительным и земельным законодательством Российской Федерации, а также принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Давыдовского муниципального образования.

2.1.5. Для территории Давыдовского муниципального образования правилами землепользования и застройки установлены следующие территориальные зоны:

- жилые;
- общественно-деловые;
- инженерной инфраструктуры;
- производственные;
- сельскохозяйственного назначения;
- специального назначения;
- рекреационного назначения;
- зона водных объектов.

2.1.6. Разработка проектов планировки должна осуществляться, в том числе, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, устанавливающих дополнительные гарантии создания среды жизнедеятельности, доступной для инвалидов и маломобильных групп населения.

При подготовке документации по планировке территории в границах функциональных зон устанавливаются параметры земельных участков и планируемых к строительству объектов капитального строительства.

2.1.7. Параметры жилой застройки определяются в региональных нормативах градостроительного проектирования Саратовской области, настоящих Местных нормативах, Правилах землепользования и застройки муниципального образования и уточняются в проектах планировки территории на основе технико-экономических расчетов с учетом архитектурно-композиционных, социально-бытовых, гигиенических,

**Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области**

демографических требований в соответствии с Генеральным планом Давыдовского муниципального образования.

2.1.8. Планировочную структуру территории жилых зон следует формировать в соответствии с территориальным зонированием и планировочной структурой Давыдовского муниципального образования в целом, учитывая градостроительные, природные особенности территории и обеспечивая взаимоувязанное размещение жилой застройки, общественных зданий и сооружений, улично-дорожной сети, озелененных территорий общего пользования, мест приложения труда, не требующих организации санитарно-защитных зон, и других объектов, размещение которых допускается в жилых зонах, определенных в Правилах землепользования и застройки муниципального образования по санитарно-гигиеническим нормам и требованиям безопасности.

Для территории Давыдовского муниципального образования правилами землепользования и застройки установлены следующие территориальные жилые зоны:

- зона застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами (Ж-1);
- резервные территории для целей комплексного жилищного строительства (Р-Ж);

2.1.9. Для предварительного определения общих размеров территорий жилых зон принимаются укрупненные показатели в расчете на 1000 челв сельских населенных пунктах с многоквартирными жилыми домами - 40 га.

2.1.10. Расстояния между жилыми домами и общественными зданиями принимаются в соответствии с противопожарными требованиями и на основе расчетов инсоляции и освещенности в соответствии с действующим законодательством.

2.1.11. При определении размера территорий зон застройки блокированной и индивидуальной жилой застройки следует исходить из показателей плотности застройки в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1.

Показатели плотности жилых зон

Функциональные зоны	Коэффициент застройки	Коэффициент плотности застройки
Жилая		
Застройка блокированными многоквартирными жилыми домами	0,3	0,6
Застройка индивидуальными жилыми домами	0,2	0,4

2.1.12. Для установки мусоросборников должна быть оборудована площадка с бетонным или асфальтовым покрытием, ограниченная бордюром и зелеными насаждениями (кустарниками) по периметру и имеющая подъездной путь для автотранспорта.

Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более пяти. Расстояние от контейнеров до жилых зданий, детских игровых площадок, площадок отдыха и площадок для занятий физкультурой взрослого населения должно быть не менее 20 м, но не более 100 м.

Глава 2.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области образования и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

2.2.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области образования и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов представлены в таблице 2.

Таблица 2

Наименование объекта	Минимально допустимый уровень обеспеченности	Максимально допустимый уровень территориальной доступности	Примечание
Дошкольные образовательные организации	Устанавливается в зависимости от демографической структуры населенного пункта, принимая расчетный уровень обеспеченности детей дошкольными образовательными	1000 м При расстояниях, свыше указанных, организуется транспортное обслуживание (до организации и обратно).	Указанный радиус обслуживания не распространяется на специализированные и оздоровительные дошкольные организации, а также на специальные

**Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области**

Крытые бассейны для дошкольников, объект	организациями в пределах 85%, из них общего типа - 70%, специализированного - 30%, в т.ч. оздоровительного - 12%. По заданию на проектирование	Расстояние транспортного обслуживания не должно превышать 30 км в одну сторону.	дошкольные образовательные организации общего типа
Общеобразовательные организации Общеобразовательные организации, имеющие интернат, учащиеся	Следует принимать с учетом 100%-ного охвата детей начальным общим и основным общим образованием (I - IX классы) и до 75% детей - средним общим образованием (X - XI классы) при обучении в одну смену. По заданию на проектирование	1000 м При расстояниях, свыше указанных, организуется транспортное обслуживание (до организации и обратно). Расстояние транспортного обслуживания не должно превышать 30 км в одну сторону	1) Указанный радиус обслуживания не распространяется на общеобразовательные организации (языковые, математические, спортивные и т.п.)
Внешкольные организации, организации дополнительного образования	10% общего числа школьников, в том числе по видам зданий: Дворец (Дом) творчества школьников - 3,3%; станция юных техников - 0,9%; станция юных натуралистов - 0,4%; станция юных туристов - 0,4%; детско-юношеская спортивная школа - 2,3%; детская школа искусств (музыкальная, художественная, хореографическая) - 2,7%	Транспортная доступность - 30 минут в одну сторону.	

Примечание:

1. Организации, реализующие программы дополнительного образования детей, могут быть размещены в составе общеобразовательных организаций и при них.

2. Для индивидуальной жилой застройки рекомендуется предусматривать помещения для организации досуга, занятий с детьми, физкультурно-оздоровительных занятий и дополнительных образовательных программ в зданиях общеобразовательных школ.

Глава 2.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области здравоохранения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

2.3.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области здравоохранения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов представлены в таблице 3.

Таблица 3

Наименование объекта	Минимально допустимый уровень обеспеченности	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
Больницы общего типа, в т.ч. детская, скорой помощи и т.д.	необходимые вместимость и структура медицинских организаций определяются органами здравоохранения и указываются в задании на проектирование	не нормируется

Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области

Поликлиника	необходимые вместимость и структура медицинских организаций определяются органами здравоохранения и указываются в задании на проектирование	в пределах 30 мин (с использованием транспорта)
Фельдшерско-акушерские пункты	По заданию на проектирование	в пределах 30 мин (с использованием транспорта)
Региональная фармацевтическая сеть(*)	необходимые вместимость и структура медицинских организаций определяются органами здравоохранения и указываются в задании на проектирование	в пределах 30 мин (с использованием транспорта)
Специализированные объекты высокотехнологичной медицинской помощи, в т.ч. перинатальный центр, диспансеры, психиатрические больницы, диагностический центр и пр.	необходимые вместимость и структура медицинских организаций определяются органами здравоохранения и указываются в задании на проектирование	не нормируется
Учреждения отдыха и оздоровления (в т. ч. детский санаторий)	по заданию на проектирование	не нормируется

Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области

Глава 2.4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области физической культуры и массового спорта и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

2.4.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области физической культуры и массового спорта и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов представлены в таблице 4.

Таблица 4

Наименование объекта	Минимально допустимый уровень обеспеченности	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий в микрорайоне, м ² общей площади на 1 тыс. чел.	70-80	Пешеходная доступность 500 м или в пределах 30 мин в одну сторону (с использованием транспорта)
Спортивные залы общего пользования, м ² площади пола на 1 тыс. чел.	60-80	Пешеходная доступность 1500 м или в пределах 30 мин в одну сторону (с использованием транспорта)
Бассейны крытые и открытые общего пользования, м ² зеркала воды на 1 тыс. чел.	20-25	Пешеходная доступность 1500 м или в пределах 30 мин в одну сторону (с использованием транспорта)
Плоскостные спортивные сооружения (в т. ч. стадионы) Площади га на 1 тыс. чел.	0,7	Пешеходная доступность 1500 м или в пределах 30 мин в одну сторону (с использованием транспорта)

Примечания:

1. Для малых населенных пунктов нормы расчета залов и бассейнов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям.

Комплексы физкультурно-оздоровительных площадок предусматриваются в каждом населенном пункте.

2. Единовременная пропускная способность (ЕПС), согласно указаниям Министерства спорта Российской Федерации, определяется как отношение суммы планово-расчетных показателей количества занимающихся по возможным на объекте видам спорта к количеству таких видов спорта;

Глава 2.5 Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области создания условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования услугами организаций культуры и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

2.5.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области создания условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования услугами организаций культуры и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов представлены в таблице 5.

Таблица 5

Наименование объекта	Минимально допустимый уровень обеспеченности	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
Клубы, посетительское место на 1 тыс. чел.	230 - 190	не нормируется
Сельские массовые библиотеки на 1 тыс. чел. зоны обслуживания	Св. 1. до 2 ---- 6-7,5 тыс. ед. хранения/5-6 чит. мест Св. 2. до 5 ---- 5-6 тыс. ед. хранения/4-5 чит. мест	в пределах 30 мин (с использованием транспорта)

Примечания:

1. Детская и юношеская библиотеки могут размещаться как самостоятельные объекты, либо как объединённые библиотеки для детей и молодежи с отделами по соответствующим возрастным категориям пользователей, либо в качестве структурных подразделений общедоступной библиотеки.

2. В целях обеспечения доступности объектов культуры возможны различные варианты размещения: отдельно стоящие, встроенные или пристроенные объекты культуры в составе жилых зон и отдельно стоящие объекты культуры в составе общественно-деловых и рекреационных зон.

Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области

Глава 2.6. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области социального обслуживания населения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

2.6.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области обслуживания населения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов представлены в таблице 6.

Таблица 6

№ п/п	Наименование объекта	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности		Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	
		единица измерения	величина	единица измерения	Величина
1.	Дома-интернаты для престарелых, инвалидов, молодых инвалидов, ветеранов войны и труда	по заданию на проектирование		не нормируется	
2.	Дома-интернаты для граждан, имеющих психические расстройства, в т.ч. включающих жилые помещения сопровождаемого проживания для стационарного проживания нуждающихся в постоянной помощи, частичном уходе, наблюдении и сопровождении	место на 1000 чел. (с 18 лет)	28		
3	Специальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых	место на 1000 чел. (с 60 лет)	60		
4	Отделения центра занятости населения в муниципальном образовании	не нормируется		не нормируется	

Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области

Глава 2.7. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

2.7.1. Санитарная очистка территории сельского поселения должна обеспечивать во взаимосвязи с системой канализации сбор и утилизацию (удаление, обезвреживание) коммунальных и производственных отходов с учетом экологических и ресурсосберегающих требований. Количество коммунальных отходов определяется по расчету с учетом таблицы 7. Размеры земельных участков и санитарно-защитных зон предприятий и сооружений по обезвреживанию, транспортированию и переработке коммунальных отходов следует принимать по таблице 8.

Нормы накопления коммунальных отходов

Таблица 7

Коммунальные отходы		Количество коммунальных отходов, чел./год	
		кг	л
Твердые	от жилых зданий	300 - 450	1100 - 1500
Жидкие	из выгребов (при отсутствии канализации)	-	2000 - 3500
Смет с 1 м ² твердых покрытий улиц, площадей и парков		5 - 15	8 - 20

Примечание:

Нормы накопления крупногабаритных коммунальных отходов следует принимать в размере 5% в составе приведенных значений твердых коммунальных отходов.

Размеры земельных участков и санитарно-защитных зон предприятий и сооружений по обезвреживанию, транспортированию и переработке коммунальных отходов

Таблица 8

Предприятия и сооружения	Площади земельных участков на 1000 т бытовых отходов, га	Размеры санитарно-защитных зон, м
Склады компоста	0,04	300
Полигоны	0,02	500
Поля компостирования	0,5 - 1,0	500
Мусороперегрузочные станции	0,04	100
Сливные станции	0,02	300
Поля складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому веществу)	0,3	1000

Примечания:

1. Наименьшие размеры площадей полигонов относятся к сооружениям, размещаемым на песчаных грунтах.

Вывоз бытового мусора

Таблица 9

№ п/п	Наименование объекта	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности		Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	
		единица измерения	величина	единица измерения	величина
1.	Вывоз бытового мусора	обеспеченность контейнерными площадками	100	пешеходная доступность	100

Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области

		количество контейнеров на площадку	3-4<*>		
--	--	--	--------	--	--

Примечание:

<*> Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5. К площадкам для мусоросборников должны быть обеспечены подходы и подъезды, обеспечивающие маневрирование мусоровывозящих машин.

Глава 2.8. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области организации ритуальных услуг и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

2.8.1. Расчетные показатели для объектов местного значения в области организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения следует принимать в соответствии с таблицей 10.

Таблица 10

Наименование объекта	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Единица измерения	Минимальная обеспеченность	
Кладбища	Размер земельного участка на 1 тыс. чел. населения	Кладбища смешанного и традиционного захоронения – 0,24 га	-
Бюро похоронного обслуживания	Кол-во объектов	Не нормируется	Транспортная доступность - 30 мин

Примечания:

Размещения кладбищ площадью более 40 га не допускается.

2.9. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, необходимыми для осуществления мероприятий по гражданской обороне и предупреждения чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной безопасности, размещения опорного пункта охраны порядка и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

2.9.1. Расчетные показатели для объектов местного значения в области осуществления мероприятий по гражданской обороне и предупреждения чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной безопасности, охраны порядка следует принимать в соответствии с таблицами 11, 12.

Таблица 11

№ п/п	Наименование объекта	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности		Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	
		единица измерения	величина	единица измерения	величина
1.	Пожарные депо, посты пожарной охраны <*>	Определение числа и мест дислокации подразделений пожарной охраны проводится для населенных пунктов (их микрорайонов) после проведения расчетов по методике <***>		время прибытия первого подразделения пожарной охраны, мин.	20 - для сельских поселений
2.	Защитные сооружения	площадь, кв. м на 1 укрываемого		радиус сбора укрываемых, м	для убежищ - 500 <***>; для

**Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области**

гражданской обороны (убежища, противорадиационные укрытия)	в одноярусных помещениях	0,5	противорадиационных укрытий - 3000 <***>
	в двухъярусных помещениях	0,5	
	в трехъярусных помещениях	0,4	
	внутренний объем помещения, куб. м на 1 укрываемого	1,5	
	вместимость, укрываемых		
	убежища <****>	не менее 150	
	противорадиационные укрытия		
	в существующих зданиях и сооружениях	не менее 5	
	в новых зданиях и сооружениях с укрытиями	не менее 50	
	для организаций здравоохранения	не менее 80	

Примечания:

<*> Приоритетным требованием, определяющим количество объектов (пожарных депо, постов пожарной охраны), является обеспечение расчетного показателя территориальной доступности объекта (время прибытия первого подразделения пожарной охраны).

<***> В отдельных случаях он может быть увеличен до 1000 м по согласованию с Главным управлением МЧС России по Саратовской области.

<****> В отдельных случаях при подвозе укрываемых автотранспортом он может быть увеличен до 25 км.

<****> Вместимость защитных сооружений определяют суммой мест для сидения (на первом ярусе нар) и лежания (на втором и третьем ярусах нар) и составляет, как правило, для убежищ не менее 150 чел. Проектирование убежищ меньшей вместимости допускается в исключительных случаях с разрешения территориальных органов МЧС России.

Таблица 12

**Расчетные показатели объектов обеспечения первичных мер
пожарной безопасности**

Наименование объекта	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Единица измерения	Минимальная обеспеченность	
Пожарный гидрант	количество гидрантов, на территорию подлежащую пожарной охране	не нормируется	150 м

Примечания:

При отсутствии централизованной системы водоснабжения (или при несоответствии централизованного водоснабжения нормативным требованиям) пожарные гидранты заменяются пожарными водоемами.

2.9.2. Пожарные депо следует размещать в соответствии со следующими требованиями:

- при определении мест размещения пожарных депо необходимо соблюдать требования статьи 76 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- площадь земельных участков в зависимости от типа пожарного депо определяется техническим заданием на проектирование. Расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 м, а до границ земельных участков дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и лечебных учреждений стационарного типа - не менее 30 м.

- расстояние от зданий, сооружений, границ земельных участков пожарных депо до красной линии в поселениях следует принимать не менее 10 м. Расстояние от зданий, сооружений пожарных депо до других производственных и складских зданий, сооружений категорий А и Б по взрывопожарной опасности на прилегающей территории должно составлять не менее 50 м;

- определение числа и мест дислокации подразделений пожарной охраны на территории населенного пункта производится на основании расчетного определения максимально допустимого расстояния от объекта предполагаемого пожара до ближайшего пожарного депо, определения пространственных зон размещения пожарного депо для каждого объекта предполагаемого пожара и областей пересечения указанных пространственных зон для всей совокупности объектов предполагаемого пожара в соответствии с методикой, изложенной в своде правил СП 11.13130.2009* «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения» (с учетом изменений), с применением программных расчетных методов, основанных на положениях свода правил СП 11.13130.2009*(с учетом изменений).

Глава 2.10. Расчетные показатели обеспеченности объектами местного значения в области автомобильных дорог и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

2.10.1. Проектировать транспортную сеть и УДС поселений следует в виде единой системы в увязке с планировочной структурой населенного пункта и прилегающей к нему территории, обеспечивающей удобные, быстрые и безопасные транспортные связи со всеми функциональными зонами, с другими населенными пунктами, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общего пользования.

В сложных градостроительных условиях принятые решения должны быть обоснованы разработкой вариантов со сравнением технико-экономических показателей: стоимость строительства; затраты на ремонт и содержание дорог; потери, связанные с воздействием на окружающую среду при строительстве и эксплуатации; задержки и потери времени при передвижении; экономические потери от задержек при передвижении; безопасность движения, изменение производственных условий обслуживаемых дорогами хозяйств и прилегающих к дорогам территорий.

2.10.2. Улично-дорожную сеть следует проектировать с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного, велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

2.10.3. Классификацию и расчетные параметры улиц и дорог сельских населенных пунктов следует принимать по таблицам 13 и 14.

Таблица 13

Категория дорог и улиц	Основное назначение дорог и улиц
Основные улицы сельского населенного пункта	Проходят по всей территории сельского населенного пункта, осуществляют основные транспортные и пешеходные связи, а также связь территории жилой застройки с общественным центром. Выходят на внешние дороги
Местные улицы	Обеспечивают связь жилой застройки с основными улицами
Местные дороги	Обеспечивают связи жилых и производственных территорий, обслуживают производственные территории
Проезды	Обеспечивают непосредственный подъезд к участкам жилой, производственной и общественной застройки

Категория сельских улиц и дорог	Расчетная скорость движения, км/ч	Ширина полосы движения, м	Число полос движения (суммарно в двух направлениях)	Наименьший радиус кривых в плане без виража, м	Наибольший продольный уклон, ‰	Наименьший радиус вертикальной выпуклой кривой, м	Наименьший радиус вертикальной вогнутой кривой, м	Ширина пешеходной части тротуара, м
Основные улицы сельского населенного пункта	60	3,5	2 - 4	220	70	1700	600	1,5 - 2,25
Местные улицы	40	3,0	2	80	80	600	250	1,5
Местные дороги	30	2,75	2	40	80	600	200	1,0 (допускается устраивать с одной стороны)
Проезды	30	4,5	1	40	80	600	200	-

2.10.4. На проездах с одной полосой движения следует организовывать одностороннее движение, либо предусматривать карманы для обеспечения встречного движения, а также для разворота автомобилей. Расстояния между карманами принимаются с учетом расстояния видимости встречного автомобиля, но не более 0,8 км.

В конце проезжих частей тупиковых улиц, дорог следует устраивать разворотные площадки, размеры которых проектируются с учетом габаритов транспортных средств в соответствии с СП 396.1325800 и радиуса разворота транспортных средств с учетом требований СП 4.13130, но не менее 15 x 15 м.

2.10.5. На кривых в плане радиусом 400 м и менее следует предусматривать уширение проезжей части.

2.10.6. Поперечные уклоны элементов поперечного профиля следует принимать:

- для проезжей части - минимальный - 10‰, максимальный - 30‰;
- для тротуара - минимальный - 5‰, максимальный - 20‰;
- для велодорожек - минимальный - 5‰, максимальный - 30‰.

2.10.7. Пешеходная инфраструктура населенного пункта должна образовывать единую непрерывную систему и обеспечивать беспрепятственный пропуск пешеходных потоков, включая МГН.

2.10.8. Пешеходные переходы через автомобильные дороги выполняют согласно требованиям ГОСТ Р 52765, ГОСТ Р 52766, ГОСТ Р 52289, СП 42.13330. 2016 с изменениями, СП 34.13330.2012 и СП 35.13330

2.10.9. Проектирование дорог на территориях производственных предприятий осуществляется в соответствии с требованиями СП 37.13330.2012 Промышленный транспорт. Актуализированная редакция СНиП 2.05.07-91*.

2.10.10. Поперечный профиль улиц и дорог населенных пунктов может включать в себя проезжую часть, газоны, тротуары (пешеходные, технические), полосы и (или) дорожки для движения велотранспорта, полосы озеленения, полосы размещения ограждений, полосы безопасности, краевые и разделительные полосы, переходно-скоростные полосы, накопительные полосы, полосы для остановки, стоянки и парковки транспортных средств, зоны озеленения, обочины, а также зоны для размещения инженерных коммуникаций, бульвары и др.

2.10.11. На нерегулируемых перекрестках и примыканиях улиц и дорог, а также на пешеходных переходах необходимо предусматривать треугольники видимости. Размеры сторон треугольника для условий "транспорт-транспорт" и для условий "пешеход-транспорт" должны быть определены по расчету согласно СП 396.1325800.

В пределах треугольников видимости не допускается размещение зданий, сооружений, передвижных предметов (киосков, фургонов, реклам, малых архитектурных форм и др.), деревьев и кустарников высотой

более 0,5 м.

Примечание - В условиях сложившейся капитальной застройки, не позволяющей организовать необходимые треугольники видимости, безопасное движение транспорта и пешеходов следует обеспечивать средствами регулирования и специального технического оборудования.

2.10.12. На всех элементах УДС должно быть обеспечено расстояние видимости, достаточное для безопасного движения транспортных средств, пешеходов и других пользователей УДС.

2.11. Расчетные показатели в области создания условий для предоставления транспортных услуг и организации транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования

2.11.1. Вид общественного пассажирского транспорта следует выбирать на основании расчетных пассажиропотоков и дальностей поездок пассажиров. Для жителей сельских населенных пунктов затраты времени на трудовые передвижения (пешеходные или с использованием транспорта) и передвижения в пределах сельскохозяйственного предприятия не должны превышать 30 мин.

2.11.2. Пропускную способность сети улиц, дорог и транспортных пересечений следует определять исходя из уровня автомобилизации, определяемого соотношением числа автомобилей на 1000 человек.

2.11.3. Плотность сети линий наземного общественного пассажирского транспорта на застроенных территориях необходимо принимать в зависимости от функционального использования и интенсивности пассажиропотоков. Интенсивность движения средств общественного транспорта не должна превышать 30 ед./ч в двух направлениях, а расчетная скорость движения - 40 км/ч.

2.11.4. Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта допускается принимать не более 800 м. На незастроенных территориях расстояния между остановочными пунктами на линиях общественного транспорта могут быть увеличены.

2.11.5. На путях движения пешеходов следует предусматривать условия безопасного и комфортного передвижения МГН в соответствии с СП 59.13330. Подходы к специализированным парковочным местам и остановочным пунктам общественного транспорта должны быть беспрепятственными и удобными.

2.12. Расчетные показатели в области размещения объектов дорожного сервиса и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

2.12.1. Станции технического обслуживания автомобилей следует проектировать из расчета один пост на 200 легковых автомобилей, принимая размеры их земельных участков для станций на 10 постов - 10 га:

2.12.2. Автозаправочные станции (АЗС) следует проектировать из расчета одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей, принимая размеры их земельных участков для станций, га:

Количество колонок	Размер земельного участка
на 2 колонки	0,1
5 колонок	0,2
7 колонок	0,3
9 колонок	0,35
11 колонок	0,4

2.12.3. Расстояния от АЗС с подземными резервуарами для хранения жидкого топлива до границ земельных участков дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, в том числе с наличием интерната, медицинских организаций стационарного типа или до стен жилых и других общественных зданий и сооружений следует принимать в соответствии с нормативной базой по экологии.

Противопожарные расстояния от автозаправочных станций с подземными резервуарами для хранения жидкого топлива до границ земельных участков дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, общеобразовательных организаций с наличием интерната, лечебных учреждений стационарного типа должны составлять не менее 50 метров.

2.12.4. При новом строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов на территории жилых, общественно-деловых, производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктуры, УДС следует предусматривать устройства зарядной сервисной инфраструктуры электротранспорта с учетом противопожарных расстояний согласно СП 4.13130 и раздела 15. В первоочередном порядке зарядные пункты оборудуются на ТРК, АЗС, станциях технического обслуживания, на стоянках автомобилей.

2.12.5. При размещении парковочных мест на стоянках автомобилей следует предусматривать места для хранения электромобилей, оборудованные зарядными устройствами, в количестве не менее 5% общего числа мест. Не менее одной ТРК каждого вида топлива и одного места зарядки электромобилей на АЗС должны быть доступны для инвалидов на кресле-коляске в соответствии с СП 59.13330.

2.13. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области электроснабжения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

**Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области**

2.13.1. Электроснабжение сельских населенных пунктов следует предусматривать от районной энергетической системы. В случае невозможности или нецелесообразности присоединения к районной энергосистеме электроснабжение предусматривается от отдельных электростанций.

2.13.2. Укрупненные показатели электропотребления допускается принимать в соответствии с таблицей 15.

Таблица 15

Степень благоустройства населенных пунктов поселения	Электропотребление, кВт×ч/год на 1 чел.	Использование максимума электрической нагрузки, ч/год
Поселки и сельские поселения (без кондиционеров):		
- не оборудованные стационарными электроплитами	950	4100
- оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата)	1350	4400

Примечания:

1. Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

2. На участках застройки в сложных градостроительных условиях (в сложных грунтовых условиях: лессовые, просадочные) необходимо предусматривать прокладку инженерных сетей, как правило, в тоннелях в соответствии с СП 131.13330.

2.14. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области теплоснабжения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

2.14.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности тепловой энергией населения устанавливается на основании показателей, приведенных в таблице 16:

Таблица 16

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Уровень обеспеченности
1.	Централизованное отопление (расход тепловой энергии)	Вт/м ²	
1.1	Для зданий строительства до 1995 г.		
	1 - 3-этажные многоквартирные отдельно стоящие	"	183
	2 - 3-этажные многоквартирные блокированные	"	133,8
1.2	Для зданий строительства после 2000 г.		
	1 - 3-этажные многоквартирные отдельно стоящие	"	84,2
	2 - 3-этажные многоквартирные блокированные	"	64
1.3	Для зданий строительства после 2010 г.		
	1 - 3-этажные многоквартирные отдельно стоящие	"	72,4
	2 - 3-этажные многоквартирные блокированные	"	56,8
1.4	Для зданий строительства после 2015 г.		
	1 - 3-этажные многоквартирные отдельно стоящие	"	66,4
	2 - 3-этажные многоквартирные блокированные	"	54,2

Примечание:

1. Уровень обеспеченности тепловой энергией населения определены с применением расчетного метода.

Характеристика климатических условий населенных пунктов, принята по СП 131.13330 "Строительная климатология".

Территории Давыдовского муниципального образования определена в 6 климатическом районе Саратовской области согласно таблице 1 "Климатические параметры холодного периода года" СП 131.13330.2020 "Строительная климатология" с учетом климатических условий.

**Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области**

Продолжительность отопительного периода составляет 6 месяцев (количество календарных месяцев, в том числе неполных, в отопительном периоде характеризуются среднесуточной температурой наружного воздуха 8°С и ниже, - октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март).

Расчетные показатели приняты на уровне установленном СП 124.13330 «Тепловые сети» (с изм.1,2,3) и СП 131.13330.2020 "Строительная климатология" (с изм.1,2).

2. На участках застройки в сложных градостроительных условиях (в сложных грунтовых условиях: лессовые, просадочные) необходимо предусматривать прокладку инженерных сетей, как правило, в тоннелях в соответствии с СП 131.13330 и СП 124.13330. Прокладка наземных тепловых сетей допускается в виде исключения при невозможности подземного их размещения или как временное решение в зонах особого регулирования градостроительной деятельности.

2.15. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области газоснабжения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

2.15.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, относящимися к области газоснабжения устанавливается на основании показателей, приведенных в таблице 17:

- в жилых домах на территории муниципального образования;
- на территории для строительства объектов жилищного фонда муниципального образования;
- на территории для комплексного освоения в целях жилищного строительства;

2.15.2. На участках застройки в сложных градостроительных условиях (в сложных грунтовых условиях: лессовые, просадочные) необходимо предусматривать прокладку инженерных сетей, как правило, в тоннелях в соответствии с СП 131.13330.

Таблица 17

№ пп	Наименование объекта (Наименование ресурса)*	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
		Единица измерения	Величина	Единица измерения	Величина
1.	Природный газ, при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей *	м ³ / год на 1 чел.	300		
2.	Природный газ, при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения для сельского поселения**	м ³ / год на 1 чел.	220		

Примечания:

(*) Нормы расхода природного газа следует использовать в целях градостроительного проектирования в качестве укрупнённых показателей расхода (потребления) газа м³ / год на 1 чел., при расчётной теплоте сгорания 34 МДж/м³ (8000 ккал/ м³);

(**) Удельные показатели максимальной тепловой нагрузки, расходы газа для различных потребителей следует принимать в соответствии с СП 124.13330, СП 42-101-2003.

2.16. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области водоснабжения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

2.16.1. При проектировании систем водоснабжения поселений расчетное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения должно приниматься по таблице 18.

Таблица 18

Расчетное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения

**Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области**

Степень благоустройства районов жилой застройки	Расчетное хозяйственно-питьевое водопотребление в поселениях на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут
Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями	140-180

Примечания:

1. Расчетное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в СП 44.13330), за исключением расходов воды для домов отдыха, санитарно-туристских комплексов и детских оздоровительных лагерей, которые должны приниматься согласно СП 30.13330 и технологическим данным

2. Количество воды на нужды пищевой промышленности и неучтенные расходы при соответствующем обосновании допускается принимать дополнительно в размере 10%-15% суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды поселения.

3. Выбор расчетного водопотребления в пределах, указанных в настоящей таблице, должен проводиться в зависимости от климатических условий, мощности источника водоснабжения и качества воды, степени благоустройства, этажности застройки и местных условий.

4. Допускается при обосновании принимать увеличенные по отношению к рекомендуемым значениям величины расчетного хозяйственно-питьевого водопотребления.

2.16.2. При проектировании систем водоснабжения расчетные (удельные) средние за год суточные расходы воды в зданиях общественного назначения, из расчета л/сут на 1 потребителя, необходимо принимать согласно СП 31.13330 «Свод правил водоснабжение. Наружные сети и сооружения»

2.16.3. При проектировании систем водоснабжения расход воды на производственно-технические и хозяйственно-бытовые цели промышленных и сельскохозяйственных предприятий (в т.ч. расходы на поение скота, птиц и зверей на животноводческих фермах и комплексах) принимается по технологическим нормам в соответствии с требованиями отраслевых/ведомственных нормативных документов с обязательным учетом технологических данных.

2.16.4. В сложных градостроительных условиях при выполнении мероприятий по защите фундамента от подтопления и подмыва возможно уменьшение расстояния от наружных конструкций здания до трубы водопровода (в свету между конструкциями) до 3 м. При прокладке труб водопровода вдоль фундамента в железобетонной обойме, конструктивно связанной с фундаментом здания, возможно их устройство вплотную к фундаментам. Трубы водопровода допускается прокладывать в канале, конструктивно связанном с фундаментом здания.

2.16.5. При проектировании систем водоснабжения расходы воды на поливку в населенных пунктах (поселениях) и на территории промышленных предприятий должны приниматься в зависимости от покрытия территории, способа ее поливки, вида насаждений, климатических и других местных условий по таблице 19.

Таблица 19

Назначение воды	Единица измерения	Расход воды на поливку, л/м ²
Механизованная поливка усовершенствованных покрытий проездов и площадей	1 поливка	0,3-0,4
Поливка вручную (из шлангов) усовершенствованных покрытий тротуаров и проездов	1 поливка	0,4-0,5
Поливка зеленых насаждений	1 поливка	3-4
Поливка газонов и цветников	1 поливка	4-6
Поливка посадок в грунтовых зимних теплицах	1 сут	15
Поливка посадок в стеллажных зимних и грунтовых весенних теплицах, парниках всех типов, утепленном грунте	1 сут	6
Поливка посадок на приусадебных участках овощных культур	1 сут	3-15
Поливка посадок на приусадебных участках плодовых деревьев	1 сут	10-15

Примечания:

При отсутствии данных о площадях по видам благоустройства (зеленые насаждения, проезды и т.п.) удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя следует принимать 50-90 л/сут в зависимости от климатических условий, мощности источника водоснабжения, степени благоустройства населенных пунктов и других местных условий.

Количество поливок следует принимать 1-2 в сутки в зависимости от климатических условий.

2.16.6. Вопросы обеспечения пожарной безопасности, требования к источникам пожарного водоснабжения, расчетные расходы воды на пожаротушение объектов, расчетное количество одновременных пожаров, минимальные свободные напоры в наружных сетях водопроводов, расстановку пожарных гидрантов на сети, категорию зданий, сооружений, строений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности

**Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области**

следует принимать согласно техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности СП 2.13130, СП 4.13130, СП 5.13130, СП 8.13130, СП 10.1313, СП 12.1313, СП 484.1311500, СП 485.1311500, СП 486.1311500,

2.17. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области водоотведения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

2.17.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов водоотведения приведены в таблице 20.

Таблица 20

Наименование объекта (наименование ресурса)	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Единица измерения	Минимальная обеспеченность	
Бытовая канализация, зона застройки индивидуальными жилыми домами	Доля от водопотребления	100 %	Не нормируется

2.17.2. В сложных градостроительных условиях при выполнении мероприятий по защите фундамента от подтопления и подмыва возможно уменьшение расстояния от наружных конструкций здания до трубы канализации (в свету между конструкциями) до 1 м. При прокладке труб канализации вдоль фундамента в железобетонной обойме, конструктивно связанной с фундаментом здания, возможно их устройство вплотную к фундаментам, при этом для труб канализации устройство прочисток следует выполнять по СП 30.13330.

2.18. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области озеленения и благоустройства и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

2.18.1. Территории общего пользования, расположенные в границах сельских населенных пунктов, сформированные участками естественных и искусственно созданных ландшафтов (парк, сад, сквер, парковая аллея, бульвар и другие участки озеленения, в т.ч. с водопроницаемыми покрытиями), обеспечивающие рекреационную связь жилых, общественно-деловых и других функциональных зон, и не менее 70% поверхности которых занято зелеными насаждениями и другим растительным покровом.

На территории зон рекреационного назначения не допускается строительство новых и расширение действующих промышленных, коммунально-складских и других объектов, непосредственно не связанных с эксплуатацией объектов рекреационного, оздоровительного и природоохранного назначения.

2.18.2. Планировочную структуру жилых зон следует формировать в увязке с зонированием и планировочной структурой населенных пунктов в целом с учетом градостроительных и природных особенностей территории. При этом необходимо предусматривать взаимосвязанное размещение жилых, общественных зданий и сооружений, УДС и озелененных территорий общего пользования. В поселениях необходимо предусматривать непрерывную систему озелененных территорий и других открытых пространств в увязке с природным каркасом.

2.18.3. Площадь территорий, занятых зелеными насаждениями парков, садов, скверов, бульваров, размещаемых в населенных пунктах, следует принимать по таблице 21.

Таблица 21

Озелененные территории общего пользования	Площадь озелененных территорий общего пользования, м ² на одного человека
сельских населенных пунктов	12

Примечания:

В сельских населенных пунктах, расположенных в окружении лесов, прибрежных зонах водоемов, площадь озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20%.

В общем балансе территории парков и садов площадь озелененных территорий следует принимать не менее 70%.

2.18.4. В жилых зонах необходимо предусматривать размещение площадок общего пользования различного назначения с учетом демографического состава населения, типа застройки, природно-климатических и других местных условий.

Элементами благоустройства являются: площадки отдыха взрослого населения, детские игровые площадки (площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста), площадки для

**Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области**

хозяйственных целей (контейнерные площадки), площадки для занятий физкультурой взрослого населения (в том числе спортивные), элементы озеленения, малые архитектурные формы (МАФ), пешеходные дорожки, стоянки автомобилей, некапитальные объекты строительства, информационные стенды..

Площади элементов благоустройства при проектировании следует принимать по таблице 22.

Таблица 22.

Удельные площади элементов благоустройства жилого микрорайона

Вид площадки	Единица измерения	Размер площадки
1 Детские игровые площадки (площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста)	м2 на одного жителя	0,4–0,7
2 Площадки для занятий физкультурой взрослого населения	м2 на одного жителя	0,5–0,7
3 Площадки отдыха взрослого населения	м2 на одного жителя	0,1–0,2
4 Площадки для хозяйственных целей (контейнерные площадки для сбора ТКО и крупногабаритного мусора)*	м2 на одного жителя	0,03
5 Площадки для выгула собак	м2	400–600

* Уточняется правилами благоустройства территории муниципального образования.

Размещение площадок необходимо предусматривать на расстоянии от окон жилых и общественных зданий, м, не менее:

- детские игровые 10;
- для отдыха взрослого населения 8;
- для занятий физкультурой (в зависимости от шумовых характеристик <*> 10 - 40;
- для выгула собак 40;

<*> наибольшие значения принимаются для хоккейных и футбольных

2.18.5. На территории площадок отдыха не должны располагаться элементы инженерного оборудования (смотровые люки, решетки дождеприемных колодцев, вентиляционные шахты подземных коммуникаций, шкафы телефонной связи и др.), а также линии электропередач, трансформаторные будки.

2.18.6. Для территорий детских игровых и спортивных площадок следует обеспечивать требования инсоляции в соответствии с таблицей 5.60 СанПиН 1.2.3685-21. Ограничение теплового воздействия инсоляции в жаркое время года (не менее чем для половины детских игровых площадок, мест для отдыха взрослого населения) должно обеспечиваться затеняющими МАФ и приемами озеленения.

2.18.7. Расстояние от площадок для мусоросборников до детских игровых площадок, физкультурных площадок и площадок для отдыха взрослого населения, а также до границ дошкольных образовательных организаций, медицинских организаций и предприятий питания следует принимать не менее 20 м.

2.18.8. Минимально необходимая площадь озеленения производственной зоны рассчитывается по приложению Б СП 403.1325800.2018.

2.18.9. Минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует принимать в зависимости от ширины зоны с учетом экологических норм и архитектурно-планировочных условий, %:

- до 300 м 60;
- св. 300 " 1000 м 50;
- " 1000 " 3000 м 40;
- " 3000 м 20.

В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и общественно-деловых зон необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м - не менее 20 м.

Часть 3. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования

3.1. Обоснование расчетных показателей в области жилищного строительства

Расчетные показатели приняты на уровне показателей, установленных в разделе «5 Жилые зоны» СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями).

3.2. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области образования и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

Расчетные показатели приняты на уровне показателей, установленных приложением Д и п.10.4, табл. 10.1 СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями).

3.3. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области здравоохранения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

Расчетные показатели приняты на уровне показателей, установленных:
- постановлением Правительства Саратовской области 25 декабря 2017 года № 679-П «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Саратовской области» (с изменениями).
- п.10.4, табл. 10.1 СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями).

3.4. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области физической культуры и массового спорта и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

Расчетные показатели приняты на уровне показателей, установленных приложением Д СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями).

3.5. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области создания условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования услугами организаций культуры и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

Расчетные показатели приняты на уровне показателей, установленных приложением Д СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями).

3.6. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области социального обслуживания населения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

Расчетные показатели приняты на уровне показателей, установленных приложением Д СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями).

3.7. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

Расчетные показатели приняты на уровне показателей, установленных приложением К и п.2.18, табл. 12.3 СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями).

3.8. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области организации ритуальных услуг и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

Расчетные показатели приняты на уровне показателей, установленных приложением Д СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

3.9.Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, необходимыми для осуществления мероприятий по гражданской обороне и предупреждения чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной безопасности, размещения опорного пункта охраны порядка и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

Расчетные показатели приняты на уровне показателей, установленных:

- постановлением Правительства Саратовской области 25 декабря 2017 года № 679-П «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Саратовской области» (с изменениями);
- п. 10.6, СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями);
- п. 4.9, 4.12 СП 88.13330.2022 «СНиП П-11-77* Защитные сооружения гражданской обороны.
- СП 380.1325800.2018 Здания пожарных депо. Правила проектирования;
- ст. 71 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ.

3.10.Обоснование расчетных показателей обеспеченности объектами местного значения в области автомобильных дорог и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

Расчетные показатели приняты на уровне показателей, установленных:

- разделом «11 Транспорт и улично-дорожная сеть» СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями);
- Изменениях № 3 утв. Приказом Минстроя России от 09.06.2022 N 473/пр.

3.11.Обоснование расчетных показателей в области создания условий для предоставления транспортных услуг и организации транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования

Расчетные показатели приняты на уровне показателей, установленных:

- разделом «11 Транспорт и улично-дорожная сеть» СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями);
- Изменениях № 3 утв. Приказом Минстроя России от 09.06.2022 N 473/пр.

3.12.Обоснование расчетных показателей в области размещения и хранения автотранспортных средств, объектов дорожного сервиса и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

Расчетные показатели приняты на уровне показателей, установленных:

- разделом «11 Транспорт и улично-дорожная сеть» СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями);
- Изменениях № 3 утв. Приказом Минстроя России от 09.06.2022 N 473/пр.
- ст. 71 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ.

3.13.Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области электроснабжения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

Расчетные показатели приняты на уровне показателей, установленных приложением Л СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями).

3.14.Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области теплоснабжения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

Расчетные показатели приняты на уровне, установленном СП 124.13330 «Тепловые сети» и СП 131.13330.2019 "Строительная климатология".

3.15.Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области газоснабжения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области

Расчетные показатели приняты на уровне, установленном п.3.12 СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб».

3.16.Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области водоснабжения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

Расчетные показатели приняты на уровне, установленном п.5.1, п.5.3 СП 31.13330 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» с учетом данных таблицы 1.

3.17.Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области водоотведения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

Расчетные показатели приняты на уровне, установленном СП 32.13330.2018 СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения» (с изменениями).

3.18 Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области озеленения и благоустройства и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

Расчетные показатели приняты на уровне показателей, установленных:

- разделом «9 Зоны рекреационного назначения. Зоны особо охраняемых территорий» СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями);

- п. 3.23, п. 7.5, п. 8.4, п. 8.5 СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями);

- СП 476.1325800.2020 Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благоустройства жилых микрорайонов.

Часть 4.Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования

В соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 года № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов» нормативы градостроительного проектирования представляют собой совокупность стандартов по разработке документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории, включая стандарты обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения, включая инвалидов, объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории), предусматривающих качественные и количественные требования к размещению объектов капитального строительства, территориальных и функциональных зон в целях недопущения причинения вреда жизни и здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц, государственному и муниципальному имуществу, окружающей среде, объектам культурного наследия, элементов планировочной структуры, публичных сервитутов, обеспечивающих устойчивое развитие территорий.

Нормативы установлены с учетом природно-климатических, социально-демографических, национальных, территориальных особенностей поселения и содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, в том числе расчетные показатели обеспечения объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности объектов социального назначения для населения.

Нормативы используются при осуществлении градостроительной деятельности физическими и юридическими лицами, принятии уполномоченными органами решений в сфере градостроительной деятельности.

Нормативы градостроительного проектирования распространяются на предлагаемые к размещению на территории Давыдовского муниципального образования объекты в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, транспорта, образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов, и в иных областях.

Нормативы градостроительного проектирования являются обязательными для применения всеми участниками градостроительной деятельности на территории Давыдовского муниципального образования и учитываются при подготовке проектов изменений, вносимых в документы территориального планирования и градостроительного зонирования поселения, подготовке и внесении изменений в документацию по планировке территории поселения, подготовке проектной документации применительно к строящимся, реконструируемым объектам капитального строительства на территории Давыдовского муниципального образования.

Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области

**Собрание Пугачевского
муниципального района
Саратовской области
Р Е Ш Е Н И Е**

от 29 февраля 2024 года № 7

**Об утверждении Местных нормативов
градостроительного проектирования
Заволжского муниципального образования
Пугачевского муниципального района
Саратовской области**

В целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения Пугачевского муниципального района Саратовской области, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом Пугачевского муниципального района Саратовской области, Собрание Пугачевского муниципального района Саратовской области РЕШИЛО:

1. Утвердить Местные нормативы градостроительного проектирования Заволжского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение Собрания Пугачевского Муниципального района Саратовской области от 25 декабря 2017 года № 115 «Об утверждении Местных нормативов градостроительного проектирования Заволжского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Деловой вестник Пугачевского муниципального района» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Пугачевского муниципального района в информационно-коммуникационной сети Интернет.

**Председатель Собрания
Пугачевского муниципального района**

П.Н. Кальченко

**Глава Пугачевского
муниципального района**

А.В. Янин

Приложение к решению Собрания
Пугачевского муниципального
района Саратовской области
от 29 февраля 2024 года № 7

**Государственное унитарное проектное предприятие
«Институт Саратовгражданпроект»
Саратовской области**

Шифр: 6878-МНГП

**Заказчик: Администрация Пугачевского муниципального
района Саратовской области**

**МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЗАВОЛЖСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУГАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

Саратов 2023 год

Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области

Государственное унитарное проектное предприятие
«Институт Саратовгражданпроект»
Саратовской области

Шифр: 6878-МНГП

Заказчик: Администрация Пугачевского муниципального
района Саратовской области

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЗАВОЛЖСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУГАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Главный инженер института

Заместитель директора по архитектуре

Начальник территориально-планировочной мастерской



С. Коновалов

Н.Н. Шитова

Т.Ю. Волгина

Саратов 2023 год

Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области

**Местные нормативы градостроительного проектирования Заволжского муниципального образования
Пугачевского муниципального района**

Введение

Местные нормативы градостроительного проектирования Заволжского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области (далее - Нормативы) разработаны в соответствии с:

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190 – ФЗ;
- законом Саратовской области от 3 апреля 2000 года № 21-ЗСО «Об административно-территориальном устройстве Саратовской области» (с изменениями и дополнениями);
- законом Саратовской области от 9 октября 2006 года № 96-ЗСО «О регулировании градостроительной деятельности в Саратовской области» (с изменениями и дополнениями);
- постановлением Правительства Саратовской области 25 декабря 2017 года № 679-П «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Саратовской области» (с изменениями).

Часть 1. Общие положения проектирования

1.1. Настоящие нормативы градостроительного проектирования Заволжского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области (далее - нормативы градостроительного проектирования) разработаны в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения, относящимися к следующим областям:

- а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;
- б) автомобильные дороги местного значения;
- в) физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов;
- г) иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения,

1.2. При проектировании инженерной инфраструктуры и трассировке инженерных коммуникаций должны обосновываться рациональные, в том числе совмещенные, коридоры их прокладки.

При проектировании инженерной инфраструктуры особое внимание должно быть уделено изучению возможного изменения уровня грунтовых вод и влияния этих изменений на эксплуатационную надежность сетей и сооружений.

Инженерные сети следует проектировать как комплексную систему с учетом их развития на соответствующий расчетный период.

Прокладку инженерных сетей в пределах красных линий магистралей следует предусматривать, как правило, вне основной проезжей части: под тротуарами или разделительными полосами - инженерные сети в коллекторах, каналах или тоннелях; в разделительных полосах - тепловые сети, водопровод, газопровод, хозяйственную, дождевую канализацию.

Размещение линейно-кабельных сооружений целесообразно выполнять в границах красных линий, на территориях общего пользования или на земельных участках отводимых для указанных целей.

1.3. Нормативы градостроительного проектирования разработаны на основании статистических и демографических данных, социально-демографического состава и плотности населения Заволжского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области, природно-климатических особенностей.

1.4. Нормативы градостроительного проектирования направлены на обеспечение градостроительными средствами безопасности и устойчивости развития поселения, охрану здоровья населения, рациональное использование природных ресурсов и охрану окружающей среды, сохранение памятников истории и культуры, защиту территорий от неблагоприятных воздействий природного и техногенного характера, а также создание условий для реализации определенных законодательством Российской Федерации и Саратовской области социальных гарантий граждан, включая маломобильные группы населения, в части обеспечения объектами социального и культурно-бытового обслуживания, транспортной инфраструктуры и благоустройства.

1.5. При отсутствии в местных нормативах градостроительного проектирования расчетных показателей, содержащихся в региональных нормативах градостроительного проектирования, применяются, в случае необходимости, расчетные показатели региональных нормативов градостроительного проектирования.

1.6. Местные нормативы градостроительного проектирования обязательны для соблюдения всеми субъектами градостроительных отношений на территории Заволжского муниципального образования.

Часть 2. Местные нормативы градостроительного проектирования. Основная часть
Глава 2.1. Расчетные показатели в области жилищного строительства

2.1.1. Общая организация территории Заволжского муниципального образования должна осуществляться на основании анализа технико-экономических показателей, выявляющих возможность рационального использования территории, наличия топливно-энергетических, водных, территориальных, трудовых и рекреационных ресурсов, состояния окружающей среды, с учетом прогноза их изменения на перспективу, развития экономической базы, изменения социально-демографической ситуации, допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду с целью обеспечения наиболее благоприятных условий жизни населения..

При этом необходимо:

- учитывать административный статус поселения;
- исходить из комплексной оценки территории, рационального использования имеющихся ресурсов (природных, водных, энергетических, трудовых, рекреационных), прогнозов изменения экономической базы, состояния окружающей среды и ее влияния на условия жизни и здоровья населения, социально-демографической ситуации, включая межгосударственную и межрегиональную миграцию населения;
- учитывать возможности развития поселения за счет имеющихся резервных территорий, расположенных в пределах их границ с учетом выполнения требований природоохранного законодательства;
- учитывать возможность повышения интенсивности использования территорий (за счет увеличения плотности застройки) в границах населенных пунктов, в том числе за счет реконструкции и реорганизации сложившейся застройки;
- учитывать требования законодательства по развитию рынка земли и жилья;
- учитывать возможности бюджета и привлечения внебюджетных инвестиций для программ развития поселения.

2.1.2. Назначение функциональных и территориальных зон, параметров планируемого развития следует принимать исходя из особенностей развития конкретной территории. При этом следует обеспечивать:

- 1) устойчивое развитие территорий;
- 2) осуществление установленных законодательством прав и полномочий субъектов градостроительных отношений;
- 3) осуществление установленных законодательством прав и полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения.

2.1.3. При определении перспектив развития территории Заволжского муниципального образования необходимо учитывать:

- численность населения на расчетный срок;
- местоположение муниципального образования в системе расселения области и муниципального района;
- роль муниципального образования в системе формируемых центров обслуживания населения (районного и местного уровня);
- прогноз социально-экономического развития территории;
- санитарно-эпидемиологическую и экологическую обстановку на планируемых к развитию территориях.

2.1.4. Порядок отвода земель и изменения границ населенных пунктов определяется градостроительным и земельным законодательством Российской Федерации, а также принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Заволжского муниципального образования.

2.1.5. Для территории Заволжского муниципального образования правилами землепользования и застройки установлены следующие территориальные зоны:

- жилые;
- общественно-деловые;
- инженерной и транспортной инфраструктуры;
- производственные
- сельскохозяйственного использования;
- специального назначения;
- рекреационного назначения;
- зона водных объектов.

2.1.6. Разработка проектов планировки должна осуществляться, в том числе, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, устанавливающих дополнительные гарантии создания среды жизнедеятельности, доступной для инвалидов и маломобильных групп населения.

При подготовке документации по планировке территории в границах функциональных зон устанавливаются параметры земельных участков и планируемых к строительству объектов капитального строительства.

2.1.7. Параметры жилой застройки определяются в региональных нормативах градостроительного проектирования Саратовской области, настоящих Местных нормативах, Правилах землепользования и застройки муниципального образования и уточняются в проектах планировки территории на основе технико-

**Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области**

экономических расчетов с учетом архитектурно-композиционных, социально-бытовых, гигиенических, демографических требований в соответствии с Генеральным планом Заволжского муниципального образования.

2.1.8. Планировочную структуру территории жилых зон следует формировать в соответствии с территориальным зонированием и планировочной структурой Заволжского муниципального образования в целом, учитывая градостроительные, природные особенности территории и обеспечивая взаимовязанное размещение жилой застройки, общественных зданий и сооружений, улично-дорожной сети, озелененных территорий общего пользования, мест приложения труда, не требующих организации санитарно-защитных зон, и других объектов, размещение которых допускается в жилых зонах, определенных в Правилах землепользования и застройки муниципального образования по санитарно-гигиеническим нормам и требованиям безопасности.

Для территории Заволжского муниципального образования правилами землепользования и застройки установлены следующие территориальные жилые зоны:

- зона застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами (Ж-1);
- резервные территории для целей комплексного жилищного строительства (Р-Ж);

2.1.9. Для предварительного определения общих размеров территорий жилых зон принимаются укрупненные показатели в расчете на 1000 челв сельских населенных пунктах с многоквартирными жилыми домами - 40 га.

2.1.10. Расстояния между жилыми домами и общественными зданиями принимаются в соответствии с противопожарными требованиями и на основе расчетов инсоляции и освещенности в соответствии с действующим законодательством.

2.1.11. При определении размера территорий зон застройки блокированной и индивидуальной жилой застройки следует исходить из показателей плотности застройки в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1.

Показатели плотности жилых зон

Функциональные зоны	Коэффициент застройки	Коэффициент плотности застройки
Жилая		
Застройка блокированными многоквартирными жилыми домами	0,3	0,6
Застройка индивидуальными жилыми домами	0,2	0,4

2.1.12. Для установки мусоросборников должна быть оборудована площадка с бетонным или асфальтовым покрытием, ограниченная бордюром и зелеными насаждениями (кустарниками) по периметру и имеющая подъездной путь для автотранспорта.

Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более пяти. Расстояние от контейнеров до жилых зданий, детских игровых площадок, площадок отдыха и площадок для занятий физкультурой взрослого населения должно быть не менее 20 м, но не более 100 м.

Глава 2.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области образования и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

2.2.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области образования и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов представлены в таблице 2.

Таблица 2

Наименование объекта	Минимально допустимый уровень обеспеченности	Максимально допустимый уровень территориальной доступности	Примечание
Дошкольные образовательные организации	Устанавливается в зависимости от демографической структуры населенного пункта, принимая расчетный уровень обеспеченности детей дошкольными	1000 м При расстояниях, свыше указанных, организуется транспортное обслуживание (до организации и обратно).	Указанный радиус обслуживания не распространяется на специализированные и оздоровительные дошкольные организации, а также

Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области

Крытые бассейны для дошкольников, объект	образовательными организациями в пределах 85%, из них общего типа - 70%, специализированного - 30%, в т.ч. оздоровительного - 12%. По заданию на проектирование	Расстояние транспортного обслуживания не должно превышать 30 км в одну сторону.	на специальные дошкольные образовательные организации общего типа
Общеобразовательные организации	Следует принимать с учетом 100%-ного охвата детей начальным общим и основным общим образованием (I - IX классы) и до 75% детей - средним общим образованием (X - XI классы) при обучении в одну смену. По заданию на проектирование	1000 м При расстояниях, свыше указанных, организуется транспортное обслуживание (до организации и обратно). Расстояние транспортного обслуживания не должно превышать 30 км в одну сторону	1) Указанный радиус обслуживания не распространяется на общеобразовательные организации (языковые, математические, спортивные и т.п.)
Внешкольные организации, организации дополнительного образования	10% общего числа школьников, в том числе по видам зданий: Дворец (Дом) творчества школьников - 3,3%; станция юных техников - 0,9%; станция юных натуралистов - 0,4%; станция юных туристов - 0,4%; детско-юношеская спортивная школа - 2,3%; детская школа искусств (музыкальная, художественная, хореографическая) - 2,7%	Транспортная доступность - 30 минут в одну сторону.	

Примечание:

1. Организации, реализующие программы дополнительного образования детей, могут быть размещены в составе общеобразовательных организаций и при них.

2. Для индивидуальной жилой застройки рекомендуется предусматривать помещения для организации досуга, занятий с детьми, физкультурно-оздоровительных занятий и дополнительных образовательных программ в зданиях общеобразовательных школ.

Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области

Глава 2.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области здравоохранения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

2.3.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области здравоохранения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов представлены в таблице 3.

Таблица 3

Наименование объекта	Минимально допустимый уровень обеспеченности	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
Больницы общего типа, в т.ч. детская, скорой помощи и т.д.	необходимые вместимость и структура медицинских организаций определяются органами здравоохранения и указываются в задании на проектирование	не нормируется
Поликлиника	необходимые вместимость и структура медицинских организаций определяются органами здравоохранения и указываются в задании на проектирование	в пределах 30 мин (с использованием транспорта)
Фельдшерско-акушерские пункты	По заданию на проектирование	в пределах 30 мин (с использованием транспорта)
Региональная фармацевтическая сеть(*)	необходимые вместимость и структура медицинских организаций определяются органами здравоохранения и указываются в задании на проектирование	в пределах 30 мин (с использованием транспорта)
Специализированные объекты высокотехнологичной медицинской помощи, в т.ч. перинатальный центр, диспансеры, психиатрические больницы, диагностический центр и пр.	необходимые вместимость и структура медицинских организаций определяются органами здравоохранения и указываются в задании на проектирование	не нормируется
Учреждения отдыха и оздоровления (в т.ч. детский санаторий)	по заданию на проектирование	не нормируется

Глава 2.4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области физической культуры и массового спорта и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

2.4.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области физической культуры и массового спорта и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов представлены в таблице 4.

Таблица 4

Наименование объекта	Минимально допустимый уровень обеспеченности	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий в микрорайоне, м ² общей площади на 1 тыс. чел.	70-80	Пешеходная доступность 500 м или в пределах 30 мин в одну сторону (с использованием транспорта)
Спортивные залы общего пользования, м ² площади пола на 1 тыс. чел.	60-80	Пешеходная доступность 1500 м или в пределах 30 мин в одну сторону (с использованием транспорта)
Бассейны крытые и открытые общего пользования, м ² зеркала воды на 1 тыс. чел.	20-25	Пешеходная доступность 1500 м или в пределах 30 мин в одну сторону (с использованием транспорта)
Плоскостные спортивные сооружения (в т. ч. стадионы) Площади га на 1 тыс. чел.	0,7	Пешеходная доступность 1500 м или в пределах 30 мин в одну сторону (с использованием транспорта)

Примечания:

1. Для малых населенных пунктов нормы расчета залов и бассейнов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям.

Комплексы физкультурно-оздоровительных площадок предусматриваются в каждом населенном пункте.

2. Единовременная пропускная способность (ЕПС), согласно указаниям Министерства спорта Российской Федерации, определяется как отношение суммы планово-расчетных показателей количества занимающихся по возможным на объекте видам спорта к количеству таких видов спорта;

Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области

Глава 2.5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области создания условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования услугами организаций культуры и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

2.5.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области создания условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования услугами организаций культуры и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов представлены в таблице 5.

Таблица 5

Наименование объекта	Минимально допустимый уровень обеспеченности	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
Клубы, посетительское место на 1 тыс. чел.	230 - 190	не нормируется
Сельские массовые библиотеки на 1 тыс. чел. зоны обслуживания	Св. 1. до 2 ---- 6-7,5 тыс. ед. хранения/5-6 чит. мест Св. 2. до 5 ---- 5-6 тыс. ед. хранения/4-5 чит. мест	в пределах 30 мин (с использованием транспорта)

Примечания:

1. Детская и юношеская библиотеки могут размещаться как самостоятельные объекты, либо как объединённые библиотеки для детей и молодежи с отделами по соответствующим возрастным категориям пользователей, либо в качестве структурных подразделений общедоступной библиотеки.

2. В целях обеспечения доступности объектов культуры возможны различные варианты размещения: отдельно стоящие, встроенные или пристроенные объекты культуры в составе жилых зон и отдельно стоящие объекты культуры в составе общественно-деловых и рекреационных зон.

Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области

Глава 2.6. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области социального обслуживания населения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

2.6.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области обслуживания населения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов представлены в таблице 6.

Таблица 6

№ п/п	Наименование объекта	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности		Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	
		единица измерения	величина	единица измерения	Величина
1.	Дома-интернаты для престарелых, инвалидов, молодых инвалидов, ветеранов войны и труда	по заданию на проектирование		не нормируется	
2.	Дома-интернаты для граждан, имеющих психические расстройства, в т.ч. включающих жилые помещения сопровождаемого проживания для стационарного проживания нуждающихся в постоянной помощи, частичном уходе, наблюдении и сопровождении	место на 1000 чел. (с 18 лет)	28		
3	Специальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых	место на 1000 чел. (с 60 лет)	60		
4	Отделения центра занятости населения в муниципальном образовании	не нормируется		не нормируется	

Глава 2.7. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

2.7.1. Санитарная очистка территории сельского поселения должна обеспечивать во взаимосвязи с системой канализации сбор и утилизацию (удаление, обезвреживание) коммунальных и производственных отходов с учетом экологических и ресурсосберегающих требований. Количество коммунальных отходов определяется по расчету с учетом таблицы 7. Размеры земельных участков и санитарно-защитных зон предприятий и сооружений по обезвреживанию, транспортированию и переработке коммунальных отходов следует принимать по таблице 8.

Нормы накопления коммунальных отходов

Таблица 7

Коммунальные отходы		Количество коммунальных отходов, чел./год	
		кг	л
Твердые	от жилых зданий	300 - 450	1100 - 1500
Жидкие	из выгребов (при отсутствии канализации)	-	2000 - 3500
Смет с 1 м ² твердых покрытий улиц, площадей и парков		5 - 15	8 - 20

Примечание:

Нормы накопления крупногабаритных коммунальных отходов следует принимать в размере 5% в составе приведенных значений твердых коммунальных отходов.

Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области

**Размеры земельных участков и санитарно-защитных зон предприятий и сооружений по
обезвреживанию, транспортированию и переработке коммунальных отходов**

Таблица 8

Предприятия и сооружения	Площади земельных участков на 1000 т бытовых отходов, га	Размеры санитарно-защитных зон, м
Склады компоста	0,04	300
Полигоны	0,02	500
Поля компостирования	0,5 - 1,0	500
Мусороперегрузочные станции	0,04	100
Сливные станции	0,02	300
Поля складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому веществу)	0,3	1000

Примечания

1. Наименьшие размеры площадей полигонов относятся к сооружениям, размещаемым на песчаных грунтах.

Вывоз бытового мусора

Таблица 9

№ п/п	Наименование объекта	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности		Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	
		единица измерения	величина	единица измерения	величина
1.	Вывоз бытового мусора	обеспеченность контейнерными площадками	100	пешеходная доступность	100
		количество контейнеров на площадку	3-4<*>		

Примечание:

<*> Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5. К площадкам для мусоросборников должны быть обеспечены подходы и подъезды, обеспечивающие маневрирование мусоровывозящих машин.

Глава 2.8. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области организации ритуальных услуг и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

2.8.1. Расчетные показатели для объектов местного значения в области организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения следует принимать в соответствии с таблицей 10.

Таблица 10

Наименование объекта	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Единица измерения	Минимальная обеспеченность	
Кладбища	Размер земельного участка на 1 тыс. чел. населения	Кладбища смешанного и традиционного захоронения – 0,24 га	-
Бюро похоронного обслуживания	Кол-во объектов	Не нормируется	Транспортная доступность - 30 мин

Примечания:

Размещения кладбищ площадью более 40 га не допускаются.

Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области

2.9. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, необходимыми для осуществления мероприятий по гражданской обороне и предупреждения чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной безопасности, размещения опорного пункта охраны порядка и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

2.9.1. Расчетные показатели для объектов местного значения в области осуществления мероприятий по гражданской обороне и предупреждения чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной безопасности, охраны порядка следует принимать в соответствии с таблицами 11, 12.

Таблица 11

№ п/п	Наименование объекта	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности		Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	
		единица измерения	величина	единица измерения	величина
1.	Пожарные депо, посты пожарной охраны <*>	Определение числа и мест дислокации подразделений пожарной охраны проводится для населенных пунктов (их микрорайонов) после проведения расчетов по методике <***>		время прибытия первого подразделения пожарной охраны, мин.	20 - для сельских поселений
2.	Защитные сооружения гражданской обороны (убежища, противорадиационные укрытия)	площадь, кв. м на 1 укрываемого		радиус сбора укрываемых, м	для убежищ - 500 <***>; для противорадиационных укрытий - 3000 <***>
		в одноярусных помещениях	0,5		
		в двухъярусных помещениях	0,5		
		в трехъярусных помещениях	0,4		
		внутренний объем помещения, куб. м на 1 укрываемого	1,5		
		вместимость, укрываемых			
		убежища <****>	не менее 150		
		противорадиационные укрытия			
		в существующих зданиях и сооружениях	не менее 5		
		в новых зданиях и сооружениях с укрытиями	не менее 50		
		для организаций здравоохранения	не менее 80		

Примечания:

<*> Приоритетным требованием, определяющим количество объектов (пожарных депо, постов пожарной охраны), является обеспечение расчетного показателя территориальной доступности объекта (время прибытия первого подразделения пожарной охраны).

Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области

<*> В отдельных случаях он может быть увеличен до 1000 м по согласованию с Главным управлением МЧС России по Саратовской области.

<***> В отдельных случаях при подвозе укрываемых автотранспортом он может быть увеличен до 25 км.

<****> Вместимость защитных сооружений определяют суммой мест для сидения (на первом ярусе нар) и лежания (на втором и третьем ярусах нар) и составляет, как правило, для убежищ не менее 150 чел. Проектирование убежищ меньшей вместимости допускается в исключительных случаях с разрешения территориальных органов МЧС России.

Таблица 12

**Расчетные показатели объектов обеспечения первичных мер
пожарной безопасности**

Наименование объекта	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Единица измерения	Минимальная обеспеченность	
Пожарный гидрант	количество гидрантов, на территорию подлежащую пожарной охране	не нормируется	150 м

Примечания:

При отсутствии централизованной системы водоснабжения (или при несоответствии централизованного водоснабжения нормативным требованиям) пожарные гидранты заменяются пожарными водоемами.

2.9.2. Пожарные депо следует размещать в соответствии со следующими требованиями:

- при определении мест размещения пожарных депо необходимо соблюдать требования статьи 76 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- площадь земельных участков в зависимости от типа пожарного депо определяется техническим заданием на проектирование. Расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 м, а до границ земельных участков дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и лечебных учреждений стационарного типа - не менее 30 м.

- расстояние от зданий, сооружений, границ земельных участков пожарных депо до красной линии в поселениях следует принимать не менее 10 м. Расстояние от зданий, сооружений пожарных депо до других производственных и складских зданий, сооружений категорий А и Б по взрывопожарной опасности на прилегающей территории должно составлять не менее 50 м;

- определение числа и мест дислокации подразделений пожарной охраны на территории населенного пункта производится на основании расчетного определения максимально допустимого расстояния от объекта предполагаемого пожара до ближайшего пожарного депо, определения пространственных зон размещения пожарного депо для каждого объекта предполагаемого пожара и областей пересечения указанных пространственных зон для всей совокупности объектов предполагаемого пожара в соответствии с методикой, изложенной в своде правил СП 11.13130.2009* «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения» (с учетом изменений), с применением программных расчетных методов, основанных на положениях свода правил СП 11.13130.2009*(с учетом изменений).

Глава 2.10. Расчетные показатели обеспеченности объектами местного значения в области автомобильных дорог и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

2.10.1. Проектировать транспортную сеть и УДС поселений следует в виде единой системы в увязке с планировочной структурой населенного пункта и прилегающей к нему территории, обеспечивающей удобные, быстрые и безопасные транспортные связи со всеми функциональными зонами, с другими населенными пунктами, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общего пользования.

В сложных градостроительных условиях принятые решения должны быть обоснованы разработкой вариантов со сравнением технико-экономических показателей: стоимость строительства; затраты на ремонт и содержание дорог; потери, связанные с воздействием на окружающую среду при строительстве и

**Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области**

эксплуатации; задержки и потери времени при передвижении; экономические потери от задержек при передвижении; безопасность движения, изменение производственных условий обслуживаемых дорогами хозяйств и прилегающих к дорогам территорий.

2.10.2. Улично-дорожную сеть следует проектировать с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного, велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

2.10.3. Классификацию и расчетные параметры улиц и дорог сельских населенных пунктов следует принимать по таблицам 13 и 14.

Таблица 13

Категория дорог и улиц	Основное назначение дорог и улиц
Основные улицы сельского населенного пункта	Проходят по всей территории сельского населенного пункта, осуществляют основные транспортные и пешеходные связи, а также связь территории жилой застройки с общественным центром. Выходят на внешние дороги
Местные улицы	Обеспечивают связь жилой застройки с основными улицами
Местные дороги	Обеспечивают связи жилых и производственных территорий, обслуживают производственные территории
Проезды	Обеспечивают непосредственный подъезд к участкам жилой, производственной и общественной застройки

Таблица 14

Категория сельских улиц и дорог	Расчетная скорость движения, км/ч	Ширина полосы движения, м	Число полос движения (суммарно в двух направлениях)	Наименьший радиус кривых в плане без выража, м	Наибольший продольный уклон, ‰	Наименьший радиус вертикальной выпуклой кривой, м	Наименьший радиус вертикальной вогнутой кривой, м	Ширина пешеходной части тротуара, м
Основные улицы сельского населенного пункта	60	3,5	2 - 4	220	70	1700	600	1,5 - 2,25
Местные улицы	40	3,0	2	80	80	600	250	1,5
Местные дороги	30	2,75	2	40	80	600	200	1,0 (допускается устраивать с одной стороны)
Проезды	30	4,5	1	40	80	600	200	-

2.10.4. На проездах с одной полосой движения следует организовывать одностороннее движение, либо предусматривать карманы для обеспечения встречного движения, а также для разворота автомобилей. Расстояния между карманами принимаются с учетом расстояния видимости встречного автомобиля, но не более 0,8 км.

В конце проезжих частей тупиковых улиц, дорог следует устраивать разворотные площадки, размеры которых проектируются с учетом габаритов транспортных средств в соответствии с СП 396.1325800 и радиуса

разворота транспортных средств с учетом требований СП 4.13130, но не менее 15 x 15 м.

2.10.5. На кривых в плане радиусом 400 м и менее следует предусматривать уширение проезжей части.

2.10.6. Поперечные уклоны элементов поперечного профиля следует принимать:

- для проезжей части - минимальный - 10‰, максимальный - 30‰;

- для тротуара - минимальный - 5‰, максимальный - 20‰;

- для велодорожек - минимальный - 5‰, максимальный - 30‰.

2.10.7. Пешеходная инфраструктура населенного пункта должна образовывать единую непрерывную систему и обеспечивать беспрепятственный пропуск пешеходных потоков, включая МГН.

2.10.8. Пешеходные переходы через автомобильные дороги выполняют согласно требованиям ГОСТ Р 52765, ГОСТ Р 52766, ГОСТ Р 52289, СП 42.13330. 2016 с изменениями, СП 34.13330.2012 и СП 35.13330

2.10.9. Проектирование дорог на территориях производственных предприятий осуществляется в соответствии с требованиями СП 37.13330.2012 Промышленный транспорт. Актуализированная редакция СНиП 2.05.07-91*.

2.10.10. Поперечный профиль улиц и дорог населенных пунктов может включать в себя проезжую часть, газоны, тротуары (пешеходные, технические), полосы и (или) дорожки для движения велотранспорта, полосы озеленения, полосы размещения ограждений, полосы безопасности, краевые и разделительные полосы, переходно-скоростные полосы, накопительные полосы, полосы для остановки, стоянки и парковки транспортных средств, зоны озеленения, обочины, а также зоны для размещения инженерных коммуникаций, бульвары и др.

2.10.11. На нерегулируемых перекрестках и примыканиях улиц и дорог, а также на пешеходных переходах необходимо предусматривать треугольники видимости. Размеры сторон треугольника для условий "транспорт-транспорт" и для условий "пешеход-транспорт" должны быть определены по расчету согласно СП 396.1325800.

В пределах треугольников видимости не допускается размещение зданий, сооружений, передвижных предметов (киосков, фургонов, реклам, малых архитектурных форм и др.), деревьев и кустарников высотой более 0,5 м.

Примечание - В условиях сложившейся капитальной застройки, не позволяющей организовать необходимые треугольники видимости, безопасное движение транспорта и пешеходов следует обеспечивать средствами регулирования и специального технического оборудования.

2.10.12. На всех элементах УДС должно быть обеспечено расстояние видимости, достаточное для безопасного движения транспортных средств, пешеходов и других пользователей УДС.

2.11. Расчетные показатели в области создания условий для предоставления транспортных услуг и организации транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования

2.11.1. Вид общественного пассажирского транспорта следует выбирать на основании расчетных пассажиропотоков и дальностей поездок пассажиров. Для жителей сельских населенных пунктов затраты времени на трудовые передвижения (пешеходные или с использованием транспорта) и передвижения в пределах сельскохозяйственного предприятия не должны превышать 30 мин.

2.11.2. Пропускную способность сети улиц, дорог и транспортных пересечений следует определять исходя из уровня автомобилизации, определяемого соотношением числа автомобилей на 1000 человек.

2.11.3. Плотность сети линий наземного общественного пассажирского транспорта на застроенных территориях необходимо принимать в зависимости от функционального использования и интенсивности пассажиропотоков. Интенсивность движения средств общественного транспорта не должна превышать 30 ед./ч в двух направлениях, а расчетная скорость движения - 40 км/ч.

2.11.4. Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта допускается принимать не более 800 м. На незастроенных территориях расстояния между остановочными пунктами на линиях общественного транспорта могут быть увеличены.

2.11.5. На путях движения пешеходов следует предусматривать условия безопасного и комфортного передвижения МГН в соответствии с СП 59.13330. Подходы к специализированным парковочным местам и остановочным пунктам общественного транспорта должны быть беспрепятственными и удобными.

2.12. Расчетные показатели в области размещения объектов дорожного сервиса и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

2.12.1. Станции технического обслуживания автомобилей следует проектировать из расчета один пост на 200 легковых автомобилей, принимая размеры их земельных участков для станций на 10 постов -10 га:

2.12.2. Автозаправочные станции (АЗС) следует проектировать из расчета одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей, принимая размеры их земельных участков для станций, га:

**Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области**

Количество колонок	Размер земельного участка
на 2 колонки	0,1
5 колонок	0,2
7 колонок	0,3
9 колонок	0,35
11 колонок	0,4

2.12.3. Расстояния от АЗС с подземными резервуарами для хранения жидкого топлива до границ земельных участков дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, в том числе с наличием интерната, медицинских организаций стационарного типа или до стен жилых и других общественных зданий и сооружений следует принимать в соответствии с нормативной базой по экологии.

Противопожарные расстояния от автозаправочных станций с подземными резервуарами для хранения жидкого топлива до границ земельных участков дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, общеобразовательных организаций с наличием интерната, лечебных учреждений стационарного типа должны составлять не менее 50 метров.

2.12.4. При новом строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов на территории жилых, общественно-деловых, производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктуры, УДС следует предусматривать устройства зарядной сервисной инфраструктуры электротранспорта с учетом противопожарных расстояний согласно СП 4.13.130 и раздела 15. В первоочередном порядке зарядные пункты оборудуются на ТРК, АЗС, станциях технического обслуживания, на стоянках автомобилей.

2.12.5. При размещении парковочных мест на стоянках автомобилей следует предусматривать места для хранения электромобилей, оборудованные зарядными устройствами, в количестве не менее 5% общего числа мест. Не менее одной ТРК каждого вида топлива и одного места зарядки электромобилей на АЗС должны быть доступны для инвалидов на кресле-коляске в соответствии с СП 59.13330.

2.13. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области электроснабжения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

2.13.1. Электроснабжение сельских населенных пунктов следует предусматривать от районной энергетической системы. В случае невозможности или нецелесообразности присоединения к районной энергосистеме электроснабжение предусматривается от отдельных электростанций.

2.13.2. Укрупненные показатели электропотребления допускается принимать в соответствии с таблицей 15.

Таблица 15

Степень благоустройства населенных пунктов поселения	Электропотребление, кВт×ч/год на 1 чел.	Использование максимума электрической нагрузки, ч/год
Поселки и сельские поселения (без кондиционеров):		
- не оборудованные стационарными электроплитами	950	4100
- оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата)	1350	4400

Примечания:

1. Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

2. На участках застройки в сложных градостроительных условиях (в сложных грунтовых условиях: лессовые, просадочные) необходимо предусматривать прокладку инженерных сетей, как правило, в тоннелях в соответствии с СП 131.13330.

2.14. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области теплоснабжения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

2.14.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности тепловой энергией населения устанавливается на основании показателей, приведенных в таблице 16:

Таблица 16

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Уровень обеспеченности
1.	Централизованное отопление (расход тепловой энергии)	Вт/м ²	
1.1	Для зданий строительства до 1995 г.		
	1 - 3-этажные многоквартирные отдельно стоящие	"	183
	2 - 3-этажные многоквартирные блокированные	"	133,8
1.2	Для зданий строительства после 2000 г.		
	1 - 3-этажные многоквартирные отдельно стоящие	"	84,2
	2 - 3-этажные многоквартирные блокированные	"	64
1.3	Для зданий строительства после 2010 г.		
	1 - 3-этажные многоквартирные отдельно стоящие	"	72,4
	2 - 3-этажные многоквартирные блокированные	"	56,8
1.4	Для зданий строительства после 2015 г.		
	1 - 3-этажные многоквартирные отдельно стоящие	"	66,4
	2 - 3-этажные многоквартирные блокированные	"	54,2

Примечание:

1. Уровень обеспеченности тепловой энергией населения определены с применением расчетного метода.

Характеристика климатических условий населенных пунктов, принята по СП 131.13330 "Строительная климатология".

Территории Заволжского муниципального образования определена в 6 климатическом районе Саратовской области согласно таблице 1 "Климатические параметры холодного периода года" СП 131.13330.2020 "Строительная климатология" с учетом климатических условий.

Продолжительность отопительного периода составляет 6 месяцев (количество календарных месяцев, в том числе неполных, в отопительном периоде характеризуются среднесуточной температурой наружного воздуха 8°С и ниже, - октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март).

Расчетные показатели приняты на уровне установленном СП 124.13330 «Тепловые сети» (с изм.1,2,3) и СП 131.13330.2020 "Строительная климатология" (с изм.1,2).

2. На участках застройки в сложных градостроительных условиях (в сложных грунтовых условиях: лесовые, просадочные) необходимо предусматривать прокладку инженерных сетей, как правило, в тоннелях в соответствии с СП 131.13330 и СП 124.13330. Прокладка наземных тепловых сетей допускается в виде исключения при невозможности подземного их размещения или как временное решение в зонах особого регулирования градостроительной деятельности.

2.15. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области газоснабжения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

2.15.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, относящимися к области газоснабжения устанавливается на основании показателей, приведенных в таблице 17:

- в жилых домах на территории муниципального образования;
- на территории для строительства объектов жилищного фонда муниципального образования;
- на территории для комплексного освоения в целях жилищного строительства;

2.15.2. На участках застройки в сложных градостроительных условиях (в сложных грунтовых условиях: лесовые, просадочные) необходимо предусматривать прокладку инженерных сетей, как правило, в тоннелях в соответствии с СП 131.13330.

№пп	Наименование объекта (Наименование ресурса)*	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
		Единица измерения	Величина	Единица измерения	Величина
1.	Природный газ, при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей *	м ³ / год на 1 чел.	300		
2.	Природный газ, при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения для сельского поселения**	м ³ / год на 1 чел.	220		

Примечания:

(*) Нормы расхода природного газа следует использовать в целях градостроительного проектирования в качестве укрупнённых показателей расхода (потребления) газа м³/год на 1 чел., при расчётной теплоте сгорания 34 МДж/м³ (8000 ккал/ м³);

(**) Удельные показатели максимальной тепловой нагрузки, расходы газа для различных потребителей следует принимать в соответствии с СП 124.13330, СП 42-101-2003.

2.16.Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области водоснабжения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

2.16.1.При проектировании систем водоснабжения поселений расчетное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения должно приниматься по таблице 18.

Таблица 18.

Расчетное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения

Степень благоустройства районов жилой застройки	Расчетное хозяйственно-питьевое водопотребление в поселениях на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут
Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями	140-180

Примечания:

1.Расчетное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в СП 44.13330), за исключением расходов воды для домов отдыха, санитарно-туристских комплексов и детских оздоровительных лагерей, которые должны приниматься согласно СП 30.13330 и технологическим данным

2.Количество воды на нужды пищевой промышленности и неучтенные расходы при соответствующем обосновании допускается принимать дополнительно в размере 10%-15% суммарного расхода на хозяйственнопитьевые нужды поселения.

3.Выбор расчетного водопотребления в пределах, указанных в настоящей таблице, должен проводиться в зависимости от климатических условий, мощности источника водоснабжения и качества воды, степени благоустройства, этажности застройки и местных условий.

4.Допускается при обосновании принимать увеличенные по отношению к рекомендуемым значениям величины расчетного хозяйственно-питьевого водопотребления.

2.16.2.При проектировании систем водоснабжения расчетные (удельные) средние за год суточные расходы воды в зданиях общественного назначения, из расчета л/сут на 1 потребителя, необходимо принимать согласно СП 31.13330 «Свод правил водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

2.16.3.При проектировании систем водоснабжения расход воды на производственно-технические и хозяйственно-бытовые цели промышленных и сельскохозяйственных предприятий (в т.ч. расходы на поение скота, птиц и зверей на животноводческих фермах и комплексах) принимается по технологическим нормам в соответствии с требованиями отраслевых/ведомственных нормативных документов с обязательным учетом технологических данных.

2.16.4.В сложных градостроительных условиях при выполнении мероприятий по защите фундамента от подтопления и подмыва возможно уменьшение расстояния от наружных конструкций здания до трубы водопровода (в свету между конструкциями) до 3 м. При прокладке труб водопровода вдоль фундамента в железобетонной обойме, конструктивно связанной с фундаментом здания, возможно их устройство вплотную к фундаментам. Трубы водопровода допускается прокладывать в канале, конструктивно связанном с фундаментом здания.

**Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области**

2.16.5. При проектировании систем водоснабжения расходы воды на поливку в населенных пунктах (поселениях) и на территории промышленных предприятий должны приниматься в зависимости от покрытия территории, способа ее поливки, вида насаждений, климатических и других местных условий по таблице 19.

Таблица 19

Назначение воды	Единица измерения	Расход воды на поливку, л/м ²
Механизированная поливка усовершенствованных покрытий проездов и площадей	1 поливка	0,3-0,4
Поливка вручную (из шлангов) усовершенствованных покрытий тротуаров и проездов	1 поливка	0,4-0,5
Поливка зеленых насаждений	1 поливка	3-4
Поливка газонов и цветников	1 поливка	4-6
Поливка посадок в грунтовых зимних теплицах	1 сут	15
Поливка посадок в стеллажных зимних и грунтовых весенних теплицах, парниках всех типов, утепленном грунте	1 сут	6
Поливка посадок на приусадебных участках овощных культур	1 сут	3-15
Поливка посадок на приусадебных участках плодовых деревьев	1 сут	10-15

Примечания:

При отсутствии данных о площадях по видам благоустройства (зеленые насаждения, проезды и т.п.) удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя следует принимать 50-90 л/сут в зависимости от климатических условий, мощности источника водоснабжения, степени благоустройства населенных пунктов и других местных условий.

Количество поливок следует принимать 1-2 в сутки в зависимости от климатических условий.

2.16.6. Вопросы обеспечения пожарной безопасности, требования к источникам пожарного водоснабжения, расчетные расходы воды на пожаротушение объектов, расчетное количество одновременных пожаров, минимальные свободные напоры в наружных сетях водопроводов, расстановку пожарных гидрантов на сети, категорию зданий, сооружений, строений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности следует принимать согласно техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности СП 2.13130, СП 4.13130, СП 5.13130, СП 8.13130, СП 10.1313, СП 12.1313, СП 484.1311500, СП 485.1311500, СП 486.1311500,

2.17. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области водоотведения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

2.17.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов водоотведения приведены в таблице 20.

Таблица 20

Наименование объекта (наименование ресурса)	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Единица измерения	Минимальная обеспеченность	
Бытовая канализация, зона застройки индивидуальными жилыми домами	Доля от водопотребления	100 %	Не нормируется

2.17.2. В сложных градостроительных условиях при выполнении мероприятий по защите фундамента от подтопления и подмыва возможно уменьшение расстояния от наружных конструкций здания до трубы канализации (в свету между конструкциями) до 1 м. При прокладке труб канализации вдоль фундамента в железобетонной обойме, конструктивно связанной с фундаментом здания, возможно их устройство вплотную к фундаментам, при этом для труб канализации устройство прочисток следует выполнять по СП 30.13330.

2.18. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области озеленения и благоустройства и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

2.18.1. Территории общего пользования, расположенные в границах сельских населенных пунктов, сформированные участками естественных и искусственно созданных ландшафтов (парк, сад, сквер, парковая аллея, бульвар и другие участки озеленения, в т.ч. с водопроницаемыми покрытиями), обеспечивающие

**Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области**

рекреационную связь жилых, общественно-деловых и других функциональных зон, и не менее 70% поверхности которых занято зелеными насаждениями и другим растительным покровом.

На территории зон рекреационного назначения не допускается строительство новых и расширение действующих промышленных, коммунально-складских и других объектов, непосредственно не связанных с эксплуатацией объектов рекреационного, оздоровительного и природоохранного назначения.

2.18.2. Планировочную структуру жилых зон следует формировать в увязке с зонированием и планировочной структурой населенных пунктов в целом с учетом градостроительных и природных особенностей территории. При этом необходимо предусматривать взаимосвязанное размещение жилых, общественных зданий и сооружений, УДС и озелененных территорий общего пользования. В поселениях необходимо предусматривать непрерывную систему озелененных территорий и других открытых пространств в увязке с природным каркасом.

2.18.3. Площадь территорий, занятых зелеными насаждениями парков, садов, скверов, бульваров, размещаемых в населенных пунктах, следует принимать по таблице 21.

Таблица 21

Озелененные территории общего пользования	Площадь озелененных территорий общего пользования, м ² на одного человека
сельских населенных пунктов	12

Примечания:

В сельских населенных пунктах, расположенных в окружении лесов, прибрежных зонах водоемов, площадь озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20%.

В общем балансе территории парков и садов площадь озелененных территорий следует принимать не менее 70%.

2.18.4. В жилых зонах необходимо предусматривать размещение площадок общего пользования различного назначения с учетом демографического состава населения, типа застройки, природно-климатических и других местных условий.

Элементами благоустройства являются: площадки отдыха взрослого населения, детские игровые площадки (площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста), площадки для хозяйственных целей (контейнерные площадки), площадки для занятий физкультурой взрослого населения (в том числе спортивные), элементы озеленения, малые архитектурные формы (МАФ), пешеходные дорожки, стоянки автомобилей, некапитальные объекты строительства, информационные стенды..

Площади элементов благоустройства при проектировании следует принимать по таблице 22.

Таблица 22.

Удельные площади элементов благоустройства жилого микрорайона

Вид площадки	Единица измерения	Размер площадки
1 Детские игровые площадки (площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста)	м2 на одного жителя	0,4–0,7
2 Площадки для занятий физкультурой взрослого населения	м2 на одного жителя	0,5–0,7
3 Площадки отдыха взрослого населения	м2 на одного жителя	0,1–0,2
4 Площадки для хозяйственных целей (контейнерные площадки для сбора ТКО и крупногабаритного мусора)*	м2 на одного жителя	0,03
5 Площадки для выгула собак	м2	400–600
* Уточняется правилами благоустройства территории муниципального образования.		

Размещение площадок необходимо предусматривать на расстоянии от окон жилых и общественных зданий, м, не менее:

- детские игровые 10;
- для отдыха взрослого населения 8;
- для занятий физкультурой (в зависимости от шумовых характеристик <*> 10 - 40;
- для выгула собак 40;

<*> наибольшие значения принимаются для хоккейных и футбольных

2.18.5. На территории площадок отдыха не должны располагаться элементы инженерного оборудования (смотровые люки, решетки дождеприемных колодцев, вентиляционные шахты подземных коммуникаций, шкафы телефонной связи и др.), а также линии электропередач, трансформаторные будки.

2.18.6. Для территорий детских игровых и спортивных площадок следует обеспечивать требования инсоляции в соответствии с таблицей 5.60 СанПиН 1.2.3685-21. Ограничение теплового воздействия

Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области

инсоляции в жаркое время года (не менее чем для половины детских игровых площадок, мест для отдыха взрослого населения) должно обеспечиваться затеняющими МАФ и приемами озеленения.

2.18.7. Расстояние от площадок для мусоросборников до детских игровых площадок, физкультурных площадок и площадок для отдыха взрослого населения, а также до границ дошкольных образовательных организаций, медицинских организаций и предприятий питания следует принимать не менее 20 м.

2.18.8. Минимально необходимая площадь озеленения производственной зоны рассчитывается по приложению Б СП 403.1325800.2018.

2.18.9. Минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует принимать в зависимости от ширины зоны с учетом экологических норм и архитектурно-планировочных условий, %:

до 300 м	60;
св. 300 " 1000 м	50;
" 1000 " 3000 м	40;
" 3000 м	20.

В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и общественно-деловых зон необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м - не менее 20 м.

Часть 3. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования

3.1. Обоснование расчетных показателей в области жилищного строительства

Расчетные показатели приняты на уровне показателей, установленных в разделе «5 Жилые зоны» СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями).

3.2. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области образования и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

Расчетные показатели приняты на уровне показателей, установленных приложением Д и п.10.4, табл. 10.1 СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями).

3.3. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области здравоохранения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

Расчетные показатели приняты на уровне показателей, установленных:
- постановлением Правительства Саратовской области 25 декабря 2017 года № 679-П «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Саратовской области» (с изменениями).
- п.10.4, табл. 10.1 СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями).

3.4. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области физической культуры и массового спорта и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

Расчетные показатели приняты на уровне показателей, установленных приложением Д СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями).

3.5. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области создания условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования услугами организаций культуры и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

Расчетные показатели приняты на уровне показателей, установленных приложением Д СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями).

3.6. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области социального обслуживания населения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

Расчетные показатели приняты на уровне показателей, установленных приложением Д СП

Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области

42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями).

3.7.Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

Расчетные показатели приняты на уровне показателей, установленных приложением К и п.2.18, табл. 12.3 СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями).

3.8.Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области организации ритуальных услуг и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

Расчетные показатели приняты на уровне показателей, установленных приложением Д СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями).

3.9.Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, необходимыми для осуществления мероприятий по гражданской обороне и предупреждения чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной безопасности, размещения опорного пункта охраны порядка и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

Расчетные показатели приняты на уровне показателей, установленных:
- постановлением Правительства Саратовской области 25 декабря 2017 года № 679-П «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Саратовской области» (с изменениями);
- п. 10.6, СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями);
- п. 4.9, 4.12 СП 88.13330.2022 «СНиП П-11-77* Защитные сооружения гражданской обороны.
- СП 380.1325800.2018 Здания пожарных депо. Правила проектирования;
- ст. 71 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ.

3.10.Обоснование расчетных показателей обеспеченности объектами местного значения в области автомобильных дорог и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

Расчетные показатели приняты на уровне показателей, установленных:
- разделом «11 Транспорт и улично-дорожная сеть» СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями);
- Изменениях № 3 утв. Приказом Минстроя России от 09.06.2022 N 473/пр.

3.11.Обоснование расчетных показателей в области создания условий для предоставления транспортных услуг и организации транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования

Расчетные показатели приняты на уровне показателей, установленных:
- разделом «11 Транспорт и улично-дорожная сеть» СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями);
- Изменениях № 3 утв. Приказом Минстроя России от 09.06.2022 N 473/пр.

3.12.Обоснование расчетных показателей в области размещения и хранения автотранспортных средств, объектов дорожного сервиса и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

Расчетные показатели приняты на уровне показателей, установленных:
- разделом «11 Транспорт и улично-дорожная сеть» СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями);
- Изменениях № 3 утв. Приказом Минстроя России от 09.06.2022 N 473/пр.
- ст. 71 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ.

3.13.Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области электроснабжения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

Расчетные показатели приняты на уровне показателей, установленных приложением Л СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями).

3.14.Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области теплоснабжения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

Расчетные показатели приняты на уровне, установленном СП 124.13330 «Тепловые сети» и СП 131.13330.2019 "Строительная климатология".

3.15.Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области газоснабжения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

Расчетные показатели приняты на уровне, установленном п.3.12 СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб».

3.16. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области водоснабжения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

Расчетные показатели приняты на уровне, установленном п.5.1, п.5.3 СП 31.13330 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» с учетом данных таблицы 1.

3.17.Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области водоотведения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

Расчетные показатели приняты на уровне, установленном СП 32.13330.2018 СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения» (с изменениями).

3.18.Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области озеленения и благоустройства и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

Расчетные показатели приняты на уровне показателей, установленных:

- разделом «9 Зоны рекреационного назначения. Зоны особо охраняемых территорий» СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями);

- п. 3.23, п. 7.5, п. 8.4, п. 8.5 СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями);

- СП 476.1325800.2020 Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благоустройства жилых микрорайонов.

Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области

Часть 4. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования

В соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 года № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов» нормативы градостроительного проектирования представляют собой совокупность стандартов по разработке документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории, включая стандарты обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения, включая инвалидов, объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории), предусматривающих качественные и количественные требования к размещению объектов капитального строительства, территориальных и функциональных зон в целях недопущения причинения вреда жизни и здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц, государственному и муниципальному имуществу, окружающей среде, объектам культурного наследия, элементов планировочной структуры, публичных сервитутов, обеспечивающих устойчивое развитие территорий.

Нормативы установлены с учетом природно-климатических, социально-демографических, национальных, территориальных особенностей поселения и содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, в том числе расчетные показатели обеспечения объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности объектов социального назначения для населения.

Нормативы используются при осуществлении градостроительной деятельности физическими и юридическими лицами, принятии уполномоченными органами решений в сфере градостроительной деятельности.

Нормативы градостроительного проектирования распространяются на предлагаемые к размещению на территории Заволжского муниципального образования объекты в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, транспорта, образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов, и в иных областях.

Нормативы градостроительного проектирования являются обязательными для применения всеми участниками градостроительной деятельности на территории Заволжского муниципального образования и учитываются при подготовке проектов изменений, вносимых в документы территориального планирования и градостроительного зонирования поселения, подготовке и внесении изменений в документацию по планировке территории поселения, подготовке проектной документации применительно к строящимся, реконструируемым объектам капитального строительства на территории Заволжского муниципального образования.

**Собрание Пугачевского
муниципального района
Саратовской области
РЕШЕНИЕ**

от 29 февраля 2024 года № 8

**Об утверждении Местных нормативов
градостроительного проектирования
Клинцовского муниципального образования
Пугачевского муниципального района
Саратовской области**

В целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения Пугачевского муниципального района Саратовской области, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом Пугачевского муниципального района Саратовской области, **Собрание Пугачевского муниципального района Саратовской области РЕШИЛО:**

1. Утвердить Местные нормативы градостроительного проектирования Клинцовского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение Собрания Пугачевского муниципального района Саратовской области от 25 декабря 2017 года № 116 «Об утверждении Местных нормативов градостроительного проектирования Клинцовского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области».

**Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области**

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Деловой вестник Пугачевского муниципального района» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Пугачевского муниципального района в информационно-коммуникационной сети Интернет.

**Председатель Собрани
Пугачевского муниципального района**

П.Н. Кальченко

**Глава Пугачевского
муниципального района**

А.В. Янин

Приложение к решению Собрани
Пугачевского муниципального
района Саратовской области
от 29 февраля 2024 года № 8

**Государственное унитарное проектное предприятие
«Институт Саратовгражданпроект»
Саратовской области**

Шифр: 6878-МНГП

**Заказчик: Администрация Пугачевского муниципального
района Саратовской области**

**МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ КЛИНЦОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУГАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

Саратов 2023 год

Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области

Государственное унитарное проектное предприятие
«Институт Саратовгражданпроект»
Саратовской области

Шифр: 6878-МНГП

Заказчик: Администрация Пугачевского муниципального
района Саратовской области

**МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ КЛИНЦОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУГАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

Главный инженер института

Заместитель директора по архитектуре

Начальник территориально-планировочной мастерской



С. Коновалов

Н.Н. Шитова

Т.Ю. Волгина

Саратов 2023 год

Местные нормативы градостроительного проектирования Клинцовского муниципального образования Пугачевского муниципального района

Введение

Местные нормативы градостроительного проектирования Клинцовского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области (далее - Нормативы) разработаны в соответствии с:

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190 – ФЗ;
- законом Саратовской области от 3 апреля 2000 года № 21-ЗСО «Об административно-территориальном устройстве Саратовской области» (с изменениями и дополнениями);
- законом Саратовской области от 9 октября 2006 года № 96-ЗСО «О регулировании градостроительной деятельности в Саратовской области» (с изменениями и дополнениями);
- постановлением Правительства Саратовской области 25 декабря 2017 года № 679-П «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Саратовской области» (с изменениями).

Часть 1. Общие положения проектирования

1.1. Настоящие нормативы градостроительного проектирования Клинцовского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области (далее - нормативы градостроительного проектирования) разработаны в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения, относящимися к следующим областям:

- а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;
- б) автомобильные дороги местного значения;
- в) физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов;
- г) иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения,

1.2. При проектировании инженерной инфраструктуры и трассировке инженерных коммуникаций должны обосновываться рациональные, в том числе совмещенные, коридоры их прокладки.

При проектировании инженерной инфраструктуры особое внимание должно быть уделено изучению возможного изменения уровня грунтовых вод и влияния этих изменений на эксплуатационную надежность сетей и сооружений.

Инженерные сети следует проектировать как комплексную систему с учетом их развития на соответствующий расчетный период.

Прокладку инженерных сетей в пределах красных линий магистралей следует предусматривать, как правило, вне основной проезжей части: под тротуарами или разделительными полосами - инженерные сети в коллекторах, каналах или тоннелях; в разделительных полосах - тепловые сети, водопровод, газопровод, хозяйственную, дождевую канализацию.

Размещение линейно-кабельных сооружений целесообразно выполнять в границах красных линий, на территориях общего пользования или на земельных участках отводимых для указанных целей.

1.3. Нормативы градостроительного проектирования разработаны на основании статистических и демографических данных, социально-демографического состава и плотности населения Клинцовского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области, природно-климатических особенностей.

1.4. Нормативы градостроительного проектирования направлены на обеспечение градостроительными средствами безопасности и устойчивости развития поселения, охрану здоровья населения, рациональное использование природных ресурсов и охрану окружающей среды, сохранение памятников истории и культуры, защиту территорий от неблагоприятных воздействий природного и техногенного характера, а также создание условий для реализации определенных законодательством Российской Федерации и Саратовской области социальных гарантий граждан, включая маломобильные группы населения, в части обеспечения объектами социального и культурно-бытового обслуживания, транспортной инфраструктуры и благоустройства.

1.5. При отсутствии в местных нормативах градостроительного проектирования расчетных показателей, содержащихся в региональных нормативах градостроительного проектирования, применяются, в случае необходимости, расчетные показатели региональных нормативов градостроительного проектирования.

1.6. Местные нормативы градостроительного проектирования обязательны для соблюдения всеми субъектами градостроительных отношений на территории Клинцовского муниципального образования.

**Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области**

**Часть 2. Местные нормативы градостроительного проектирования. Основная часть
Глава 2.1. Расчетные показатели в области жилищного строительства**

2.1.1. Общая организация территории Клинцовского муниципального образования должна осуществляться на основании анализа технико-экономических показателей, выявляющих возможность рационального использования территории, наличия топливно-энергетических, водных, территориальных, трудовых и рекреационных ресурсов, состояния окружающей среды, с учетом прогноза их изменения на перспективу, развития экономической базы, изменения социально-демографической ситуации, допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду с целью обеспечения наиболее благоприятных условий жизни населения..

При этом необходимо:

- учитывать административный статус поселения;
- исходить из комплексной оценки территории, рационального использования имеющихся ресурсов (природных, водных, энергетических, трудовых, рекреационных), прогнозов изменения экономической базы, состояния окружающей среды и ее влияния на условия жизни и здоровья населения, социально-демографической ситуации, включая межгосударственную и межрегиональную миграцию населения;
- учитывать возможности развития поселения за счет имеющихся резервных территорий, расположенных в пределах их границ с учетом выполнения требований природоохранного законодательства;
- учитывать возможность повышения интенсивности использования территорий (за счет увеличения плотности застройки) в границах населенных пунктов, в том числе за счет реконструкции и реорганизации сложившейся застройки;
- учитывать требования законодательства по развитию рынка земли и жилья;
- учитывать возможности бюджета и привлечения внебюджетных инвестиций для программ развития поселения.

2.1.2. Назначение функциональных и территориальных зон, параметров планируемого развития следует принимать исходя из особенностей развития конкретной территории. При этом следует обеспечивать:

- 1) устойчивое развитие территорий;
- 2) осуществление установленных законодательством прав и полномочий субъектов градостроительных отношений;
- 3) осуществление установленных законодательством прав и полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения.

2.1.3. При определении перспектив развития территории Клинцовского муниципального образования необходимо учитывать:

- численность населения на расчетный срок;
- местоположение муниципального образования в системе расселения области и муниципального района;
- роль муниципального образования в системе формируемых центров обслуживания населения (районного и местного уровня);
- прогноз социально-экономического развития территории;
- санитарно-эпидемиологическую и экологическую обстановку на планируемых к развитию территориях.

2.1.4. Порядок отвода земель и изменения границ населенных пунктов определяется градостроительным и земельным законодательством Российской Федерации, а также принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Клинцовского муниципального образования.

2.1.5. Для территории Клинцовского муниципального образования правилами землепользования и застройки установлены следующие территориальные зоны:

- жилые;
- общественно-деловые;
- инженерной и транспортной инфраструктуры;
- сельскохозяйственного назначения;
- специального назначения;
- рекреационного назначения;
- зона водных объектов.
- прочие зоны

2.1.6. Разработка проектов планировки должна осуществляться, в том числе, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, устанавливающих дополнительные гарантии создания среды жизнедеятельности, доступной для инвалидов и маломобильных групп населения.

При подготовке документации по планировке территории в границах функциональных зон устанавливаются параметры земельных участков и планируемых к строительству объектов капитального строительства.

2.1.7. Параметры жилой застройки определяются в региональных нормативах градостроительного проектирования Саратовской области, настоящих Местных нормативах, Правилах землепользования и застройки муниципального образования и уточняются в проектах планировки территории на основе технико-экономических расчетов с учетом архитектурно-композиционных, социально-бытовых, гигиенических,

**Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области**

демографических требований в соответствии с Генеральным планом Клинцовского муниципального образования.

2.1.8. Планировочную структуру территории жилых зон следует формировать в соответствии с территориальным зонированием и планировочной структурой Клинцовского муниципального образования в целом, учитывая градостроительные, природные особенности территории и обеспечивая взаимосвязанное размещение жилой застройки, общественных зданий и сооружений, улично-дорожной сети, озелененных территорий общего пользования, мест приложения труда, не требующих организации санитарно-защитных зон, и других объектов, размещение которых допускается в жилых зонах, определенных в Правилах землепользования и застройки муниципального образования по санитарно-гигиеническим нормам и требованиям безопасности.

Для территории Клинцовского муниципального образования правилами землепользования и застройки установлены следующие территориальные жилые зоны:

- зона застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами (Ж-1);
- резервные территории для целей комплексного жилищного строительства (Р-Ж);

2.1.9. Для предварительного определения общих размеров территорий жилых зон принимаются укрупненные показатели в расчете на 1000 чев сельских населенных пунктах с многоквартирными жилыми домами - 40 га.

2.1.10. Расстояния между жилыми домами и общественными зданиями принимаются в соответствии с противопожарными требованиями и на основе расчетов инсоляции и освещенности в соответствии с действующим законодательством.

2.1.11. При определении размера территорий зон застройки блокированной и индивидуальной жилой застройки следует исходить из показателей плотности застройки в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1.

Показатели плотности жилых зон

Функциональные зоны	Коэффициент застройки	Коэффициент плотности застройки
Жилая		
Застройка блокированными многоквартирными жилыми домами	0,3	0,6
Застройка индивидуальными жилыми домами	0,2	0,4

2.1.12. Для установки мусоросборников должна быть оборудована площадка с бетонным или асфальтовым покрытием, ограниченная бордюром и зелеными насаждениями (кустарниками) по периметру и имеющая подъездной путь для автотранспорта.

Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более пяти. Расстояние от контейнеров до жилых зданий, детских игровых площадок, площадок отдыха и площадок для занятий физкультурой взрослого населения должно быть не менее 20 м, но не более 100 м .

Глава 2.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области образования и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

2.2.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области образования и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов представлены в таблице 2.

Таблица 2

Наименование объекта	Минимально допустимый уровень обеспеченности	Максимально допустимый уровень территориальной доступности	Примечание
Дошкольные образовательные организации	Устанавливается в зависимости от демографической структуры населенного пункта, принимая расчетный уровень обеспеченности детей	1000 м При расстояниях, свыше указанных, организуется транспортное обслуживание (до	Указанный радиус обслуживания не распространяется на специализированные и оздоровительные дошкольные

**Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области**

Крытые бассейны для дошкольников, объект	дошкольными образовательными организациями в пределах 85%, из них общего типа - 70%, специализированного - 30%, в т.ч. оздоровительного - 12%. По заданию на проектирование	организации и обратно). Расстояние транспортного обслуживания не должно превышать 30 км в одну сторону.	организации, а также на специальные дошкольные образовательные организации общего типа
Общеобразовательные организации Общеобразовательные организации, имеющие интернат, учащиеся	Следует принимать с учетом 100%-ного охвата детей начальным общим и основным общим образованием (I - IX классы) и до 75% детей - средним общим образованием (X - XI классы) при обучении в одну смену. По заданию на проектирование	1000 м При расстояниях, свыше указанных, организуется транспортное обслуживание (до организации и обратно). Расстояние транспортного обслуживания не должно превышать 30 км в одну сторону	1) Указанный радиус обслуживания не распространяется на общеобразовательные организации (языковые, математические, спортивные и т.п.)
Внешкольные организации, организации дополнительного образования	10% общего числа школьников, в том числе по видам зданий: Дворец (Дом) творчества школьников - 3,3%; станция юных техников - 0,9%; станция юных натуралистов - 0,4%; станция юных туристов - 0,4%; детско-юношеская спортивная школа - 2,3%; детская школа искусств (музыкальная, художественная, хореографическая) - 2,7%	Транспортная доступность - 30 минут в одну сторону.	

Примечание:

1. Организации, реализующие программы дополнительного образования детей, могут быть размещены в составе общеобразовательных организаций и при них.

2. Для индивидуальной жилой застройки рекомендуется предусматривать помещения для организации досуга, занятий с детьми, физкультурно-оздоровительных занятий и дополнительных образовательных программ в зданиях общеобразовательных школ.

Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области

Глава 2.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области здравоохранения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

2.3.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области здравоохранения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов представлены в таблице 3.

Таблица 3

Наименование объекта	Минимально допустимый уровень обеспеченности	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
Больницы общего типа, в т.ч. детская, скорой помощи и т.д.	необходимые вместимость и структура медицинских организаций определяются органами здравоохранения и указываются в задании на проектирование	не нормируется
Поликлиника	необходимые вместимость и структура медицинских организаций определяются органами здравоохранения и указываются в задании на проектирование	в пределах 30 мин (с использованием транспорта)
Фельдшерско-акушерские пункты	По заданию на проектирование	в пределах 30 мин (с использованием транспорта)
Региональная фармацевтическая сеть(*)	необходимые вместимость и структура медицинских организаций определяются органами здравоохранения и указываются в задании на проектирование	в пределах 30 мин (с использованием транспорта)
Специализированные объекты высокотехнологичной медицинской помощи, в т.ч. перинатальный центр, диспансеры, психиатрические больницы, диагностический центр и пр.	необходимые вместимость и структура медицинских организаций определяются органами здравоохранения и указываются в задании на проектирование	не нормируется
Учреждения отдыха и оздоровления (в т. ч. детский санаторий)	по заданию на проектирование	не нормируется

Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области

Глава 2.4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области физической культуры и массового спорта и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

2.4.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области физической культуры и массового спорта и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов представлены в таблице 4.

Таблица 4

Наименование объекта	Минимально допустимый уровень обеспеченности	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий в микрорайоне, м ² общей площади на 1 тыс. чел.	70-80	Пешеходная доступность 500 м или в пределах 30 мин в одну сторону (с использованием транспорта)
Спортивные залы общего пользования, м ² площади пола на 1 тыс. чел.	60-80	Пешеходная доступность 1500 м или в пределах 30 мин в одну сторону (с использованием транспорта)
Бассейны крытые и открытые общего пользования, м ² зеркала воды на 1 тыс. чел.	20-25	Пешеходная доступность 1500 м или в пределах 30 мин в одну сторону (с использованием транспорта)
Плоскостные спортивные сооружения (в т. ч. стадионы) Площади га на 1 тыс. чел.	0,7	Пешеходная доступность 1500 м или в пределах 30 мин в одну сторону (с использованием транспорта)

Примечания:

1. Для малых населенных пунктов нормы расчета залов и бассейнов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям.

Комплексы физкультурно-оздоровительных площадок предусматриваются в каждом населенном пункте.

2. Единовременная пропускная способность (ЕПС), согласно указаниям Министерства спорта Российской Федерации, определяется как отношение суммы планово-расчетных показателей количества занимающихся по возможным на объекте видам спорта к количеству таких видов спорта;

Глава 2.5 Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области создания условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования услугами организаций культуры и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

2.5.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области создания условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования услугами организаций культуры и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов представлены в таблице 5.

Таблица 5

Наименование объекта	Минимально допустимый уровень обеспеченности	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
Клубы, посетительское место на 1 тыс. чел.	230 - 190	не нормируется
Сельские массовые библиотеки на 1 тыс. чел. зоны обслуживания	Св. 1. до 2 ---- 6-7,5 тыс. ед. хранения/5-6 чит. мест Св. 2. до 5 ---- 5-6 тыс. ед. хранения/4-5 чит. мест	в пределах 30 мин (с использованием транспорта)

Примечания:

1. Детская и юношеская библиотеки могут размещаться как самостоятельные объекты, либо как объединённые библиотеки для детей и молодежи с отделами по соответствующим возрастным категориям пользователей, либо в качестве структурных подразделений общедоступной библиотеки.

2. В целях обеспечения доступности объектов культуры возможны различные варианты размещения: отдельно стоящие, встроенные или пристроенные объекты культуры в составе жилых зон и отдельно стоящие объекты культуры в составе общественно-деловых и рекреационных зон.

Глава 2.6. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области социального обслуживания населения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

2.6.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области обслуживания населения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов представлены в таблице 6.

Таблица 6

№ п/п	Наименование объекта	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности		Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	
		единица измерения	величина	единица измерения	Величина
1.	Дома-интернаты для престарелых, инвалидов, молодых инвалидов, ветеранов войны и труда	по заданию на проектирование		не нормируется	
2.	Дома-интернаты для граждан, имеющих психические расстройства, в т.ч. включающих жилые помещения сопровождаемого проживания для стационарного проживания нуждающихся в постоянной помощи, частичном уходе, наблюдении и сопровождении	место на 1000 чел. (с 18 лет)	28		
3	Специальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых	место на 1000 чел. (с 60 лет)	60		
4	Отделения центра занятости населения в муниципальном образовании	не нормируется		не нормируется	

Глава 2.7. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

2.7.1. Санитарная очистка территории сельского поселения должна обеспечивать во взаимосвязи с системой канализации сбор и утилизацию (удаление, обезвреживание) коммунальных и производственных отходов с учетом экологических и ресурсосберегающих требований. Количество коммунальных отходов определяется по расчету с учетом таблицы 7. Размеры земельных участков и санитарно-защитных зон предприятий и сооружений по обезвреживанию, транспортированию и переработке коммунальных отходов следует принимать по таблице 8.

Нормы накопления коммунальных отходов

Таблица 7

Коммунальные отходы		Количество коммунальных отходов, чел./год	
		кг	л
Твердые	от жилых зданий	300 - 450	1100 - 1500
Жидкие	из выгребов (при отсутствии канализации)	-	2000 - 3500
Смет с 1 м ² твердых покрытий улиц, площадей и парков		5 - 15	8 - 20

Примечание:

Нормы накопления крупногабаритных коммунальных отходов следует принимать в размере 5% в составе приведенных значений твердых коммунальных отходов.

Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области
**Размеры земельных участков и санитарно-защитных зон предприятий и сооружений по
обезвреживанию, транспортированию и переработке коммунальных отходов**

Таблица 8

Предприятия и сооружения	Площади земельных участков на 1000 т бытовых отходов, га	Размеры санитарно-защитных зон, м
Склады компоста	0,04	300
Полигоны	0,02	500
Поля компостирования	0,5 - 1,0	500
Мусороперегрузочные станции	0,04	100
Сливные станции	0,02	300
Поля складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому веществу)	0,3	1000

Примечания

1. Наименьшие размеры площадей полигонов относятся к сооружениям, размещаемым на песчаных грунтах.

Вывоз бытового мусора

Таблица 9

№ п/п	Наименование объекта	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности		Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	
		единица измерения	величина	единица измерения	величина
1.	Вывоз бытового мусора	обеспеченность контейнерными площадками	100	пешеходная доступность	100
		количество контейнеров на площадку	3-4<*>		

Примечание:

<*> Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5. К площадкам для мусоросборников должны быть обеспечены подходы и подъезды, обеспечивающие маневрирование мусоровывозящих машин.

Глава 2.8. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области организации ритуальных услуг и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

2.8.1. Расчетные показатели для объектов местного значения в области организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения следует принимать в соответствии с таблицей 10.

Таблица 10

Наименование объекта	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Единица измерения	Минимальная обеспеченность	
Кладбища	Размер земельного участка на 1 тыс. чел. населения	Кладбища смешанного и традиционного захоронения – 0,24 га	-
Бюро похоронного обслуживания	Кол-во объектов	Не нормируется	Транспортная доступность - 30 мин

Примечания:

Размещения кладбищ площадью более 40 га не допускается.

Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области

2.9. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, необходимыми для осуществления мероприятий по гражданской обороне и предупреждения чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной безопасности, размещения опорного пункта охраны порядка и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

2.9.1. Расчетные показатели для объектов местного значения в области осуществления мероприятий по гражданской обороне и предупреждения чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной безопасности, охраны порядка следует принимать в соответствии с таблицами 11, 12.

Таблица 11

№ п/п	Наименование объекта	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности		Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	
		единица измерения	величина	единица измерения	величина
1.	Пожарные депо, посты пожарной охраны <*>	Определение числа и мест дислокации подразделений пожарной охраны проводится для населенных пунктов (их микрорайонов) после проведения расчетов по методике <***>		время прибытия первого подразделения пожарной охраны, мин.	20 - для сельских поселений
2.	Защитные сооружения гражданской обороны (убежища, противорадиационные укрытия)	площадь, кв. м на 1 укрываемого		радиус сбора укрываемых, м	для убежищ - 500 <***>; для противорадиационных укрытий - 3000 <***>
		в одноярусных помещениях	0,5		
		в двухъярусных помещениях	0,5		
		в трехъярусных помещениях	0,4		
		внутренний объем помещения, куб. м на 1 укрываемого	1,5		
		вместимость, укрываемых			
		убежища <****>	не менее 150		
		противорадиационные укрытия			
		в существующих зданиях и сооружениях	не менее 5		
		в новых зданиях и сооружениях с укрытиями	не менее 50		
		для организаций здравоохранения	не менее 80		

Примечания:

<*> Приоритетным требованием, определяющим количество объектов (пожарных депо, постов пожарной охраны), является обеспечение расчетного показателя территориальной доступности объекта (время прибытия первого подразделения пожарной охраны).

**Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области**

<*> В отдельных случаях он может быть увеличен до 1000 м по согласованию с Главным управлением МЧС России по Саратовской области.

<***> В отдельных случаях при подвозе укрываемых автотранспортом он может быть увеличен до 25 км.

<****> Вместимость защитных сооружений определяют суммой мест для сидения (на первом ярусе нар) и лежания (на втором и третьем ярусах нар) и составляет, как правило, для убежищ не менее 150 чел. Проектирование убежищ меньшей вместимости допускается в исключительных случаях с разрешения территориальных органов МЧС России.

Таблица 12

**Расчетные показатели объектов обеспечения первичных мер
пожарной безопасности**

Наименование объекта	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Единица измерения	Минимальная обеспеченность	
Пожарный гидрант	количество гидрантов, на территорию подлежащую пожарной охране	не нормируется	150 м

Примечания:

При отсутствии централизованной системы водоснабжения (или при несоответствии централизованного водоснабжения нормативным требованиям) пожарные гидранты заменяются пожарными водоемами.

2.9.2. Пожарные депо следует размещать в соответствии со следующими требованиями:

- при определении мест размещения пожарных депо необходимо соблюдать требования статьи 76 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- площадь земельных участков в зависимости от типа пожарного депо определяется техническим заданием на проектирование. Расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 м, а до границ земельных участков дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и лечебных учреждений стационарного типа - не менее 30 м.

- расстояние от зданий, сооружений, границ земельных участков пожарных депо до красной линии в поселениях следует принимать не менее 10 м. Расстояние от зданий, сооружений пожарных депо до других производственных и складских зданий, сооружений категорий А и Б по взрывопожарной опасности на прилегающей территории должно составлять не менее 50 м;

- определение числа и мест дислокации подразделений пожарной охраны на территории населенного пункта производится на основании расчетного определения максимально допустимого расстояния от объекта предполагаемого пожара до ближайшего пожарного депо, определения пространственных зон размещения пожарного депо для каждого объекта предполагаемого пожара и областей пересечения указанных пространственных зон для всей совокупности объектов предполагаемого пожара в соответствии с методикой, изложенной в своде правил СП 11.13130.2009* «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения» (с учетом изменений), с применением программных расчетных методов, основанных на положениях свода правил СП 11.13130.2009* (с учетом изменений).

**Глава 2.10. Расчетные показатели обеспеченности объектами местного значения в области
автомобильных дорог и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности
таких объектов для населения муниципального образования**

2.10.1. Проектировать транспортную сеть и УДС поселений следует в виде единой системы в увязке с планировочной структурой населенного пункта и прилегающей к нему территории, обеспечивающей удобные, быстрые и безопасные транспортные связи со всеми функциональными зонами, с другими населенными пунктами, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общего пользования.

В сложных градостроительных условиях принятые решения должны быть обоснованы разработкой вариантов со сравнением технико-экономических показателей: стоимость строительства; затраты на ремонт и содержание дорог; потери, связанные с воздействием на окружающую среду при строительстве и

**Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области**

эксплуатации; задержки и потери времени при передвижении; экономические потери от задержек при передвижении; безопасность движения, изменение производственных условий обслуживаемых дорогами хозяйств и прилегающих к дорогам территорий.

2.10.2. Улично-дорожную сеть следует проектировать с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного, велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

2.10.3. Классификацию и расчетные параметры улиц и дорог сельских населенных пунктов следует принимать по таблицам 13 и 14.

Таблица 13

Категория дорог и улиц	Основное назначение дорог и улиц
Основные улицы сельского населенного пункта	Проходят по всей территории сельского населенного пункта, осуществляют основные транспортные и пешеходные связи, а также связь территории жилой застройки с общественным центром. Выходят на внешние дороги
Местные улицы	Обеспечивают связь жилой застройки с основными улицами
Местные дороги	Обеспечивают связи жилых и производственных территорий, обслуживают производственные территории
Проезды	Обеспечивают непосредственный подъезд к участкам жилой, производственной и общественной застройки

Таблица 14

Категория сельских улиц и дорог	Расчетная скорость движения, км/ч	Ширина полосы движения, м	Число полос движения (суммарно в двух направлениях)	Наименьший радиус кривых в плане без виража, м	Наибольший продольный уклон, ‰	Наименьший радиус вертикальной выпуклой кривой, м	Наименьший радиус вертикальной вогнутой кривой, м	Ширина пешеходной части тротуара, м
Основные улицы сельского населенного пункта	60	3,5	2 - 4	220	70	1700	600	1,5 - 2,25
Местные улицы	40	3,0	2	80	80	600	250	1,5
Местные дороги	30	2,75	2	40	80	600	200	1,0 (допускается устраивать с одной стороны)
Проезды	30	4,5	1	40	80	600	200	-

2.10.4. На проездах с одной полосой движения следует организовывать одностороннее движение, либо предусматривать карманы для обеспечения встречного движения, а также для разворота автомобилей. Расстояния между карманами принимаются с учетом расстояния видимости встречного автомобиля, но не более 0,8 км.

В конце проезжих частей тупиковых улиц, дорог следует устраивать разворотные площадки, размеры которых проектируются с учетом габаритов транспортных средств в соответствии с СП 396.1325800 и радиуса разворота транспортных средств с учетом требований СП 4.13130, но не менее 15 x 15 м.

2.10.5. На кривых в плане радиусом 400 м и менее следует предусматривать уширение проезжей части.

2.10.6. Поперечные уклоны элементов поперечного профиля следует принимать:

- для проезжей части - минимальный - 10‰ , максимальный - 30‰ ;
- для тротуара - минимальный - 5‰ , максимальный - 20‰ ;
- для велосипедных дорожек - минимальный - 5‰ , максимальный - 30‰ .

2.10.7. Пешеходная инфраструктура населенного пункта должна образовывать единую непрерывную систему и обеспечивать беспрепятственный пропуск пешеходных потоков, включая МГН.

2.10.8. Пешеходные переходы через автомобильные дороги выполняют согласно требованиям ГОСТ Р 52765, ГОСТ Р 52766, ГОСТ Р 52289, СП 42.13330. 2016 с изменениями, СП 34.13330.2012 и СП 35.13330.

2.10.9. Проектирование дорог на территориях производственных предприятий осуществляется в соответствии с требованиями СП 37.13330.2012 Промышленный транспорт. Актуализированная редакция СНиП 2.05.07-91*.

2.10.10. Поперечный профиль улиц и дорог населенных пунктов может включать в себя проезжую часть, газоны, тротуары (пешеходные, технические), полосы и (или) дорожки для движения велотранспорта, полосы озеленения, полосы размещения ограждений, полосы безопасности, краевые и разделительные полосы, переходно-скоростные полосы, накопительные полосы, полосы для остановки, стоянки и парковки транспортных средств, зоны озеленения, обочины, а также зоны для размещения инженерных коммуникаций, бульвары и др.

2.10.11. На нерегулируемых перекрестках и примыканиях улиц и дорог, а также на пешеходных переходах необходимо предусматривать треугольники видимости. Размеры сторон треугольника для условий "транспорт-транспорт" и для условий "пешеход-транспорт" должны быть определены по расчету согласно СП 396.1325800.

В пределах треугольников видимости не допускается размещение зданий, сооружений, передвижных предметов (киосков, фургонов, реклам, малых архитектурных форм и др.), деревьев и кустарников высотой более 0,5 м.

Примечание - В условиях сложившейся капитальной застройки, не позволяющей организовать необходимые треугольники видимости, безопасное движение транспорта и пешеходов следует обеспечивать средствами регулирования и специального технического оборудования.

2.10.12. На всех элементах УДС должно быть обеспечено расстояние видимости, достаточное для безопасного движения транспортных средств, пешеходов и других пользователей УДС.

2.11 Расчетные показатели в области создания условий для предоставления транспортных услуг и организации транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования

2.11.1. Вид общественного пассажирского транспорта следует выбирать на основании расчетных пассажиропотоков и дальностей поездок пассажиров. Для жителей сельских населенных пунктов затраты времени на трудовые передвижения (пешеходные или с использованием транспорта) и передвижения в пределах сельскохозяйственного предприятия не должны превышать 30 мин.

2.11.2. Пропускную способность сети улиц, дорог и транспортных пересечений следует определять исходя из уровня автомобилизации, определяемого соотношением числа автомобилей на 1000 человек.

2.11.3. Плотность сети линий наземного общественного пассажирского транспорта на застроенных территориях необходимо принимать в зависимости от функционального использования и интенсивности пассажиропотоков. Интенсивность движения средств общественного транспорта не должна превышать 30 ед./ч в двух направлениях, а расчетная скорость движения - 40 км/ч.

2.11.4. Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта допускается принимать не более 800 м. На незастроенных территориях расстояния между остановочными пунктами на линиях общественного транспорта могут быть увеличены.

2.11.5. На путях движения пешеходов следует предусматривать условия безопасного и комфортного передвижения МГН в соответствии с СП 59.13330. Подходы к специализированным парковочным местам и остановочным пунктам общественного транспорта должны быть беспрепятственными и удобными.

2.12. Расчетные показатели в области размещения объектов дорожного сервиса и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

2.12.1. Станции технического обслуживания автомобилей следует проектировать из расчета один пост на 200 легковых автомобилей, принимая размеры их земельных участков для станций на 10 постов -10 га:

2.12.2. Автозаправочные станции (АЗС) следует проектировать из расчета одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей, принимая размеры их земельных участков для станций, га:

Количество колонок	Размер земельного участка
--------------------	---------------------------

**Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области**

на 2 колонки	0,1
5 колонок	0,2
7 колонок	0,3
9 колонок	0,35
11 колонок	0,4

2.12.3. Расстояния от АЗС с подземными резервуарами для хранения жидкого топлива до границ земельных участков дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, в том числе с наличием интерната, медицинских организаций стационарного типа или до стен жилых и других общественных зданий и сооружений следует принимать в соответствии с нормативной базой по экологии.

Противопожарные расстояния от автозаправочных станций с подземными резервуарами для хранения жидкого топлива до границ земельных участков дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, общеобразовательных организаций с наличием интерната, лечебных учреждений стационарного типа должны составлять не менее 50 метров.

2.12.4. При новом строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов на территории жилых, общественно-деловых, производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктуры, УДС следует предусматривать устройства зарядной сервисной инфраструктуры электротранспорта с учетом противопожарных расстояний согласно СП 4.13130 и раздела 15. В первоочередном порядке зарядные пункты оборудуются на ТРК, АЗС, станциях технического обслуживания, на стоянках автомобилей.

2.12.5. При размещении парковочных мест на стоянках автомобилей следует предусматривать места для хранения электромобилей, оборудованные зарядными устройствами, в количестве не менее 5% общего числа мест. Не менее одной ТРК каждого вида топлива и одного места зарядки электромобилей на АЗС должны быть доступны для инвалидов на кресле-коляске в соответствии с СП 59.13330.

2.13. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области электроснабжения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

2.13.1. Электроснабжение сельских населенных пунктов следует предусматривать от районной энергетической системы. В случае невозможности или нецелесообразности присоединения к районной энергосистеме электроснабжение предусматривается от отдельных электростанций.

2.13.2. Укрупненные показатели электропотребления допускается принимать в соответствии с таблицей 15.

Таблица 15

Степень благоустройства населенных пунктов поселения	Электропотребление, кВт×ч/год на 1 чел.	Использование максимума электрической нагрузки, ч/год
Поселки и сельские поселения (без кондиционеров):		
- не оборудованные стационарными электроплитами	950	4100
- оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата)	1350	4400

Примечания:

1. Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

2. На участках застройки в сложных градостроительных условиях (в сложных грунтовых условиях: лессовые, просадочные) необходимо предусматривать прокладку инженерных сетей, как правило, в тоннелях в соответствии с СП 131.13330.

2.14. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области теплоснабжения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

2.14.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности тепловой энергией населения устанавливается на основании показателей, приведенных в таблице 16:

Таблица 16

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Уровень обеспеченности
1.	Централизованное отопление (расход тепловой энергии)	Вт/м ²	
1.1	Для зданий строительства до 1995 г.		
	1 - 3-этажные многоквартирные отдельно стоящие	"	183
	2 - 3-этажные многоквартирные блокированные	"	133,8
1.2	Для зданий строительства после 2000 г.		
	1 - 3-этажные многоквартирные отдельно стоящие	"	84,2
	2 - 3-этажные многоквартирные блокированные	"	64
1.3	Для зданий строительства после 2010 г.		
	1 - 3-этажные многоквартирные отдельно стоящие	"	72,4
	2 - 3-этажные многоквартирные блокированные	"	56,8
1.4	Для зданий строительства после 2015 г.		
	1 - 3-этажные многоквартирные отдельно стоящие	"	66,4
	2 - 3-этажные многоквартирные блокированные	"	54,2

Примечание:

1. Уровень обеспеченности тепловой энергией населения определены с применением расчетного метода.

Характеристика климатических условий населенных пунктов, принята по СП 131.13330 "Строительная климатология".

Территории Клиновского муниципального образования определена в 6 климатическом районе Саратовской области согласно таблице 1 "Климатические параметры холодного периода года" СП 131.13330.2020 "Строительная климатология" с учетом климатических условий.

Продолжительность отопительного периода составляет 6 месяцев (количество календарных месяцев, в том числе неполных, в отопительном периоде характеризуются среднесуточной температурой наружного воздуха 8°С и ниже, - октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март).

Расчетные показатели приняты на уровне установленном СП 124.13330 «Тепловые сети» (с изм.1,2,3) и СП 131.13330.2020 "Строительная климатология" (с изм.1,2).

2. На участках застройки в сложных градостроительных условиях (в сложных грунтовых условиях: лесовые, просадочные) необходимо предусматривать прокладку инженерных сетей, как правило, в тоннелях в соответствии с СП 131.13330 и СП 124.13330. Прокладка наземных тепловых сетей допускается в виде исключения при невозможности подземного их размещения или как временное решение в зонах особого регулирования градостроительной деятельности.

2.15. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области газоснабжения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

2.15.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, относящимися к области газоснабжения устанавливается на основании показателей, приведенных в таблице 17:

- в жилых домах на территории муниципального образования;
- на территории для строительства объектов жилищного фонда муниципального образования;
- на территории для комплексного освоения в целях жилищного строительства;

2.15.2. На участках застройки в сложных градостроительных условиях (в сложных грунтовых условиях: лесовые, просадочные) необходимо предусматривать прокладку инженерных сетей, как правило, в тоннелях в соответствии с СП 131.13330.

№ пп	Наименование объекта (Наименование ресурса)*	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
		Единица измерения	Величина	Единица измерения	Величина
1.	Природный газ, при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей *	м ³ / год на 1 чел.	300		
2.	Природный газ, при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения для сельского поселения**	м ³ / год на 1 чел.	220		

Примечания:

(*) Нормы расхода природного газа следует использовать в целях градостроительного проектирования в качестве укрупнённых показателей расхода (потребления) газа м³ / год на 1 чел., при расчётной теплоте сгорания 34 МДж/м³ (8000 ккал/ м³);

(**) Удельные показатели максимальной тепловой нагрузки, расходы газа для различных потребителей следует принимать в соответствии с СП 124.13330, СП 42-101-2003.

2.16.Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области водоснабжения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

2.16.1.При проектировании систем водоснабжения поселений расчетное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения должно приниматься по таблице 18.

Таблица 18.

Расчетное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения

Степень благоустройства районов жилой застройки	Расчетное хозяйственно-питьевое водопотребление в поселениях на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут
Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями	140-180

Примечания:

1.Расчетное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в СП 44.13330), за исключением расходов воды для домов отдыха, санитарно-туристских комплексов и детских оздоровительных лагерей, которые должны приниматься согласно СП 30.13330 и технологическим данным

2.Количество воды на нужды пищевой промышленности и неучтенные расходы при соответствующем обосновании допускается принимать дополнительно в размере 10%-15% суммарного расхода на хозяйственнопитьевые нужды поселения.

3.Выбор расчетного водопотребления в пределах, указанных в настоящей таблице, должен проводиться в зависимости от климатических условий, мощности источника водоснабжения и качества воды, степени благоустройства, этажности застройки и местных условий.

4.Допускается при обосновании принимать увеличенные по отношению к рекомендуемым значениям величины расчетного хозяйственно-питьевого водопотребления.

2.16.2.При проектировании систем водоснабжения расчетные (удельные) средние за год суточные расходы воды в зданиях общественного назначения, из расчета л/сут на 1 потребителя, необходимо принимать согласно СП 31.13330 «Свод правил водоснабжение. Наружные сети и сооружения»

2.16.3.При проектировании систем водоснабжения расход воды на производственно-технические и хозяйственно-бытовые цели промышленных и сельскохозяйственных предприятий (в т.ч. расходы на поение скота, птиц и зверей на животноводческих фермах и комплексах) принимается по технологическим нормам в соответствии с требованиями отраслевых/ведомственных нормативных документов с обязательным учетом технологических данных.

2.16.4.В сложных градостроительных условиях при выполнении мероприятий по защите фундамента от подтопления и подмыва возможно уменьшение расстояния от наружных конструкций здания до трубы водопровода (в свету между конструкциями) до 3 м. При прокладке труб водопровода вдоль фундамента в железобетонной обойме, конструктивно связанной с фундаментом здания, возможно их устройство вплотную

**Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области**

к фундаментам. Трубы водопровода допускается прокладывать в канале, конструктивно связанном с фундаментом здания.

2.16.5. При проектировании систем водоснабжения расходы воды на поливку в населенных пунктах (поселениях) и на территории промышленных предприятий должны приниматься в зависимости от покрытия территории, способа ее поливки, вида насаждений, климатических и других местных условий по таблице 19.

Таблица 19

Назначение воды	Единица измерения	Расход воды на поливку, л/м ²
Механизованная поливка усовершенствованных покрытий проездов и площадей	1 поливка	0,3-0,4
Поливка вручную (из шлангов) усовершенствованных покрытий тротуаров и проездов	1 поливка	0,4-0,5
Поливка зеленых насаждений	1 поливка	3-4
Поливка газонов и цветников	1 поливка	4-6
Поливка посадок в грунтовых зимних теплицах	1 сут	15
Поливка посадок в стеллажных зимних и грунтовых весенних теплицах, парниках всех типов, утепленном грунте	1 сут	6
Поливка посадок на приусадебных участках овощных культур	1 сут	3-15
Поливка посадок на приусадебных участках плодовых деревьев	1 сут	10-15

Примечания:

При отсутствии данных о площадях по видам благоустройства (зеленые насаждения, проезды и т.п.) удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя следует принимать 50-90 л/сут в зависимости от климатических условий, мощности источника водоснабжения, степени благоустройства населенных пунктов и других местных условий.

Количество поливок следует принимать 1-2 в сутки в зависимости от климатических условий.

2.16.6. Вопросы обеспечения пожарной безопасности, требования к источникам пожарного водоснабжения, расчетные расходы воды на пожаротушение объектов, расчетное количество одновременных пожаров, минимальные свободные напоры в наружных сетях водопроводов, расстановку пожарных гидрантов на сети, категорию зданий, сооружений, строений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности следует принимать согласно техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности СП 2.13130, СП 4.13130, СП 5.13130, СП 8.13130, СП 10.1313, СП 12.1313, СП 484.1311500, СП 485.1311500, СП 486.1311500.

2.17. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области водоотведения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

2.17.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов водоотведения приведены в таблице 20.

Таблица 20

Наименование объекта (наименование ресурса)	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Единица измерения	Минимальная обеспеченность	
Бытовая канализация, зона застройки индивидуальными жилыми домами	Доля от водопотребления	100 %	Не нормируется

2.17.2. В сложных градостроительных условиях при выполнении мероприятий по защите фундамента от подтопления и подмыва возможно уменьшение расстояния от наружных конструкций здания до трубы канализации (в свету между конструкциями) до 1 м. При прокладке труб канализации вдоль фундамента в железобетонной обойме, конструктивно связанной с фундаментом здания, возможно их устройство вплотную к фундаментам, при этом для труб канализации устройство прочисток следует выполнять по СП 30.13330.

2.18. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области озеленения и благоустройства и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

2.18.1. Территории общего пользования, расположенные в границах сельских населенных пунктов,

**Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области**

сформированные участками естественных и искусственно созданных ландшафтов (парк, сад, сквер, парковая аллея, бульвар и другие участки озеленения, в т.ч. с водопроницаемыми покрытиями), обеспечивающие рекреационную связь жилых, общественно-деловых и других функциональных зон, и не менее 70% поверхности которых занято зелеными насаждениями и другим растительным покровом.

На территории зон рекреационного назначения не допускается строительство новых и расширение действующих промышленных, коммунально-складских и других объектов, непосредственно не связанных с эксплуатацией объектов рекреационного, оздоровительного и природоохранного назначения.

2.18.2. Планировочную структуру жилых зон следует формировать в увязке с зонированием и планировочной структурой населенных пунктов в целом с учетом градостроительных и природных особенностей территории. При этом необходимо предусматривать взаимоувязанное размещение жилых, общественных зданий и сооружений, УДС и озелененных территорий общего пользования. В поселениях необходимо предусматривать непрерывную систему озелененных территорий и других открытых пространств в увязке с природным каркасом.

2.18.3. Площадь территорий, занятых зелеными насаждениями парков, садов, скверов, бульваров, размещаемых в населенных пунктах, следует принимать по таблице 21.

Таблица 21

Озелененные территории общего пользования	Площадь озелененных территорий общего пользования, м ² на одного человека
сельских населенных пунктов	12

Примечания:

В сельских населенных пунктах, расположенных в окружении лесов, прибрежных зонах водоемов, площадь озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20%.

В общем балансе территории парков и садов площадь озелененных территорий следует принимать не менее 70%.

2.18.4. В жилых зонах необходимо предусматривать размещение площадок общего пользования различного назначения с учетом демографического состава населения, типа застройки, природно-климатических и других местных условий.

Элементами благоустройства являются: площадки отдыха взрослого населения, детские игровые площадки (площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста), площадки для хозяйственных целей (контейнерные площадки), площадки для занятий физкультурой взрослого населения (в том числе спортивные), элементы озеленения, малые архитектурные формы (МАФ), пешеходные дорожки, стоянки автомобилей, некапитальные объекты строительства, информационные стенды..

Площади элементов благоустройства при проектировании следует принимать по таблице 22.

Таблица 22.

Удельные площади элементов благоустройства жилого микрорайона

Вид площадки	Единица измерения	Размер площадки
1 Детские игровые площадки (площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста)	м2 на одного жителя	0,4–0,7
2 Площадки для занятий физкультурой взрослого населения	м2 на одного жителя	0,5–0,7
3 Площадки отдыха взрослого населения	м2 на одного жителя	0,1–0,2
4 Площадки для хозяйственных целей (контейнерные площадки для сбора ТКО и крупногабаритного мусора)*	м2 на одного жителя	0,03
5 Площадки для выгула собак	м2	400–600
* Уточняется правилами благоустройства территории муниципального образования.		

Размещение площадок необходимо предусматривать на расстоянии от окон жилых и общественных зданий, м, не менее:

- детские игровые 10;
 - для отдыха взрослого населения..... 8;
 - для занятий физкультурой (в зависимости от шумовых характеристик <*> 10 - 40;
 - для выгула собак 40;
- <*> наибольшие значения принимаются для хоккейных и футбольных

**Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области**

2.18.5. На территории площадок отдыха не должны располагаться элементы инженерного оборудования (смотровые люки, решетки дождеприемных колодцев, вентиляционные шахты подземных коммуникаций, шкафы телефонной связи и др.), а также линии электропередач, трансформаторные будки.

2.18.6. Для территорий детских игровых и спортивных площадок следует обеспечивать требования инсоляции в соответствии с таблицей 5.60 СанПиН 1.2.3685-21. Ограничение теплового воздействия инсоляции в жаркое время года (не менее чем для половины детских игровых площадок, мест для отдыха взрослого населения) должно обеспечиваться затеняющими МАФ и приемами озеленения.

2.18.7. Расстояние от площадок для мусоросборников до детских игровых площадок, физкультурных площадок и площадок для отдыха взрослого населения, а также до границ дошкольных образовательных организаций, медицинских организаций и предприятий питания следует принимать не менее 20 м.

2.18.8. Минимально необходимая площадь озеленения производственной зоны рассчитывается по приложению Б СП 403.1325800.2018.

2.18.9. Минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует принимать в зависимости от ширины зоны с учетом экологических норм и архитектурно-планировочных условий, %:

до 300 м	60;
св. 300 " 1000 м	50;
" 1000 " 3000 м	40;
" 3000 м	20.

В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и общественно-деловых зон необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м - не менее 20 м.

**Часть 3. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части
нормативов градостроительного проектирования**

3.1. Обоснование расчетных показателей в области жилищного строительства

Расчетные показатели приняты на уровне показателей, установленных в разделе «5 Жилые зоны» СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями).

3.2. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области образования и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

Расчетные показатели приняты на уровне показателей, установленных приложением Д и п.10.4, табл. 10.1 СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями).

3.3. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области здравоохранения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

Расчетные показатели приняты на уровне показателей, установленных:
- постановлением Правительства Саратовской области 25 декабря 2017 года № 679-П «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Саратовской области» (с изменениями).
- п.10.4, табл. 10.1 СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями).

3.4. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области физической культуры и массового спорта и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

Расчетные показатели приняты на уровне показателей, установленных приложением Д СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями).

3.5. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области создания условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования услугами организаций культуры и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

Расчетные показатели приняты на уровне показателей, установленных приложением Д СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями).

3.6. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области социального обслуживания населения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

Расчетные показатели приняты на уровне показателей, установленных приложением Д СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями).

3.7. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

Расчетные показатели приняты на уровне показателей, установленных приложением К и п.2.18, табл. 12.3 СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями).

3.8.Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области организации ритуальных услуг и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

Расчетные показатели приняты на уровне показателей, установленных приложением Д СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями).

3.9.Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, необходимыми для осуществления мероприятий по гражданской обороне и предупреждения чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной безопасности, размещения опорного пункта охраны порядка и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

Расчетные показатели приняты на уровне показателей, установленных:
- постановлением Правительства Саратовской области 25 декабря 2017 года № 679-П «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Саратовской области» (с изменениями);
- п. 10.6, СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями);
- п. 4.9, 4.12 СП 88.13330.2022 «СНиП П-11-77* Защитные сооружения гражданской обороны.
- СП 380.1325800.2018 Здания пожарных депо. Правила проектирования;
- ст. 71 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ.

3.10.Обоснование расчетных показателей обеспеченности объектами местного значения в области автомобильных дорог и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

Расчетные показатели приняты на уровне показателей, установленных:
- разделом «11 Транспорт и улично-дорожная сеть» СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями);
- Изменениях № 3 утв. Приказом Минстроя России от 09.06.2022 N 473/пр.

3.11.Обоснование расчетных показателей в области создания условий для предоставления транспортных услуг и организации транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования

Расчетные показатели приняты на уровне показателей, установленных:
- разделом «11 Транспорт и улично-дорожная сеть» СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями);
- Изменениях № 3 утв. Приказом Минстроя России от 09.06.2022 N 473/пр.

3.12.Обоснование расчетных показателей в области размещения и хранения автотранспортных средств, объектов дорожного сервиса и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

Расчетные показатели приняты на уровне показателей, установленных:
- разделом «11 Транспорт и улично-дорожная сеть» СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями);
- Изменениях № 3 утв. Приказом Минстроя России от 09.06.2022 N 473/пр.
- ст. 71 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ.

3.13.Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области электроснабжения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

Расчетные показатели приняты на уровне показателей, установленных приложением Л СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями).

3.14.Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области теплоснабжения и показатели максимально допустимого уровня

Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области
территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

Расчетные показатели приняты на уровне, установленном СП 124.13330 «Тепловые сети» и СП 131.13330.2019 "Строительная климатология".

3.15.Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области газоснабжения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

Расчетные показатели приняты на уровне, установленном п.3.12 СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб».

3.16.Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области водоснабжения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

Расчетные показатели приняты на уровне, установленном п.5.1, п.5.3 СП 31.13330 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» с учетом данных таблицы 1.

3.17.Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области водоотведения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

Расчетные показатели приняты на уровне, установленном СП 32.13330.2018 СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения» (с изменениями).

3.18.Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области озеленения и благоустройства и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

Расчетные показатели приняты на уровне показателей, установленных:

- разделом «9 Зоны рекреационного назначения. Зоны особо охраняемых территорий» СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями);

- п. 3.23, п. 7.5, п. 8.4, п. 8.5 СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями);

- СП 476.1325800.2020 Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благоустройства жилых микрорайонов.

Часть 4.Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования

В соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 года № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов» нормативы градостроительного проектирования представляют собой совокупность стандартов по разработке документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории, включая стандарты обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения, включая инвалидов, объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории), предусматривающих качественные и количественные требования к размещению объектов капитального строительства, территориальных и функциональных зон в целях недопущения причинения вреда жизни и здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц, государственному и муниципальному имуществу, окружающей среде, объектам культурного наследия, элементов планировочной структуры, публичных сервитутов, обеспечивающих устойчивое развитие территорий.

Нормативы установлены с учетом природно-климатических, социально-демографических, национальных, территориальных особенностей поселения и содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, в том числе расчетные показатели обеспечения объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности объектов социального назначения для населения.

Нормативы используются при осуществлении градостроительной деятельности физическими и юридическими лицами, принятии уполномоченными органами решений в сфере градостроительной деятельности.

**Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области**

Нормативы градостроительного проектирования распространяются на предлагаемые к размещению на территории Клинцовского муниципального образования объекты в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, транспорта, образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов, и в иных областях.

Нормативы градостроительного проектирования являются обязательными для применения всеми участниками градостроительной деятельности на территории Клинцовского муниципального образования и учитываются при подготовке проектов изменений, вносимых в документы территориального планирования и градостроительного зонирования поселения, подготовке и внесении изменений в документацию по планировке территории поселения, подготовке проектной документации применительно к строящимся, реконструируемым объектам капитального строительства на территории Клинцовского муниципального образования.

**Собрание Пугачевского
муниципального района
Саратовской области
Р Е Ш Е Н И Е**

от 29 февраля 2024 года № 9

**Об утверждении Местных нормативов
градостроительного проектирования
Краснореченского муниципального
образования Пугачевского муниципального
района Саратовской области**

В целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения Пугачевского муниципального района Саратовской области, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом Пугачевского муниципального района Саратовской области, Собрание Пугачевского муниципального района Саратовской области РЕШИЛО:

1. Утвердить Местные нормативы градостроительного проектирования Краснореченского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение Собрания Пугачевского муниципального района Саратовской области от 25 декабря 2017 года № 117 «Об утверждении Местных нормативов градостроительного проектирования Краснореченского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Деловой вестник Пугачевского муниципального района» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Пугачевского муниципального района в информационно-коммуникационной сети Интернет.

**Председатель Собрания
Пугачевского муниципального района**

П.Н. Кальченко

**Глава Пугачевского
муниципального района**

А.В. Янин

Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области

Приложение к решению Собрания
Пугачевского муниципального
района Саратовской области
от 29 февраля 2024 года № 9

Государственное унитарное проектное предприятие
«Институт Саратовгражданпроект»
Саратовской области

Шифр: 6878-МНГП

Заказчик: Администрация Пугачевского муниципального
района Саратовской области

**МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
КРАСНОРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУГАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

Саратов 2023 год

Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области

Государственное унитарное проектное предприятие
«Институт Саратовгражданпроект»
Саратовской области

Шифр: 6878-МНГП

Заказчик: Администрация Пугачевского муниципального
района Саратовской области

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
КРАСНОРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУГАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Главный инженер института

Заместитель директора по архитектуре

Начальник территориально-планировочной мастерской



С. Коновалов

Н.Н. Шитова

Т.Ю. Волгина

Саратов 2023 год

Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области

Местные нормативы градостроительного проектирования Краснореченского муниципального образования Пугачевского муниципального района

Введение

Местные нормативы градостроительного проектирования Краснореченского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области (далее - Нормативы) разработаны в соответствии с:

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190 – ФЗ;
- законом Саратовской области от 3 апреля 2000 года № 21-ЗСО «Об административно-территориальном устройстве Саратовской области» (с изменениями и дополнениями);
- законом Саратовской области от 9 октября 2006 года № 96-ЗСО «О регулировании градостроительной деятельности в Саратовской области» (с изменениями и дополнениями);
- постановлением Правительства Саратовской области 25 декабря 2017 года № 679-П «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Саратовской области» (с изменениями).

Часть 1. Общие положения проектирования

1.1. Настоящие нормативы градостроительного проектирования Краснореченского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области (далее - нормативы градостроительного проектирования) разработаны в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения, относящимся к следующим областям:

- а)** электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;
- б)** автомобильные дороги местного значения;
- в)** физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов;
- г)** иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения,

1.2. При проектировании инженерной инфраструктуры и трассировке инженерных коммуникаций должны обосновываться рациональные, в том числе совмещенные, коридоры их прокладки.

При проектировании инженерной инфраструктуры особое внимание должно быть уделено изучению возможного изменения уровня грунтовых вод и влияния этих изменений на эксплуатационную надежность сетей и сооружений.

Инженерные сети следует проектировать как комплексную систему с учетом их развития на соответствующий расчетный период.

Прокладку инженерных сетей в пределах красных линий магистралей следует предусматривать, как правило, вне основной проезжей части: под тротуарами или разделительными полосами - инженерные сети в коллекторах, каналах или тоннелях; в разделительных полосах - тепловые сети, водопровод, газопровод, хозяйственную, дождевую канализацию.

Размещение линейно-кабельных сооружений целесообразно выполнять в границах красных линий, на территориях общего пользования или на земельных участках отводимых для указанных целей.

1.3. Нормативы градостроительного проектирования разработаны на основании статистических и демографических данных, социально-демографического состава и плотности населения Краснореченского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области, природно-климатических особенностей.

1.4. Нормативы градостроительного проектирования направлены на обеспечение градостроительными средствами безопасности и устойчивости развития поселения, охрану здоровья населения, рациональное использование природных ресурсов и охрану окружающей среды, сохранение памятников истории и культуры, защиту территорий от неблагоприятных воздействий природного и техногенного характера, а также создание условий для реализации определенных законодательством Российской Федерации и Саратовской области социальных гарантий граждан, включая маломобильные группы населения, в части обеспечения объектами социального и культурно-бытового обслуживания, транспортной инфраструктуры и благоустройства.

1.5. При отсутствии в местных нормативах градостроительного проектирования расчетных показателей, содержащихся в региональных нормативах градостроительного проектирования, применяются, в случае необходимости, расчетные показатели региональных нормативов градостроительного проектирования.

1.6. Местные нормативы градостроительного проектирования обязательны для соблюдения всеми субъектами градостроительных отношений на территории Краснореченского муниципального образования.

Часть 2. Местные нормативы градостроительного проектирования. Основная часть
Глава 2.1. Расчетные показатели в области жилищного строительства

2.1.1. Общая организация территории Краснореченского муниципального образования должна осуществляться на основании анализа технико-экономических показателей, выявляющих возможность рационального использования территории, наличия топливно-энергетических, водных, территориальных, трудовых и рекреационных ресурсов, состояния окружающей среды, с учетом прогноза их изменения на перспективу, развития экономической базы, изменения социально-демографической ситуации, допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду с целью обеспечения наиболее благоприятных условий жизни населения..

При этом необходимо:

- учитывать административный статус поселения;
- исходить из комплексной оценки территории, рационального использования имеющихся ресурсов (природных, водных, энергетических, трудовых, рекреационных), прогнозов изменения экономической базы, состояния окружающей среды и ее влияния на условия жизни и здоровья населения, социально-демографической ситуации, включая межгосударственную и межрегиональную миграцию населения;
- учитывать возможности развития поселения за счет имеющихся резервных территорий, расположенных в пределах их границ с учетом выполнения требований природоохранного законодательства;
- учитывать возможность повышения интенсивности использования территорий (за счет увеличения плотности застройки) в границах населенных пунктов, в том числе за счет реконструкции и реорганизации сложившейся застройки;
- учитывать требования законодательства по развитию рынка земли и жилья;
- учитывать возможности бюджета и привлечения внебюджетных инвестиций для программ развития поселения.

2.1.2. Назначение функциональных и территориальных зон, параметров планируемого развития следует принимать исходя из особенностей развития конкретной территории. При этом следует обеспечивать:

- 1) устойчивое развитие территорий;
- 2) осуществление установленных законодательством прав и полномочий субъектов градостроительных отношений;
- 3) осуществление установленных законодательством прав и полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения.

2.1.3. При определении перспектив развития территории Краснореченского муниципального образования необходимо учитывать:

- численность населения на расчетный срок;
- местоположение муниципального образования в системе расселения области и муниципального района;
- роль муниципального образования в системе формируемых центров обслуживания населения (районного и местного уровня);
- прогноз социально-экономического развития территории;
- санитарно-эпидемиологическую и экологическую обстановку на планируемых к развитию территориях.

2.1.4. Порядок отвода земель и изменения границ населенных пунктов определяется градостроительным и земельным законодательством Российской Федерации, а также принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Краснореченского муниципального образования.

2.1.5. Для территории Краснореченского муниципального образования правилами землепользования и застройки установлены следующие территориальные зоны:

- жилые;
- общественно-деловые;
- производственные;
- инженерной и транспортной инфраструктуры;
- сельскохозяйственного назначения;
- рекреационного назначения;
- специального назначения;
- зона водных объектов.

2.1.6. Разработка проектов планировки должна осуществляться, в том числе, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, устанавливающих дополнительные гарантии создания среды жизнедеятельности, доступной для инвалидов и маломобильных групп населения.

При подготовке документации по планировке территории в границах функциональных зон устанавливаются параметры земельных участков и планируемых к строительству объектов капитального строительства.

2.1.7. Параметры жилой застройки определяются в региональных нормативах градостроительного проектирования Саратовской области, настоящих Местных нормативах, Правилах землепользования и застройки муниципального образования и уточняются в проектах планировки территории на основе технико-

**Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области**

экономических расчетов с учетом архитектурно-композиционных, социально-бытовых, гигиенических, демографических требований в соответствии с Генеральным планом Краснореченского муниципального образования.

2.1.8. Планировочную структуру территории жилых зон следует формировать в соответствии с территориальным зонированием и планировочной структурой Краснореченского муниципального образования в целом, учитывая градостроительные, природные особенности территории и обеспечивая взаимоувязанное размещение жилой застройки, общественных зданий и сооружений, улично-дорожной сети, озелененных территорий общего пользования, мест приложения труда, не требующих организации санитарно-защитных зон, и других объектов, размещение которых допускается в жилых зонах, определенных в Правилах землепользования и застройки муниципального образования по санитарно-гигиеническим нормам и требованиям безопасности.

Для территории Краснореченского муниципального образования правилами землепользования и застройки установлены следующие территориальные жилые зоны:

- зона застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами (Ж-1);
- резервные территории для целей комплексного жилищного строительства (Р-Ж);

2.1.9. Для предварительного определения общих размеров территорий жилых зон принимаются укрупненные показатели в расчете на 1000 челв сельских населенных пунктах с многоквартирными жилыми домами - 40 га.

2.1.10. Расстояния между жилыми домами и общественными зданиями принимаются в соответствии с противопожарными требованиями и на основе расчетов инсоляции и освещенности в соответствии с действующим законодательством.

2.1.11. При определении размера территорий зон застройки блокированной и индивидуальной жилой застройки следует исходить из показателей плотности застройки в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1.

Показатели плотности жилых зон

Функциональные зоны	Коэффициент застройки	Коэффициент плотности застройки
Жилая		
Застройка блокированными многоквартирными жилыми домами	0,3	0,6
Застройка индивидуальными жилыми домами	0,2	0,4

2.1.12. Для установки мусоросборников должна быть оборудована площадка с бетонным или асфальтовым покрытием, ограниченная бордюром и зелеными насаждениями (кустарниками) по периметру и имеющая подъездной путь для автотранспорта.

Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более пяти. Расстояние от контейнеров до жилых зданий, детских игровых площадок, площадок отдыха и площадок для занятий физкультурой взрослого населения должно быть не менее 20 м, но не более 100 м .

Глава 2.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области образования и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

2.2.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области образования и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов представлены в таблице 2.

Таблица 2

Наименование объекта	Минимально допустимый уровень обеспеченности	Максимально допустимый уровень территориальной доступности	Примечание
Дошкольные образовательные организации	Устанавливается в зависимости от демографической структуры населенного пункта, принимая расчетный уровень обеспеченности детей дошкольными	1000 м При расстояниях, свыше указанных, организуется транспортное обслуживание (до и	Указанный радиус обслуживания не распространяется на специализированные и оздоровительные дошкольные организации, а также на специальные

Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области

Крытые бассейны для дошкольников, объект	образовательными организациями в пределах 85%, из них общего типа - 70%, специализированного - 30%, в т.ч. оздоровительного - 12%. По заданию на проектирование	обратно). Расстояние транспортного обслуживания не должно превышать 30 км в одну сторону.	дошкольные образовательные организации общего типа
Общеобразовательные организации	Следует принимать с учетом 100%-ного охвата детей начальным общим и основным общим образованием (I - IX классы) и до 75% детей - средним общим образованием (X - XI классы) при обучении в одну смену. По заданию на проектирование	1000 м При расстояниях, свыше указанных, организуется транспортное обслуживание (до организации и обратно). Расстояние транспортного обслуживания не должно превышать 30 км в одну сторону	2) Указанный радиус обслуживания не распространяется на общеобразовательные организации (языковые, математические, спортивные и т.п.)
Общеобразовательные организации, имеющие интернат, учащиеся			
Внешкольные организации, организации дополнительного образования	10% общего числа школьников, в том числе по видам зданий: Дворец (Дом) творчества школьников - 3,3%; станция юных техников - 0,9%; станция юных натуралистов - 0,4%; станция юных туристов - 0,4%; детско-юношеская спортивная школа - 2,3%; детская школа искусств (музыкальная, художественная, хореографическая) - 2,7%	Транспортная доступность - 30 минут в одну сторону.	

Примечание:

1. Организации, реализующие программы дополнительного образования детей, могут быть размещены в составе общеобразовательных организаций и при них.

2. Для индивидуальной жилой застройки рекомендуется предусматривать помещения для организации досуга, занятий с детьми, физкультурно-оздоровительных занятий и дополнительных образовательных программ в зданиях общеобразовательных школ.

**Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области**

Глава 2.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области здравоохранения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

2.3.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области здравоохранения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов представлены в таблице 3.

Таблица 3

Наименование объекта	Минимально допустимый уровень обеспеченности	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
Больницы общего типа, в т.ч. детская, скорой помощи и т.д.	необходимые вместимость и структура медицинских организаций определяются органами здравоохранения и указываются в задании на проектирование	не нормируется
Поликлиника	необходимые вместимость и структура медицинских организаций определяются органами здравоохранения и указываются в задании на проектирование	в пределах 30 мин (с использованием транспорта)
Фельдшерско-акушерские пункты	По заданию на проектирование	в пределах 30 мин (с использованием транспорта)
Региональная фармацевтическая сеть(*)	необходимые вместимость и структура медицинских организаций определяются органами здравоохранения и указываются в задании на проектирование	в пределах 30 мин (с использованием транспорта)
Специализированные объекты высокотехнологичной медицинской помощи, в т.ч. перинатальный центр, диспансеры, психиатрические больницы, диагностический центр и пр.	необходимые вместимость и структура медицинских организаций определяются органами здравоохранения и указываются в задании на проектирование	не нормируется
Учреждения отдыха и оздоровления (в т.ч. детский санаторий)	по заданию на проектирование	не нормируется

Глава 2.4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области физической культуры и массового спорта и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

2.4.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области физической культуры и массового спорта и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов представлены в таблице 4.

Таблица 4

Наименование объекта	Минимально допустимый уровень обеспеченности	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий в микрорайоне, м ² общей площади на 1 тыс. чел.	70-80	Пешеходная доступность 500 м или в пределах 30 мин в одну сторону (с использованием транспорта)
Спортивные залы общего пользования, м ² площади пола на 1 тыс. чел.	60-80	Пешеходная доступность 1500 м или в пределах 30 мин в одну сторону (с использованием транспорта)
Бассейны крытые и открытые общего пользования, м ² зеркала воды на 1 тыс. чел.	20-25	Пешеходная доступность 1500 м или в пределах 30 мин в одну сторону (с использованием транспорта)

**Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области**

Плоскостные спортивные сооружения (в т. ч. стадионы) Площади га на 1 тыс. чел.	0,7	Пешеходная доступность 1500 м или в пределах 30 мин в одну сторону (с использованием транспорта)
---	-----	--

Примечания:

1. Для малых населенных пунктов нормы расчета залов и бассейнов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям.

Комплексы физкультурно-оздоровительных площадок предусматриваются в каждом населенном пункте.

2. Единовременная пропускная способность (ЕПС), согласно указаниям Министерства спорта Российской Федерации, определяется как отношение суммы планово-расчетных показателей количества занимающихся по возможным на объекте видам спорта к количеству таких видов спорта;

Глава 2.5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области создания условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования услугами организаций культуры и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

2.5.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области создания условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования услугами организаций культуры и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов представлены в таблице 5.

Таблица 5

Наименование объекта	Минимально допустимый уровень обеспеченности	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
Клубы, посетительское место на 1 тыс. чел.	230 - 190	не нормируется
Сельские массовые библиотеки на 1 тыс. чел. зоны обслуживания	Св. 1. до 2 ---- 6-7,5 тыс. ед. хранения/5-6 чит. мест Св. 2. до 5 ---- 5-6 тыс. ед. хранения/4-5 чит. мест	в пределах 30 мин (с использованием транспорта)

Примечания:

1. Детская и юношеская библиотеки могут размещаться как самостоятельные объекты, либо как объединённые библиотеки для детей и молодежи с отделами по соответствующим возрастным категориям пользователей, либо в качестве структурных подразделений общедоступной библиотеки.

2. В целях обеспечения доступности объектов культуры возможны различные варианты размещения: отдельно стоящие, встроенные или пристроенные объекты культуры в составе жилых зон и отдельно стоящие объекты культуры в составе общественно-деловых и рекреационных зон.

Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области

Глава 2.6. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области социального обслуживания населения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

2.6.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области обслуживания населения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов представлены в таблице 6.

Таблица 6

№ п/п	Наименование объекта	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности		Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	
		единица измерения	величина	единица измерения	Величи-на
1.	Дома-интернаты для престарелых, инвалидов, молодых инвалидов, ветеранов войны и труда	по заданию на проектирование		не нормируется	
2.	Дома-интернаты для граждан, имеющих психические расстройства, в т.ч. включающих жилые помещения сопровождаемого проживания для стационарного проживания нуждающихся в постоянной помощи, частичном уходе, наблюдении и сопровождении	место на 1000 чел. (с 18 лет)	28		
3.	Специальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых	место на 1000 чел. (с 60 лет)	60		
4.	Отделения центра занятости населения в муниципальном образовании	не нормируется		не нормируется	

Глава 2.7. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

2.7.1. Санитарная очистка территории сельского поселения должна обеспечивать во взаимосвязи с системой канализации сбор и утилизацию (удаление, обезвреживание) коммунальных и производственных отходов с учетом экологических и ресурсосберегающих требований. Количество коммунальных отходов определяется по расчету с учетом таблицы 7. Размеры земельных участков и санитарно-защитных зон предприятий и сооружений по обезвреживанию, транспортированию и переработке коммунальных отходов следует принимать по таблице 8.

Нормы накопления коммунальных отходов

Таблица 7

Коммунальные отходы		Количество коммунальных отходов, чел./год	
		кг	л
Твердые	от жилых зданий	300 - 450	1100 - 1500
Жидкие	из выгребов (при отсутствии канализации)	-	2000 - 3500
Смет с 1 м ² твердых покрытий улиц, площадей и парков		5 - 15	8 - 20

Примечание:

Нормы накопления крупногабаритных коммунальных отходов следует принимать в размере 5% в составе приведенных значений твердых коммунальных отходов.

Размеры земельных участков и санитарно-защитных зон предприятий и сооружений по обезвреживанию, транспортированию и переработке коммунальных отходов

Таблица 8

Предприятия и сооружения	Площади земельных участков на 1000 т бытовых отходов, га	Размеры санитарно-защитных зон, м
Склады компоста	0,04	300
Полигоны	0,02	500
Поля компостирования	0,5 - 1,0	500
Мусороперегрузочные станции	0,04	100
Сливные станции	0,02	300
Поля складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому веществу)	0,3	1000

Примечания:

1. Наименьшие размеры площадей полигонов относятся к сооружениям, размещаемым на песчаных грунтах.

Вывоз бытового мусора

Таблица 9

№ п/п	Наименование объекта	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности		Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	
		единица измерения	величина	единица измерения	величина
1.	Вывоз бытового мусора	обеспеченность контейнерными площадками	100	пешеходная доступность	100
		количество контейнеров на площадку	3-4<*>		

Примечание:

<*> Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5. К площадкам для мусоросборников должны быть обеспечены подходы и подъезды, обеспечивающие маневрирование мусоровывозящих машин.

Глава 2.8. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области организации ритуальных услуг и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

2.8.1. Расчетные показатели для объектов местного значения в области организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения следует принимать в соответствии с таблицей 10.

Таблица 10

Наименование объекта	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Единица измерения	Минимальная обеспеченность	

**Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области**

Кладбища	Размер земельного участка на 1 тыс. чел. населения	Кладбища смешанного и традиционного захоронения – 0,24 га	-
Бюро похоронного обслуживания	Кол-во объектов	Не нормируется	Транспортная доступность - 30 мин

Примечания:

Размещения кладбищ площадью более 40 га не допускается.

2.9. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, необходимыми для осуществления мероприятий по гражданской обороне и предупреждения чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной безопасности, размещения опорного пункта охраны порядка и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

2.9.1. Расчетные показатели для объектов местного значения в области осуществления мероприятий по гражданской обороне и предупреждения чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной безопасности, охраны порядка следует принимать в соответствии с таблицами 11, 12.

Таблица 11

№ п/п	Наименование объекта	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности		Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	
		единица измерения	величина	единица измерения	величина
1.	Пожарные депо, посты пожарной охраны <*>	Определение числа и мест дислокации подразделений пожарной охраны проводится для населенных пунктов (их микрорайонов) после проведения расчетов по методике <***>		время прибытия первого подразделения пожарной охраны, мин.	20 - для сельских поселений
2.	Защитные сооружения гражданской обороны (убежища, противорадиационные укрытия)	площадь, кв. м на 1 укрываемого		радиус сбора укрываемых, м	для убежищ - 500 <***>; для противорадиационных укрытий - 3000 <****>
		в одноярусных помещениях	0,5		
		в двухъярусных помещениях	0,5		
		в трехъярусных помещениях	0,4		
		внутренний объем помещения, куб. м на 1 укрываемого	1,5		
		вместимость, укрываемых			
		убежища <****>	не менее 150		
		противорадиационные укрытия			

**Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области**

	в существующих зданиях и сооружениях	не менее 5		
	в новых зданиях и сооружениях с укрытиями	не менее 50		
	для организаций здравоохранения	не менее 80		

Примечания:

<*> Приоритетным требованием, определяющим количество объектов (пожарных депо, постов пожарной охраны), является обеспечение расчетного показателя территориальной доступности объекта (время прибытия первого подразделения пожарной охраны).

<***> В отдельных случаях он может быть увеличен до 1000 м по согласованию с Главным управлением МЧС России по Саратовской области.

<****> В отдельных случаях при подвозе укрываемых автотранспортом он может быть увеличен до 25 км.

<*****> Вместимость защитных сооружений определяют суммой мест для сидения (на первом ярусе нар) и лежания (на втором и третьем ярусах нар) и составляет, как правило, для убежищ не менее 150 чел. Проектирование убежищ меньшей вместимости допускается в исключительных случаях с разрешения территориальных органов МЧС России.

Таблица 12

**Расчетные показатели объектов обеспечения первичных мер
пожарной безопасности**

Наименование объекта	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Единица измерения	Минимальная обеспеченность	
Пожарный гидрант	количество гидрантов, на территорию подлежащую пожарной охране	не нормируется	150 м

Примечания:

При отсутствии централизованной системы водоснабжения (или при несоответствии централизованного водоснабжения нормативным требованиям) пожарные гидранты заменяются пожарными водоемами.

2.9.2. Пожарные депо следует размещать в соответствии со следующими требованиями:

- при определении мест размещения пожарных депо необходимо соблюдать требования статьи 76 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- площадь земельных участков в зависимости от типа пожарного депо определяется техническим заданием на проектирование. Расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 м, а до границ земельных участков дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и лечебных учреждений стационарного типа - не менее 30 м.

- расстояние от зданий, сооружений, границ земельных участков пожарных депо до красной линии в поселениях следует принимать не менее 10 м. Расстояние от зданий, сооружений пожарных депо до других производственных и складских зданий, сооружений категорий А и Б по взрывопожарной опасности на прилегающей территории должно составлять не менее 50 м;

- определение числа и мест дислокации подразделений пожарной охраны на территории населенного пункта производится на основании расчетного определения максимально допустимого расстояния от объекта предполагаемого пожара до ближайшего пожарного депо, определения пространственных зон размещения пожарного депо для каждого объекта предполагаемого пожара и областей пересечения указанных пространственных зон для всей совокупности объектов предполагаемого пожара в соответствии с методикой, изложенной в своде правил СП 11.13130.2009* «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения» (с учетом изменений), с применением

**Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области**

программных расчетных методов, основанных на положениях свода правил СП 11.13130.2009*(с учетом изменений).

Глава 2.10. Расчетные показатели обеспеченности объектами местного значения в области автомобильных дорог и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

2.10.1. Проектировать транспортную сеть и УДС поселений следует в виде единой системы в увязке с планировочной структурой населенного пункта и прилегающей к нему территории, обеспечивающей удобные, быстрые и безопасные транспортные связи со всеми функциональными зонами, с другими населенными пунктами, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общего пользования.

В сложных градостроительных условиях принятые решения должны быть обоснованы разработкой вариантов со сравнением технико-экономических показателей: стоимость строительства; затраты на ремонт и содержание дорог; потери, связанные с воздействием на окружающую среду при строительстве и эксплуатации; задержки и потери времени при передвижении; экономические потери от задержек при передвижении; безопасность движения, изменение производственных условий обслуживаемых дорогами хозяйств и прилегающих к дорогам территорий.

2.10.2. Улично-дорожную сеть следует проектировать с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного, велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

2.10.3. Классификацию и расчетные параметры улиц и дорог сельских населенных пунктов следует принимать по таблицам 13 и 14.

Таблица 13

Категория дорог и улиц	Основное назначение дорог и улиц
Основные улицы сельского населенного пункта	Проходят по всей территории сельского населенного пункта, осуществляют основные транспортные и пешеходные связи, а также связь территории жилой застройки с общественным центром. Выходят на внешние дороги
Местные улицы	Обеспечивают связь жилой застройки с основными улицами
Местные дороги	Обеспечивают связи жилых и производственных территорий, обслуживают производственные территории
Проезды	Обеспечивают непосредственный подъезд к участкам жилой, производственной и общественной застройки

Таблица 14

Категория сельских улиц и дорог	Расчетная скорость движения, км/ч	Ширина полосы движения, м	Число полос движения (суммарно в двух направлениях)	Наименьший радиус кривых в плане без виража, м	Наибольший продольный уклон, ‰	Наименьший радиус вертикальной выпуклой кривой, м	Наименьший радиус вогнутой кривой, м	Ширина пешеходной части тротуара, м
Основные улицы сельского населенного пункта	60	3,5	2 - 4	220	70	1700	600	1,5 - 2,25
Местные улицы	40	3,0	2	80	80	600	250	1,5

**Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области**

Местные дороги	30	2,75	2	40	80	600	200	1,0 (допускается устраивать с одной стороны)
Проезды	30	4,5	1	40	80	600	200	-

2.10.4. На проездах с одной полосой движения следует организовывать одностороннее движение, либо предусматривать карманы для обеспечения встречного движения, а также для разворота автомобилей. Расстояния между карманами принимаются с учетом расстояния видимости встречного автомобиля, но не более 0,8 км.

В конце проезжих частей тупиковых улиц, дорог следует устраивать разворотные площадки, размеры которых проектируются с учетом габаритов транспортных средств в соответствии с СП 396.1325800 и радиуса разворота транспортных средств с учетом требований СП 4.13130, но не менее 15 x 15 м.

2.10.5. На кривых в плане радиусом 400 м и менее следует предусматривать уширение проезжей части.

2.10.6. Поперечные уклоны элементов поперечного профиля следует принимать:

- для проезжей части - минимальный - 10‰, максимальный - 30‰ ;
- для тротуара - минимальный - 5‰, максимальный - 20‰ ;
- для велодорожек - минимальный - 5‰, максимальный - 30‰ .

2.10.7. Пешеходная инфраструктура населенного пункта должна образовывать единую непрерывную систему и обеспечивать беспрепятственный пропуск пешеходных потоков, включая МГН.

2.10.8. Пешеходные переходы через автомобильные дороги выполняют согласно требованиям ГОСТ Р 52765, ГОСТ Р 52766, ГОСТ Р 52289, СП 42.13330. 2016 с изменениями, СП 34.13330.2012 и СП 35.13330

2.10.9. Проектирование дорог на территориях производственных предприятий осуществляется в соответствии с требованиями СП 37.13330.2012 Промышленный транспорт. Актуализированная редакция СНиП 2.05.07-91*.

2.10.10. Поперечный профиль улиц и дорог населенных пунктов может включать в себя проезжую часть, газоны, тротуары (пешеходные, технические), полосы и (или) дорожки для движения велотранспорта, полосы озеленения, полосы размещения ограждений, полосы безопасности, краевые и разделительные полосы, переходно-скоростные полосы, накопительные полосы, полосы для остановки, стоянки и парковки транспортных средств, зоны озеленения, обочины, а также зоны для размещения инженерных коммуникаций, бульвары и др.

2.10.11. На нерегулируемых перекрестках и примыканиях улиц и дорог, а также на пешеходных переходах необходимо предусматривать треугольники видимости. Размеры сторон треугольника для условий "транспорт-транспорт" и для условий "пешеход-транспорт" должны быть определены по расчету согласно СП 396.1325800.

В пределах треугольников видимости не допускается размещение зданий, сооружений, передвижных предметов (киосков, фургонов, реклам, малых архитектурных форм и др.), деревьев и кустарников высотой более 0,5 м.

Примечание - В условиях сложившейся капитальной застройки, не позволяющей организовать необходимые треугольники видимости, безопасное движение транспорта и пешеходов следует обеспечивать средствами регулирования и специального технического оборудования.

2.10.12. На всех элементах УДС должно быть обеспечено расстояние видимости, достаточное для безопасного движения транспортных средств, пешеходов и других пользователей УДС.

2.11. Расчетные показатели в области создания условий для предоставления транспортных услуг и организации транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования

2.11.1. Вид общественного пассажирского транспорта следует выбирать на основании расчетных пассажиропотоков и дальностей поездок пассажиров. Для жителей сельских населенных пунктов затраты времени на трудовые передвижения (пешеходные или с использованием транспорта) и передвижения в пределах сельскохозяйственного предприятия не должны превышать 30 мин.

2.11.2. Пропускную способность сети улиц, дорог и транспортных пересечений следует определять исходя из уровня автомобилизации, определяемого соотношением числа автомобилей на 1000 человек.

2.11.3. Плотность сети линий наземного общественного пассажирского транспорта на застроенных территориях необходимо принимать в зависимости от функционального использования и интенсивности пассажиропотоков. Интенсивность движения средств общественного транспорта не должна превышать 30

**Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области**

ед./ч в двух направлениях, а расчетная скорость движения - 40 км/ч.

2.11.4. Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта допускается принимать не более 800 м. На незастроенных территориях расстояния между остановочными пунктами на линиях общественного транспорта могут быть увеличены.

2.11.5. На путях движения пешеходов следует предусматривать условия безопасного и комфортного передвижения МГН в соответствии с СП 59.13330. Подходы к специализированным парковочным местам и остановочным пунктам общественного транспорта должны быть беспрепятственными и удобными.

2.12. Расчетные показатели в области размещения объектов дорожного сервиса и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

2.12.1. Станции технического обслуживания автомобилей следует проектировать из расчета один пост на 200 легковых автомобилей, принимая размеры их земельных участков для станций на 10 постов - 10 га:

2.12.2. Автозаправочные станции (АЗС) следует проектировать из расчета одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей, принимая размеры их земельных участков для станций, га:

Количество колонок	Рахмер земельного участка
на 2 колонки	0,1
5 колонок	0,2
7 колонок	0,3
9 колонок	0,35
11 колонок	0,4

2.12.3. Расстояния от АЗС с подземными резервуарами для хранения жидкого топлива до границ земельных участков дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, в том числе с наличием интерната, медицинских организаций стационарного типа или до стен жилых и других общественных зданий и сооружений следует принимать в соответствии с нормативной базой по экологии.

Противопожарные расстояния от автозаправочных станций с подземными резервуарами для хранения жидкого топлива до границ земельных участков дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, общеобразовательных организаций с наличием интерната, лечебных учреждений стационарного типа должны составлять не менее 50 метров.

2.12.4. При новом строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов на территории жилых, общественно-деловых, производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктуры, УДС следует предусматривать устройства зарядной сервисной инфраструктуры электротранспорта с учетом противопожарных расстояний согласно СП 4.13130 и раздела 15. В первоочередном порядке зарядные пункты оборудуются на ТРК, АЗС, станциях технического обслуживания, на стоянках автомобилей.

2.12.5. При размещении парковочных мест на стоянках автомобилей следует предусматривать места для хранения электромобилей, оборудованные зарядными устройствами, в количестве не менее 5% общего числа мест. Не менее одной ТРК каждого вида топлива и одного места зарядки электромобилей на АЗС должны быть доступны для инвалидов на кресле-коляске в соответствии с СП 59.13330.

2.13. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области электроснабжения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

2.13.1. Электроснабжение сельских населенных пунктов следует предусматривать от районной энергетической системы. В случае невозможности или нецелесообразности присоединения к районной энергосистеме электроснабжение предусматривается от отдельных электростанций.

2.13.2. Укрупненные показатели электропотребления допускается принимать в соответствии с таблицей 15.

Таблица 15

Степень благоустройства населенных пунктов поселения	Электропотребление, кВт×ч/год на 1 чел.	Использование максимума электрической нагрузки, ч/год
Поселки и сельские поселения (без кондиционеров):		
- не оборудованные стационарными электроплитами	950	4100
- оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата)	1350	4400

Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области

Примечания:

1. Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

2. На участках застройки в сложных градостроительных условиях (в сложных грунтовых условиях: лессовые, просадочные) необходимо предусматривать прокладку инженерных сетей, как правило, в тоннелях в соответствии с СП 131.13330.

2.14. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области теплоснабжения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

2.14.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности тепловой энергией населения устанавливается на основании показателей, приведенных в таблице 16:

Таблица 16

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Уровень обеспеченности
1.	Централизованное отопление (расход тепловой энергии)	Вт/м ²	
1.1	Для зданий строительства до 1995 г.		
	1 - 3-этажные многоквартирные отдельно стоящие	"	183
	2 - 3-этажные многоквартирные блокированные	"	133,8
1.2	Для зданий строительства после 2000 г.		
	1 - 3-этажные многоквартирные отдельно стоящие	"	84,2
	2 - 3-этажные многоквартирные блокированные	"	64
1.3	Для зданий строительства после 2010 г.		
	1 - 3-этажные многоквартирные отдельно стоящие	"	72,4
	2 - 3-этажные многоквартирные блокированные	"	56,8
1.4	Для зданий строительства после 2015 г.		
	1 - 3-этажные многоквартирные отдельно стоящие	"	66,4
	2 - 3-этажные многоквартирные блокированные	"	54,2

Примечание:

1. Уровень обеспеченности тепловой энергией населения определены с применением расчетного метода.

Характеристика климатических условий населенных пунктов, принята по СП 131.13330 "Строительная климатология".

Территории Краснореченского муниципального образования определена в 6 климатическом районе Саратовской области согласно таблице 1 "Климатические параметры холодного периода года" СП 131.13330.2020 "Строительная климатология" с учетом климатических условий.

Продолжительность отопительного периода составляет 6 месяцев (количество календарных месяцев, в том числе неполных, в отопительном периоде характеризуются среднесуточной температурой наружного воздуха 8°С и ниже, - октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март).

Расчетные показатели приняты на уровне установленном СП 124.13330 «Тепловые сети» (с изм.1,2,3) и СП 131.13330.2020 "Строительная климатология" (с изм.1,2).

2. На участках застройки в сложных градостроительных условиях (в сложных грунтовых условиях: лессовые, просадочные) необходимо предусматривать прокладку инженерных сетей, как правило, в тоннелях в соответствии с СП 131.13330 и СП 124.13330. Прокладка наземных тепловых сетей допускается в виде исключения при невозможности подземного их размещения или как временное решение в зонах особого регулирования градостроительной деятельности.

2.15. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области газоснабжения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

**Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области**

2.15.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, относящимися к области газоснабжения устанавливается на основании показателей, приведенных в таблице 17:

- в жилых домах на территории муниципального образования;
- на территории для строительства объектов жилищного фонда муниципального образования;
- на территории для комплексного освоения в целях жилищного строительства;

2.15.2. На участках застройки в сложных градостроительных условиях (в сложных грунтовых условиях: лессовые, просадочные) необходимо предусматривать прокладку инженерных сетей, как правило, в тоннелях в соответствии с СП 131.13330.

Таблица 17

№ пп	Наименование объекта (Наименование ресурса)*	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
		Единица измерения	Величина	Единица измерения	Величина
1.	Природный газ, при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей *	м ³ / год на 1 чел.	300		
2.	Природный газ, при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения для сельского поселения**	м ³ / год на 1 чел.	220		

Примечания:

(*) Нормы расхода природного газа следует использовать в целях градостроительного проектирования в качестве укрупнённых показателей расхода (потребления) газа м³ / год на 1 чел., при расчётной теплоте сгорания 34 МДж/м³ (8000 ккал/ м³);

(**) Удельные показатели максимальной тепловой нагрузки, расходы газа для различных потребителей следует принимать в соответствии с СП 124.13330, СП 42-101-2003.

2.16. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области водоснабжения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

2.16.1. При проектировании систем водоснабжения поселений расчетное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения должно приниматься по таблице 18.

Таблица 18.

Расчетное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения

Степень благоустройства районов жилой застройки	Расчетное хозяйственно-питьевое водопотребление в поселениях на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут
Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями	140-180

Примечания:

1. Расчетное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в СП 44.13330), за исключением расходов воды для домов отдыха, санитарно-туристских комплексов и детских оздоровительных лагерей, которые должны приниматься согласно СП 30.13330 и технологическим данным

2. Количество воды на нужды пищевой промышленности и неучтенные расходы при соответствующем обосновании допускается принимать дополнительно в размере 10%-15% суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды поселения.

3. Выбор расчетного водопотребления в пределах, указанных в настоящей таблице, должен проводиться в зависимости от климатических условий, мощности источника водоснабжения и качества воды, степени благоустройства, этажности застройки и местных условий.

4. Допускается при обосновании принимать увеличенные по отношению к рекомендуемым значениям величины расчетного хозяйственно-питьевого водопотребления.

**Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области**

2.16.2. При проектировании систем водоснабжения расчетные (удельные) средние за год суточные расходы воды в зданиях общественного назначения, из расчета л/сут на 1 потребителя, необходимо принимать согласно СП 31.13330 «Свод правил водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

2.16.3. При проектировании систем водоснабжения расход воды на производственно-технические и хозяйственно-бытовые цели промышленных и сельскохозяйственных предприятий (в т.ч. расходы на поение скота, птиц и зверей на животноводческих фермах и комплексах) принимается по технологическим нормам в соответствии с требованиями отраслевых/ведомственных нормативных документов с обязательным учетом технологических данных.

2.16.4. В сложных градостроительных условиях при выполнении мероприятий по защите фундамента от подтопления и подмыва возможно уменьшение расстояния от наружных конструкций здания до трубы водопровода (в свету между конструкциями) до 3 м. При прокладке труб водопровода вдоль фундамента в железобетонной обойме, конструктивно связанной с фундаментом здания, возможно их устройство вплотную к фундаментам. Трубы водопровода допускается прокладывать в канале, конструктивно связанном с фундаментом здания.

2.16.5. При проектировании систем водоснабжения расходы воды на поливку в населенных пунктах (поселениях) и на территории промышленных предприятий должны приниматься в зависимости от покрытия территории, способа ее поливки, вида насаждений, климатических и других местных условий по таблице 19.

Таблица 19

Назначение воды	Единица измерения	Расход воды на поливку, л/м ²
Механизированная поливка усовершенствованных покрытий проездов и площадей	1 поливка	0,3-0,4
Поливка вручную (из шлангов) усовершенствованных покрытий тротуаров и проездов	1 поливка	0,4-0,5
Поливка зеленых насаждений	1 поливка	3-4
Поливка газонов и цветников	1 поливка	4-6
Поливка посадок в грунтовых зимних теплицах	1 сут	15
Поливка посадок в стеллажных зимних и грунтовых весенних теплицах, парниках всех типов, утепленном грунте	1 сут	6
Поливка посадок на приусадебных участках овощных культур	1 сут	3-15
Поливка посадок на приусадебных участках плодовых деревьев	1 сут	10-15

Примечания:

При отсутствии данных о площадях по видам благоустройства (зеленые насаждения, проезды и т.п.) удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя следует принимать 50-90 л/сут в зависимости от климатических условий, мощности источника водоснабжения, степени благоустройства населенных пунктов и других местных условий.

Количество поливок следует принимать 1-2 в сутки в зависимости от климатических условий.

2.16.6. Вопросы обеспечения пожарной безопасности, требования к источникам пожарного водоснабжения, расчетные расходы воды на пожаротушение объектов, расчетное количество одновременных пожаров, минимальные свободные напоры в наружных сетях водопроводов, расстановку пожарных гидрантов на сети, категорию зданий, сооружений, строений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности следует принимать согласно техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности СП 2.13130, СП 4.13130, СП 5.13130, СП 8.13130, СП 10.1313, СП 12.1313, СП 484.1311500, СП 485.1311500, СП 486.1311500.

2.17. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области водоотведения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

2.17.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов водоотведения приведены в таблице 20.

Таблица 20

Наименование объекта (наименование ресурса)	Минимально допустимый уровень		Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Единица измерения	Минимальная обеспеченность	
Бытовая канализация, зона застройки индивидуальными	Доля от водопотребления	100 %	Не нормируется

**Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области**

жилыми домами			
---------------	--	--	--

2.17.2. В сложных градостроительных условиях при выполнении мероприятий по защите фундамента от подтопления и подмыва возможно уменьшение расстояния от наружных конструкций здания до трубы канализации (в свету между конструкциями) до 1 м. При прокладке труб канализации вдоль фундамента в железобетонной обойме, конструктивно связанной с фундаментом здания, возможно их устройство вплотную к фундаментам, при этом для труб канализации устройство прочисток следует выполнять по СП 30.13330.

2.18. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области озеленения и благоустройства и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

2.18.1. Территории общего пользования, расположенные в границах сельских населенных пунктов, сформированные участками естественных и искусственно созданных ландшафтов (парк, сад, сквер, парковая аллея, бульвар и другие участки озеленения, в т.ч. с водопроницаемыми покрытиями), обеспечивающие рекреационную связь жилых, общественно-деловых и других функциональных зон, и не менее 70% поверхности которых занято зелеными насаждениями и другим растительным покровом.

На территории зон рекреационного назначения не допускается строительство новых и расширение действующих промышленных, коммунально-складских и других объектов, непосредственно не связанных с эксплуатацией объектов рекреационного, оздоровительного и природоохранного назначения.

2.18.2. Планировочную структуру жилых зон следует формировать в увязке с зонированием и планировочной структурой населенных пунктов в целом с учетом градостроительных и природных особенностей территории. При этом необходимо предусматривать взаимоувязанное размещение жилых, общественных зданий и сооружений, УДС и озелененных территорий общего пользования. В поселениях необходимо предусматривать непрерывную систему озелененных территорий и других открытых пространств в увязке с природным каркасом.

2.18.3. Площадь территорий, занятых зелеными насаждениями парков, садов, скверов, бульваров, размещаемых в населенных пунктах, следует принимать по таблице 21.

Таблица 21

Озелененные территории общего пользования	Площадь озелененных территорий общего пользования, м ² на одного человека
сельских населенных пунктов	12

Примечания:

В сельских населенных пунктах, расположенных в окружении лесов, прибрежных зонах водоемов, площадь озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20%.

В общем балансе территории парков и садов площадь озелененных территорий следует принимать не менее 70%.

2.18.4. В жилых зонах необходимо предусматривать размещение площадок общего пользования различного назначения с учетом демографического состава населения, типа застройки, природно-климатических и других местных условий.

Элементами благоустройства являются: площадки отдыха взрослого населения, детские игровые площадки (площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста), площадки для хозяйственных целей (контейнерные площадки), площадки для занятий физкультурой взрослого населения (в том числе спортивные), элементы озеленения, малые архитектурные формы (МАФ), пешеходные дорожки, стоянки автомобилей, некапитальные объекты строительства, информационные стенды.

Площади элементов благоустройства при проектировании следует принимать по таблице 22.

Таблица 22.

Удельные площади элементов благоустройства жилого микрорайона

Вид площадки	Единица измерения	Размер площадки
1 Детские игровые площадки (площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста)	м ² на одного жителя	0,4–0,7
2 Площадки для занятий физкультурой взрослого населения	м ² на одного жителя	0,5–0,7
3 Площадки отдыха взрослого населения	м ² на одного жителя	0,1–0,2

Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области

4 Площадки для хозяйственных целей (контейнерные площадки для сбора ТКО и крупногабаритного мусора)*	м2 на одного жителя	0,03
5 Площадки для выгула собак	м2	400–600
* Уточняется правилами благоустройства территории муниципального образования.		

Размещение площадок необходимо предусматривать на расстоянии от окон жилых и общественных зданий, м, не менее:

- детские игровые 10;
- для отдыха взрослого населения 8;
- для занятий физкультурой (в зависимости от шумовых характеристик <*> 10 - 40;
- для выгула собак 40;

<*> наибольшие значения принимаются для хоккейных и футбольных

2.18.5. На территории площадок отдыха не должны располагаться элементы инженерного оборудования (смотровые люки, решетки дождеприемных колодцев, вентиляционные шахты подземных коммуникаций, шкафы телефонной связи и др.), а также линии электропередач, трансформаторные будки.

2.18.6. Для территорий детских игровых и спортивных площадок следует обеспечивать требования инсоляции в соответствии с таблицей 5.60 СанПиН 1.2.3685-21. Ограничение теплового воздействия инсоляции в жаркое время года (не менее чем для половины детских игровых площадок, мест для отдыха взрослого населения) должно обеспечиваться затеняющими МАФ и приемами озеленения.

2.18.7. Расстояние от площадок для мусоросборников до детских игровых площадок, физкультурных площадок и площадок для отдыха взрослого населения, а также до границ дошкольных образовательных организаций, медицинских организаций и предприятий питания следует принимать не менее 20 м.

2.18.8. Минимально необходимая площадь озеленения производственной зоны рассчитывается по приложению Б СП 403.1325800.2018.

2.18.9. Минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует принимать в зависимости от ширины зоны с учетом экологических норм и архитектурно-планировочных условий, %:

- до 300 м 60;
- св. 300 " 1000 м 50;
- " 1000 " 3000 м 40;
- " 3000 м 20.

В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и общественно-деловых зон необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м - не менее 20 м.

**Часть 3. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части
нормативов градостроительного проектирования**

3.1. Обоснование расчетных показателей в области жилищного строительства

Расчетные показатели приняты на уровне показателей, установленных в разделе «5 Жилые зоны» СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями).

3.2. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области образования и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

Расчетные показатели приняты на уровне показателей, установленных приложением Д и п.10.4, табл. 10.1 СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями).

3.3. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области здравоохранения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

Расчетные показатели приняты на уровне показателей, установленных:
- постановлением Правительства Саратовской области 25 декабря 2017 года № 679-П «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Саратовской области» (с изменениями).
- п.10.4, табл. 10.1 СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями).

3.4. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области физической культуры и массового спорта и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

Расчетные показатели приняты на уровне показателей, установленных приложением Д СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями).

3.5. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области создания условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования услугами организаций культуры и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

Расчетные показатели приняты на уровне показателей, установленных приложением Д СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями).

3.6. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области социального обслуживания населения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

Расчетные показатели приняты на уровне показателей, установленных приложением Д СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями).

3.7. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

Расчетные показатели приняты на уровне показателей, установленных приложением К и п.2.18, табл. 12.3 СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями).

3.8.Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области организации ритуальных услуг и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

Расчетные показатели приняты на уровне показателей, установленных приложением Д СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями).

3.9.Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, необходимыми для осуществления мероприятий по гражданской обороне и предупреждения чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной безопасности, размещения опорного пункта охраны порядка и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

Расчетные показатели приняты на уровне показателей, установленных:
- постановлением Правительства Саратовской области 25 декабря 2017 года № 679-П «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Саратовской области» (с изменениями);
- п. 10.6, СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями);
- п. 4.9, 4.12 СП 88.13330.2022 «СНиП П-11-77* Защитные сооружения гражданской обороны.
- СП 380.1325800.2018 Здания пожарных депо. Правила проектирования;
- ст. 71 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ.

3.10.Обоснование расчетных показателей обеспеченности объектами местного значения в области автомобильных дорог и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

Расчетные показатели приняты на уровне показателей, установленных:
- разделом «11 Транспорт и улично-дорожная сеть» СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями);
- Изменениях № 3 утв. Приказом Минстроя России от 09.06.2022 N 473/пр.

3.11.Обоснование расчетных показателей в области создания условий для предоставления транспортных услуг и организации транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования

Расчетные показатели приняты на уровне показателей, установленных:
- разделом «11 Транспорт и улично-дорожная сеть» СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями);
- Изменениях № 3 утв. Приказом Минстроя России от 09.06.2022 N 473/пр.

3.12.Обоснование расчетных показателей в области размещения и хранения автотранспортных средств, объектов дорожного сервиса и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

Расчетные показатели приняты на уровне показателей, установленных:
- разделом «11 Транспорт и улично-дорожная сеть» СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями);
- Изменениях № 3 утв. Приказом Минстроя России от 09.06.2022 N 473/пр.
- ст. 71 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ.

3.13.Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области электроснабжения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

Расчетные показатели приняты на уровне показателей, установленных приложением Л СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями).

3.14.Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области теплоснабжения и показатели максимально допустимого уровня

Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области
территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

Расчетные показатели приняты на уровне, установленном СП 124.13330 «Тепловые сети» и СП 131.13330.2019 "Строительная климатология".

3.15.Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области газоснабжения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

Расчетные показатели приняты на уровне, установленном п.3.12 СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб».

3.16.Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области водоснабжения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

Расчетные показатели приняты на уровне, установленном п.5.1, п.5.3 СП 31.13330 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» с учетом данных таблицы 1.

3.17.Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области водоотведения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

Расчетные показатели приняты на уровне, установленном СП 32.13330.2018 СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения» (с изменениями).

3.18.Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области озеленения и благоустройства и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

Расчетные показатели приняты на уровне показателей, установленных:

- разделом «9 Зоны рекреационного назначения. Зоны особо охраняемых территорий» СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями);

- п. 3.23, п. 7.5, п. 8.4, п. 8.5 СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями);

- СП 476.1325800.2020 Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благоустройства жилых микрорайонов.

Часть 4.Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования

В соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 года № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов» нормативы градостроительного проектирования представляют собой совокупность стандартов по разработке документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории, включая стандарты обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения, включая инвалидов, объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории), предусматривающих качественные и количественные требования к размещению объектов капитального строительства, территориальных и функциональных зон в целях недопущения причинения вреда жизни и здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц, государственному и муниципальному имуществу, окружающей среде, объектам культурного наследия, элементов планировочной структуры, публичных сервитутов, обеспечивающих устойчивое развитие территорий.

Нормативы установлены с учетом природно-климатических, социально-демографических, национальных, территориальных особенностей поселения и содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, в том числе расчетные показатели обеспечения объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности объектов социального назначения для населения.

Нормативы используются при осуществлении градостроительной деятельности физическими и юридическими лицами, принятии уполномоченными органами решений в сфере градостроительной деятельности.

**Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области**

Нормативы градостроительного проектирования распространяются на предлагаемые к размещению на территории Краснореченского муниципального образования объекты в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, транспорта, образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов, и в иных областях.

Нормативы градостроительного проектирования являются обязательными для применения всеми участниками градостроительной деятельности на территории Краснореченского муниципального образования и учитываются при подготовке проектов изменений, вносимых в документы территориального планирования и градостроительного зонирования поселения, подготовке и внесении изменений в документацию по планировке территории поселения, подготовке проектной документации применительно к строящимся, реконструируемым объектам капитального строительства на территории Краснореченского муниципального образования.

**Собрание Пугачевского
муниципального района
Саратовской области
Р Е Ш Е Н И Е**

от 29 февраля 2024 года № 10

**Об утверждении Местных нормативов
градостроительного проектирования
Надеждинского муниципального образования
Пугачевского муниципального района
Саратовской области**

В целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения Пугачевского муниципального района Саратовской области, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом Пугачевского муниципального района Саратовской области, Собрание Пугачевского муниципального района Саратовской области РЕШИЛО:

1. Утвердить Местные нормативы градостроительного проектирования Надеждинского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение Собрания Пугачевского муниципального района Саратовской области от 25 декабря 2017 года № 118 «Об утверждении Местных нормативов градостроительного проектирования Надеждинского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Деловой вестник Пугачевского муниципального района» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Пугачевского муниципального района в информационно-коммуникационной сети Интернет.

**Председатель Собрания
Пугачевского муниципального района**

П.Н. Кальченко

**Глава Пугачевского
муниципального района**

А.В. Янин

Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области

Приложение к решению Собрания
Пугачевского муниципального
района Саратовской области
от 29 февраля 2024 года № 10

Государственное унитарное проектное предприятие
«Институт Саратовгражданпроект»
Саратовской области

Шифр: 6878-МНГП

Заказчик: Администрация Пугачевского муниципального
района Саратовской области

**МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ НАДЕЖДИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУГАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

Саратов 2023 год

Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области

Государственное унитарное проектное предприятие
«Институт Саратовгражданпроект»
Саратовской области

Шифр: 6878-МНГП

Заказчик: Администрация Пугачевского муниципального
района Саратовской области

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ НАДЕЖДИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУГАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Главный инженер института

Заместитель директора по архитектуре

Начальник территориально-планировочной мастерской



С. Коновалов

Н.Н. Шитова

Т.Ю. Волгина

Саратов 2023 год

Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области

Местные нормативы градостроительного проектирования Надеждинского муниципального образования Пугачевского муниципального района

Введение

Местные нормативы градостроительного проектирования Надеждинского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области (далее - Нормативы) разработаны в соответствии с:

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190 – ФЗ;
- законом Саратовской области от 3 апреля 2000 года № 21-ЗСО «Об административно-территориальном устройстве Саратовской области» (с изменениями и дополнениями);
- законом Саратовской области от 9 октября 2006 года № 96-ЗСО «О регулировании градостроительной деятельности в Саратовской области» (с изменениями и дополнениями);
- постановлением Правительства Саратовской области 25 декабря 2017 года № 679-П «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Саратовской области» (с изменениями);

Часть 1. Общие положения проектирования

1.1. Настоящие нормативы градостроительного проектирования Надеждинского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области (далее - нормативы градостроительного проектирования) разработаны в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения, относящимися к следующим областям:

- а)** электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;
- б)** автомобильные дороги местного значения;
- в)** физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов;
- г)** иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения,

1.2. При проектировании инженерной инфраструктуры и трассировке инженерных коммуникаций должны обосновываться рациональные, в том числе совмещенные, коридоры их прокладки.

При проектировании инженерной инфраструктуры особое внимание должно быть уделено изучению возможного изменения уровня грунтовых вод и влияния этих изменений на эксплуатационную надежность сетей и сооружений.

Инженерные сети следует проектировать как комплексную систему с учетом их развития на соответствующий расчетный период.

Прокладку инженерных сетей в пределах красных линий магистралей следует предусматривать, как правило, вне основной проезжей части: под тротуарами или разделительными полосами - инженерные сети в коллекторах, каналах или тоннелях; в разделительных полосах - тепловые сети, водопровод, газопровод, хозяйственную, дождевую канализацию.

Размещение линейно-кабельных сооружений целесообразно выполнять в границах красных линий, на территориях общего пользования или на земельных участках отводимых для указанных целей.

1.3. Нормативы градостроительного проектирования разработаны на основании статистических и демографических данных, социально-демографического состава и плотности населения Надеждинского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области, природно-климатических особенностей.

1.4. Нормативы градостроительного проектирования направлены на обеспечение градостроительными средствами безопасности и устойчивости развития поселения, охрану здоровья населения, рациональное использование природных ресурсов и охрану окружающей среды, сохранение памятников истории и культуры, защиту территорий от неблагоприятных воздействий природного и техногенного характера, а также создание условий для реализации определенных законодательством Российской Федерации и Саратовской области социальных гарантий граждан, включая маломобильные группы населения, в части обеспечения объектами социального и культурно-бытового обслуживания, транспортной инфраструктуры и благоустройства.

1.5. При отсутствии в местных нормативах градостроительного проектирования расчетных показателей, содержащихся в региональных нормативах градостроительного проектирования, применяются, в случае необходимости, расчетные показатели региональных нормативов градостроительного проектирования.

1.6. Местные нормативы градостроительного проектирования обязательны для соблюдения всеми субъектами градостроительных отношений на территории Надеждинского муниципального образования.

Часть 2. Местные нормативы градостроительного проектирования. Основная часть
Глава 2.1. Расчетные показатели в области жилищного строительства

2.1.1. Общая организация территории Надеждинского муниципального образования должна осуществляться на основании анализа технико-экономических показателей, выявляющих возможность рационального использования территории, наличия топливно-энергетических, водных, территориальных, трудовых и рекреационных ресурсов, состояния окружающей среды, с учетом прогноза их изменения на перспективу, развития экономической базы, изменения социально-демографической ситуации, допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду с целью обеспечения наиболее благоприятных условий жизни населения..

При этом необходимо:

- учитывать административный статус поселения;
- исходить из комплексной оценки территории, рационального использования имеющихся ресурсов (природных, водных, энергетических, трудовых, рекреационных), прогнозов изменения экономической базы, состояния окружающей среды и ее влияния на условия жизни и здоровья населения, социально-демографической ситуации, включая межгосударственную и межрегиональную миграцию населения;
- учитывать возможности развития поселения за счет имеющихся резервных территорий, расположенных в пределах их границ с учетом выполнения требований природоохранного законодательства;
- учитывать возможность повышения интенсивности использования территорий (за счет увеличения плотности застройки) в границах населенных пунктов, в том числе за счет реконструкции и реорганизации сложившейся застройки;
- учитывать требования законодательства по развитию рынка земли и жилья;
- учитывать возможности бюджета и привлечения внебюджетных инвестиций для программ развития поселения.

2.1.2. Назначение функциональных и территориальных зон, параметров планируемого развития следует принимать исходя из особенностей развития конкретной территории. При этом следует обеспечивать:

- 1) устойчивое развитие территорий;
- 2) осуществление установленных законодательством прав и полномочий субъектов градостроительных отношений;
- 3) осуществление установленных законодательством прав и полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения.

2.1.3. При определении перспектив развития территории Надеждинского муниципального образования необходимо учитывать:

- численность населения на расчетный срок;
- местоположение муниципального образования в системе расселения области и муниципального района;
- роль муниципального образования в системе формируемых центров обслуживания населения (районного и местного уровня);
- прогноз социально-экономического развития территории;
- санитарно-эпидемиологическую и экологическую обстановку на планируемых к развитию территориях.

2.1.4. Порядок отвода земель и изменения границ населенных пунктов определяется градостроительным и земельным законодательством Российской Федерации, а также принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Надеждинского муниципального образования.

2.1.5. Для территории Надеждинского муниципального образования правилами землепользования и застройки установлены следующие территориальные зоны:

- жилые;
- общественно-деловые;
- инженерной и транспортной инфраструктуры;
- производственные;
- сельскохозяйственного назначения;
- специального назначения;
- рекреационного назначения;
- зона водных объектов;
- зона режимных территорий

2.1.6. Разработка проектов планировки должна осуществляться, в том числе, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, устанавливающих дополнительные гарантии создания среды жизнедеятельности, доступной для инвалидов и маломобильных групп населения.

При подготовке документации по планировке территории в границах функциональных зон устанавливаются параметры земельных участков и планируемых к строительству объектов капитального строительства.

**Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области**

2.1.7. Параметры жилой застройки определяются в региональных нормативах градостроительного проектирования Саратовской области, настоящих Местных нормативах, Правилах землепользования и застройки муниципального образования и уточняются в проектах планировки территории на основе технико-экономических расчетов с учетом архитектурно-композиционных, социально-бытовых, гигиенических, демографических требований в соответствии с Генеральным планом Надеждинского муниципального образования.

2.1.8. Планировочную структуру территории жилых зон следует формировать в соответствии с территориальным зонированием и планировочной структурой Надеждинского муниципального образования в целом, учитывая градостроительные, природные особенности территории и обеспечивая взаимоувязанное размещение жилой застройки, общественных зданий и сооружений, улично-дорожной сети, озелененных территорий общего пользования, мест приложения труда, не требующих организации санитарно-защитных зон, и других объектов, размещение которых допускается в жилых зонах, определенных в Правилах землепользования и застройки муниципального образования по санитарно-гигиеническим нормам и требованиям безопасности.

Для территории Надеждинского муниципального образования правилами землепользования и застройки установлены следующие территориальные жилые зоны:

- зона застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами (Ж-1);
- резервные территории для целей комплексного жилищного строительства (Р-Ж);

2.1.9. Для предварительного определения общих размеров территорий жилых зон принимаются укрупненные показатели в расчете на 1000 челв сельских населенных пунктах с многоквартирными жилыми домами - 40 га.

2.1.10. Расстояния между жилыми домами и общественными зданиями принимаются в соответствии с противопожарными требованиями и на основе расчетов инсоляции и освещенности в соответствии с действующим законодательством.

2.1.11. При определении размера территорий зон застройки блокированной и индивидуальной жилой застройки следует исходить из показателей плотности застройки в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1.

Показатели плотности жилых зон

Функциональные зоны	Коэффициент застройки	Коэффициент плотности застройки
Жилая		
Застройка блокированными многоквартирными жилыми домами	0,3	0,6
Застройка индивидуальными жилыми домами	0,2	0,4

2.1.12. Для установки мусоросборников должна быть оборудована площадка с бетонным или асфальтовым покрытием, ограниченная бордюром и зелеными насаждениями (кустарниками) по периметру и имеющая подъездной путь для автотранспорта.

Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более пяти. Расстояние от контейнеров до жилых зданий, детских игровых площадок, площадок отдыха и площадок для занятий физкультурой взрослого населения должно быть не менее 20 м, но не более 100 м.

Глава 2.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области образования и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

2.2.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области образования и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов представлены в таблице 2.

Таблица 2

Наименование объекта	Минимально допустимый уровень обеспеченности	Максимально допустимый уровень территориальной доступности	Примечание
Дошкольные образовательные организации	Устанавливается в зависимости от демографической структуры населенного пункта,	1000 м При расстояниях, свыше указанных, организуется	Указанный радиус обслуживания не распространяется на специализированные

**Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области**

Крытые бассейны для дошкольников, объект	принимая расчетный уровень обеспеченности детей дошкольными образовательными организациями в пределах 85%, из них общего типа - 70%, специализированного - 30%, в т.ч. оздоровительного - 12%. По заданию на проектирование	транспортное обслуживание (до организации и обратно). Расстояние транспортного обслуживания не должно превышать 30 км в одну сторону.	и оздоровительные дошкольные организации, а также на специальные дошкольные образовательные организации общего типа
Общеобразовательные организации Общеобразовательные организации, имеющие интернат, учащиеся	Следует принимать с учетом 100%-ного охвата детей начальным общим и основным общим образованием (I - IX классы) и до 75% детей - средним общим образованием (X - XI классы) при обучении в одну смену. По заданию на проектирование	1000 м При расстояниях, свыше указанных, организуется транспортное обслуживание (до организации и обратно). Расстояние транспортного обслуживания не должно превышать 30 км в одну сторону	1) Указанный радиус обслуживания не распространяется на общеобразовательные организации (языковые, математические, спортивные и т.п.)
Внешкольные организации, организации дополнительного образования	10% общего числа школьников, в том числе по видам зданий: Дворец (Дом) творчества школьников - 3,3%; станция юных техников - 0,9%; станция юных натуралистов - 0,4%; станция юных туристов - 0,4%; детско-юношеская спортивная школа - 2,3%; детская школа искусств (музыкальная, художественная, хореографическая) - 2,7%	Транспортная доступность - 30 минут в одну сторону.	

Примечание:

1. Организации, реализующие программы дополнительного образования детей, могут быть размещены в составе общеобразовательных организаций и при них.

2. Для индивидуальной жилой застройки рекомендуется предусматривать помещения для организации досуга, занятий с детьми, физкультурно-оздоровительных занятий и дополнительных образовательных программ в зданиях общеобразовательных школ.

Глава 2.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области здравоохранения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

2.3.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области здравоохранения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов представлены в таблице 3.

Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области

Таблица 3

Наименование объекта	Минимально допустимый уровень обеспеченности	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
Больницы общего типа, в т.ч. детская, скорой помощи и т.д.	необходимые вместимость и структура медицинских организаций определяются органами здравоохранения и указываются в задании на проектирование	не нормируется
Поликлиника	необходимые вместимость и структура медицинских организаций определяются органами здравоохранения и указываются в задании на проектирование	в пределах 30 мин (с использованием транспорта)
Фельдшерско-акушерские пункты	По заданию на проектирование	в пределах 30 мин (с использованием транспорта)
Региональная фармацевтическая сеть(*)	необходимые вместимость и структура медицинских организаций определяются органами здравоохранения и указываются в задании на проектирование	в пределах 30 мин (с использованием транспорта)
Специализированные объекты высокотехнологичной медицинской помощи, в т.ч. перинатальный центр, диспансеры, психиатрические больницы, диагностический центр и пр.	необходимые вместимость и структура медицинских организаций определяются органами здравоохранения и указываются в задании на проектирование	не нормируется
Учреждения отдыха и оздоровления (в т. ч. детский санаторий)	по заданию на проектирование	не нормируется

Глава 2.4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области физической культуры и массового спорта и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

2.4.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области физической культуры и массового спорта и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов представлены в таблице 4.

Таблица 4

Наименование объекта	Минимально допустимый уровень обеспеченности	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий в микрорайоне, м ² общей площади на 1 тыс. чел.	70-80	Пешеходная доступность 500 м или в пределах 30 мин в одну сторону (с использованием транспорта)
Спортивные залы общего пользования, м ² площади пола на 1 тыс. чел.	60-80	Пешеходная доступность 1500 м или в пределах 30 мин в одну сторону (с использованием транспорта)
Бассейны крытые и открытые общего пользования, м ² зеркала воды на 1 тыс. чел.	20-25	Пешеходная доступность 1500 м или в пределах 30 мин в одну сторону (с использованием транспорта)
Плоскостные спортивные сооружения (в т. ч. стадионы) Площади га на 1 тыс. чел.	0,7	Пешеходная доступность 1500 м или в пределах 30 мин в одну сторону (с использованием транспорта)

Примечания:

1. Для малых населенных пунктов нормы расчета залов и бассейнов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям.

**Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области**

Комплексы физкультурно-оздоровительных площадок предусматриваются в каждом населенном пункте.

2.Единовременная пропускная способность (ЕПС), согласно указаниям Министерства спорта Российской Федерации, определяется как отношение суммы планово-расчетных показателей количества, занимающихся по возможным на объекте видам спорта к количеству таких видов спорта;

Глава 2.5.Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области создания условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования услугами организаций культуры и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

2.5.1.Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области создания условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования услугами организаций культуры и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов представлены в таблице 5.

Таблица 5

Наименование объекта	Минимально допустимый уровень обеспеченности	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
Клубы, посетительское место на 1 тыс. чел.	230 - 190	не нормируется
Сельские массовые библиотеки на 1 тыс. чел. зоны обслуживания	Св. 1.до 2 ---- 6-7,5 тыс. ед. хранения/5-6 чит. мест Св. 2.до 5 ---- 5-6 тыс. ед. хранения/4-5 чит. мест	в пределах 30 мин (с использованием транспорта)

Примечания:

1.Детская и юношеская библиотеки могут размещаться как самостоятельные объекты, либо как объединённые библиотеки для детей и молодежи с отделами по соответствующим возрастным категориям пользователей, либо в качестве структурных подразделений общедоступной библиотеки.

2.В целях обеспечения доступности объектов культуры возможны различные варианты размещения: отдельно стоящие, встроенные или пристроенные объекты культуры в составе жилых зон и отдельно стоящие объекты культуры в составе общественно-деловых и рекреационных зон.

Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области

Глава 2.6. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области социального обслуживания населения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

2.6.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области обслуживания населения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов представлены в таблице 6.

Таблица 6

№ п/п	Наименование объекта	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности		Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	
		единица измерения	величина	единица измерения	величина
1.	Дома-интернаты для престарелых, инвалидов, молодых инвалидов, ветеранов войны и труда	по заданию на проектирование		не нормируется	
2.	Дома-интернаты для граждан, имеющих психические расстройства, в т.ч. включающих жилые помещения сопровождаемого проживания для стационарного проживания нуждающихся в постоянной помощи, частичном уходе, наблюдении и сопровождении	место на 1000 чел. (с 18 лет)	28	не нормируется	
3.	Специальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых	место на 1000 чел. (с 60 лет)	60	не нормируется	
4.	Отделения центра занятости населения в муниципальном образовании	не нормируется		не нормируется	

Глава 2.7. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

2.7.1. Санитарная очистка территории сельского поселения должна обеспечивать во взаимосвязи с системой канализации сбор и утилизацию (удаление, обезвреживание) коммунальных и производственных отходов с учетом экологических и ресурсосберегающих требований. Количество коммунальных отходов определяется по расчету с учетом таблицы 7. Размеры земельных участков и санитарно-защитных зон предприятий и сооружений по обезвреживанию, транспортированию и переработке коммунальных отходов следует принимать по таблице 8.

Нормы накопления коммунальных отходов

Таблица 7

Коммунальные отходы		Количество коммунальных отходов, чел./год	
		кг	л
Твердые	от жилых зданий	300 - 450	1100 - 1500
Жидкие	из выгребов (при отсутствии канализации)	-	2000 - 3500
Смет с 1 м ² твердых покрытий улиц, площадей и парков		5 - 15	8 - 20

Примечание:

Нормы накопления крупногабаритных коммунальных отходов следует принимать в размере 5% в составе приведенных значений твердых коммунальных отходов.

Размеры земельных участков и санитарно-защитных зон предприятий и сооружений по обезвреживанию, транспортированию и переработке коммунальных отходов

Таблица 8

Предприятия и сооружения	Площади земельных участков на 1000 т бытовых отходов, га	Размеры санитарно-защитных зон, м
Склады компоста	0,04	300
Полигоны	0,02	500
Поля компостирования	0,5 - 1,0	500
Мусороперегрузочные станции	0,04	100
Сливные станции	0,02	300
Поля складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому веществу)	0,3	1000

Примечания:

1. Наименьшие размеры площадей полигонов относятся к сооружениям, размещаемым на песчаных грунтах.

Вывоз бытового мусора

Таблица 9

№ п/п	Наименование объекта	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности		Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	
		единица измерения	величина	единица измерения	величина
1.	Вывоз бытового мусора	обеспеченность контейнерными площадками	100	пешеходная доступность	100

**Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области**

		количество контейнеров на площадку	3-4<*>		
--	--	--	--------	--	--

Примечание:

<*> Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5. К площадкам для мусоросборников должны быть обеспечены подходы и подъезды, обеспечивающие маневрирование мусоровывозящих машин.

Глава 2.8. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области организации ритуальных услуг и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

2.8.1. Расчетные показатели для объектов местного значения в области организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения следует принимать в соответствии с таблицей 10.

Таблица 10

Наименование объекта	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Единица измерения	Минимальная обеспеченность	
Кладбища	Размер земельного участка на 1 тыс. чел. населения	Кладбища смешанного и традиционного захоронения – 0,24 га	-
Бюро похоронного обслуживания	Кол-во объектов	Не нормируется	Транспортная доступность - 30 мин

Примечания:

Размещения кладбищ площадью более 40 га не допускается.

2.9. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, необходимыми для осуществления мероприятий по гражданской обороне и предупреждения чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной безопасности, размещения опорного пункта охраны порядка и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

2.9.1. Расчетные показатели для объектов местного значения в области осуществления мероприятий по гражданской обороне и предупреждения чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной безопасности, охраны порядка следует принимать в соответствии с таблицами 11, 12.

Таблица 11

№ п/п	Наименование объекта	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности		Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	
		единица измерения	величина	единица измерения	величина

**Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области**

1.	Пожарные депо, посты пожарной охраны <*>	Определение числа и мест дислокации подразделений пожарной охраны проводится для населенных пунктов (их микрорайонов) после проведения расчетов по методике <***>		время прибытия первого подразделения пожарной охраны, мин.	20 - для сельских поселений
2.	Защитные сооружения гражданской обороны (убежища, противорадиационные укрытия)	площадь, кв. м на 1 укрываемого		радиус сбора укрываемых, м	для убежищ - 500 <***>; для противорадиационных укрытий - 3000 <****>
		в одноярусных помещениях	0,5		
		в двухъярусных помещениях	0,5		
		в трехъярусных помещениях	0,4		
		внутренний объем помещения, куб. м на 1 укрываемого	1,5		
		вместимость, укрываемых			
		убежища <****>	не менее 150		
		противорадиационные укрытия			
		в существующих зданиях и сооружениях	не менее 5		
		в новых зданиях и сооружениях с укрытиями	не менее 50		
		для организаций здравоохранения	не менее 80		

Примечания:

<*> Приоритетным требованием, определяющим количество объектов (пожарных депо, постов пожарной охраны), является обеспечение расчетного показателя территориальной доступности объекта (время прибытия первого подразделения пожарной охраны).

<***> В отдельных случаях он может быть увеличен до 1000 м по согласованию с Главным управлением МЧС России по Саратовской области.

<****> В отдельных случаях при подвозе укрываемых автотранспортом он может быть увеличен до 25 км.

<****> Вместимость защитных сооружений определяют суммой мест для сидения (на первом ярусе нар) и лежания (на втором и третьем ярусах нар) и составляет, как правило, для убежищ не менее 150 чел. Проектирование убежищ меньшей вместимости допускается в исключительных случаях с разрешения территориальных органов МЧС России.

Таблица 12

**Расчетные показатели объектов обеспечения первичных мер
пожарной безопасности**

Наименование объекта	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Единица измерения	Минимальная обеспеченность	

**Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области**

Пожарный гидрант	количество гидрантов, на территорию подлежащую пожарной охране	не нормируется	150 м
------------------	--	----------------	-------

Примечания:

При отсутствии централизованной системы водоснабжения (или при несоответствии централизованного водоснабжения нормативным требованиям) пожарные гидранты заменяются пожарными водоемами.

2.9.2. Пожарные депо следует размещать в соответствии со следующими требованиями:

- при определении мест размещения пожарных депо необходимо соблюдать требования статьи 76 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- площадь земельных участков в зависимости от типа пожарного депо определяется техническим заданием на проектирование. Расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 м, а до границ земельных участков дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и лечебных учреждений стационарного типа - не менее 30 м.

- расстояние от зданий, сооружений, границ земельных участков пожарных депо до красной линии в поселениях следует принимать не менее 10 м. Расстояние от зданий, сооружений пожарных депо до других производственных и складских зданий, сооружений категорий А и Б по взрывопожарной опасности на прилегающей территории должно составлять не менее 50 м;

- определение числа и мест дислокации подразделений пожарной охраны на территории населенного пункта производится на основании расчетного определения максимально допустимого расстояния от объекта предполагаемого пожара до ближайшего пожарного депо, определения пространственных зон размещения пожарного депо для каждого объекта предполагаемого пожара и областей пересечения указанных пространственных зон для всей совокупности объектов предполагаемого пожара в соответствии с методикой, изложенной в своде правил СП 11.13130.2009* «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения» (с учетом изменений), с применением программных расчетных методов, основанных на положениях свода правил СП 11.13130.2009*(с учетом изменений).

Глава 2.10. Расчетные показатели обеспеченности объектами местного значения в области автомобильных дорог и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

2.10.1. Проектировать транспортную сеть и УДС поселений следует в виде единой системы в увязке с планировочной структурой населенного пункта и прилегающей к нему территории, обеспечивающей удобные, быстрые и безопасные транспортные связи со всеми функциональными зонами, с другими населенными пунктами, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общего пользования.

В сложных градостроительных условиях принятые решения должны быть обоснованы разработкой вариантов со сравнением технико-экономических показателей: стоимость строительства; затраты на ремонт и содержание дорог; потери, связанные с воздействием на окружающую среду при строительстве и эксплуатации; задержки и потери времени при передвижении; экономические потери от задержек при передвижении; безопасность движения, изменение производственных условий обслуживаемых дорогами хозяйств и прилегающих к дорогам территорий.

2.10.2. Улично-дорожную сеть следует проектировать с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного, велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

2.10.3. Классификацию и расчетные параметры улиц и дорог сельских населенных пунктов следует принимать по таблицам 13 и 14.

Таблица 13

Категория дорог и улиц	Основное назначение дорог и улиц
Основные улицы сельского населенного пункта	Проходят по всей территории сельского населенного пункта, осуществляют основные транспортные и пешеходные связи, а также связь территории жилой застройки с общественным центром. Выходят на внешние дороги

**Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области**

Местные улицы	Обеспечивают связь жилой застройки с основными улицами
Местные дороги	Обеспечивают связи жилых и производственных территорий, обслуживают производственные территории
Проезды	Обеспечивают непосредственный подъезд к участкам жилой, производственной и общественной застройки

Таблица 14

Категория сельских улиц и дорог	Расчетная скорость движения, км/ч	Ширина полосы движения, м	Число полос движения (суммарно в двух направлениях)	Наименьший радиус кривых в плане без виража, м	Наибольший продольный уклон, ‰	Наименьший радиус вертикальной выпуклой кривой, м	Наименьший радиус вертикальной вогнутой кривой, м	Ширина пешеходной части тротуара, м
Основные улицы сельского населенного пункта	60	3,5	2 - 4	220	70	1700	600	1,5 - 2,25
Местные улицы	40	3,0	2	80	80	600	250	1,5
Местные дороги	30	2,75	2	40	80	600	200	1,0 (допускается устраивать с одной стороны)
Проезды	30	4,5	1	40	80	600	200	-

2.10.4. На проездах с одной полосой движения следует организовывать одностороннее движение, либо предусматривать карманы для обеспечения встречного движения, а также для разворота автомобилей. Расстояния между карманами принимаются с учетом расстояния видимости встречного автомобиля, но не более 0,8 км.

В конце проезжих частей тупиковых улиц, дорог следует устраивать разворотные площадки, размеры которых проектируются с учетом габаритов транспортных средств в соответствии с СП 396.1325800 и радиуса разворота транспортных средств с учетом требований СП 4.13130, но не менее 15 x 15 м.

2.10.5. На кривых в плане радиусом 400 м и менее следует предусматривать уширение проезжей части.

2.10.6. Поперечные уклоны элементов поперечного профиля следует принимать:

- для проезжей части - минимальный - 10‰, максимальный - 30‰;
- для тротуара - минимальный - 5‰, максимальный - 20‰;
- для велодорожек - минимальный - 5‰, максимальный - 30‰.

2.10.7. Пешеходная инфраструктура населенного пункта должна образовывать единую непрерывную систему и обеспечивать беспрепятственный пропуск пешеходных потоков, включая МГН.

2.10.8. Пешеходные переходы через автомобильные дороги выполняют согласно требованиям ГОСТ Р 52765, ГОСТ Р 52766, ГОСТ Р 52289, СП 42.13330. 2016 с изменениями, СП 34.13330.2012 и СП 35.13330

2.10.9. Проектирование дорог на территориях производственных предприятий осуществляется в соответствии с требованиями СП 37.13330.2012 Промышленный транспорт. Актуализированная редакция СНиП 2.05.07-91*.

2.10.10. Поперечный профиль улиц и дорог населенных пунктов может включать в себя проезжую часть, газоны, тротуары (пешеходные, технические), полосы и (или) дорожки для движения велотранспорта,

**Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области**

полосы озеленения, полосы размещения ограждений, полосы безопасности, краевые и разделительные полосы, переходно-скоростные полосы, накопительные полосы, полосы для остановки, стоянки и парковки транспортных средств, зоны озеленения, обочины, а также зоны для размещения инженерных коммуникаций, бульвары и др.

2.10.11. На нерегулируемых перекрестках и примыканиях улиц и дорог, а также на пешеходных переходах необходимо предусматривать треугольники видимости. Размеры сторон треугольника для условий "транспорт-транспорт" и для условий "пешеход-транспорт" должны быть определены по расчету согласно СП 396.1325800.

В пределах треугольников видимости не допускается размещение зданий, сооружений, передвижных предметов (киосков, фургонов, реклам, малых архитектурных форм и др.), деревьев и кустарников высотой более 0,5 м.

Примечание - В условиях сложившейся капитальной застройки, не позволяющей организовать необходимые треугольники видимости, безопасное движение транспорта и пешеходов следует обеспечивать средствами регулирования и специального технического оборудования.

2.10.12. На всех элементах УДС должно быть обеспечено расстояние видимости, достаточное для безопасного движения транспортных средств, пешеходов и других пользователей УДС.

2.11. Расчетные показатели в области создания условий для предоставления транспортных услуг и организации транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования

2.11.1. Вид общественного пассажирского транспорта следует выбирать на основании расчетных пассажиропотоков и дальностей поездок пассажиров. Для жителей сельских населенных пунктов затраты времени на трудовые передвижения (пешеходные или с использованием транспорта) и передвижения в пределах сельскохозяйственного предприятия не должны превышать 30 мин.

2.11.2. Пропускную способность сети улиц, дорог и транспортных пересечений следует определять исходя из уровня автомобилизации, определяемого соотношением числа автомобилей на 1000 человек.

2.11.3. Плотность сети линий наземного общественного пассажирского транспорта на застроенных территориях необходимо принимать в зависимости от функционального использования и интенсивности пассажиропотоков. Интенсивность движения средств общественного транспорта не должна превышать 30 ед./ч в двух направлениях, а расчетная скорость движения - 40 км/ч.

2.11.4. Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта допускается принимать не более 800 м. На незастроенных территориях расстояния между остановочными пунктами на линиях общественного транспорта могут быть увеличены.

2.11.5. На путях движения пешеходов следует предусматривать условия безопасного и комфортного передвижения МГН в соответствии с СП 59.13330. Подходы к специализированным парковочным местам и остановочным пунктам общественного транспорта должны быть беспрепятственными и удобными.

2.12. Расчетные показатели в области размещения объектов дорожного сервиса и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

2.12.1. Станции технического обслуживания автомобилей следует проектировать из расчета один пост на 200 легковых автомобилей, принимая размеры их земельных участков для станций на 10 постов -10 га:

2.12.2. Автозаправочные станции (АЗС) следует проектировать из расчета одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей, принимая размеры их земельных участков для станций, га:

Количество колонок	Размер земельного участка
на 2 колонки	0,1
5 колонок	0,2
7 колонок	0,3
9 колонок	0,35
11 колонок	0,4

2.12.3. Расстояния от АЗС с подземными резервуарами для хранения жидкого топлива до границ земельных участков дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, в том числе с наличием интерната, медицинских организаций стационарного типа или до стен жилых и других общественных зданий и сооружений следует принимать в соответствии с нормативной базой по экологии.

Противопожарные расстояния от автозаправочных станций с подземными резервуарами для хранения жидкого топлива до границ земельных участков дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, общеобразовательных организаций с наличием интерната, лечебных учреждений стационарного типа должны составлять не менее 50 метров.

2.12.4. При новом строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов на территории жилых, общественно-деловых, производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктуры, УДС следует предусматривать устройства зарядной сервисной инфраструктуры электротранспорта с учетом

**Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области**

противопожарных расстояний согласно СП 4.13130 и раздела 15. В первоочередном порядке зарядные пункты обору­дуются на ТРК, АЗС, станциях технического обслуживания, на стоянках автомобилей.

2.12.5. При размещении парковочных мест на стоянках автомобилей следует предусматривать места для хранения электромобилей, оборудованные зарядными устройствами, в количестве не менее 5% общего числа мест. Не менее одной ТРК каждого вида топлива и одного места зарядки электромобилей на АЗС должны быть доступны для инвалидов на кресле-коляске в соответствии с СП 59.13330.

2.13. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области электроснабжения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

2.13.1. Электроснабжение сельских населенных пунктов следует предусматривать от районной энергетической системы. В случае невозможности или нецелесообразности присоединения к районной энергосистеме электроснабжение предусматривается от отдельных электростанций.

2.13.2. Укрупненные показатели электропотребления допускается принимать в соответствии с таблицей 15.

Таблица 15

Степень благоустройства населенных пунктов поселения	Электропотребление, кВт×ч/год на 1 чел.	Использование максимума электрической нагрузки, ч/год
Поселки и сельские поселения (без кондиционеров):		
- не оборудованные стационарными электроплитами	950	4100
- оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата)	1350	4400

Примечания:

1. Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

2. На участках застройки в сложных градостроительных условиях (в сложных грунтовых условиях: лессовые, просадочные) необходимо предусматривать прокладку инженерных сетей, как правило, в тоннелях в соответствии с СП 131.13330.

2.14. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области теплоснабжения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

2.14.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности тепловой энергией населения устанавливается на основании показателей, приведенных в таблице 16:

Таблица 16

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Уровень обеспеченности
1.	Централизованное отопление (расход тепловой энергии)	Вт/м ²	
1.1	Для зданий строительства до 1995 г.		
	1 - 3-этажные многоквартирные отдельно стоящие	"	183
	2 - 3-этажные многоквартирные блокированные	"	133,8
1.2	Для зданий строительства после 2000 г.		
	1 - 3-этажные многоквартирные отдельно стоящие	"	84,2
	2 - 3-этажные многоквартирные блокированные	"	64
1.3	Для зданий строительства после 2010 г.		
	1 - 3-этажные многоквартирные отдельно стоящие	"	72,4
	2 - 3-этажные многоквартирные блокированные	"	56,8

**Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области**

1.4	Для зданий строительства после 2015 г.		
	1 - 3-этажные многоквартирные отдельно стоящие		66,4
	2 - 3-этажные многоквартирные блокированные		54,2

Примечание:

1. Уровень обеспеченности тепловой энергией населения определены с применением расчетного метода.

Характеристика климатических условий населенных пунктов, принята по СП 131.13330 "Строительная климатология".

Территории Надеждинского муниципального образования определена в 6 климатическом районе Саратовской области согласно таблице 1 "Климатические параметры холодного периода года" СП 131.13330.2020 "Строительная климатология" с учетом климатических условий.

Продолжительность отопительного периода составляет 6 месяцев (количество календарных месяцев, в том числе неполных, в отопительном периоде характеризуются среднесуточной температурой наружного воздуха 8°C и ниже, - октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март).

Расчетные показатели приняты на уровне установленном СП 124.13330 «Тепловые сети» (с изм.1,2,3) и СП 131.13330.2020 "Строительная климатология" (с изм.1,2).

2. На участках застройки в сложных градостроительных условиях (в сложных грунтовых условиях: лессовые, просадочные) необходимо предусматривать прокладку инженерных сетей, как правило, в тоннелях в соответствии с СП 131.13330 и СП 124.13330. Прокладка наземных тепловых сетей допускается в виде исключения при невозможности подземного их размещения или как временное решение в зонах особого регулирования градостроительной деятельности.

2.15. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области газоснабжения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

2.15.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, относящимися к области газоснабжения устанавливается на основании показателей, приведенных в таблице 17:

- в жилых домах на территории муниципального образования;
- на территории для строительства объектов жилищного фонда муниципального образования;
- на территории для комплексного освоения в целях жилищного строительства;

2.15.2. На участках застройки в сложных градостроительных условиях (в сложных грунтовых условиях: лессовые, просадочные) необходимо предусматривать прокладку инженерных сетей, как правило, в тоннелях в соответствии с СП 131.13330.

Таблица 17

№ пп	Наименование объекта (Наименование ресурса)*	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
		Единица измерения	Величина	Единица измерения	Величина
1.	Природный газ, при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей *	м ³ /год на 1 чел.	300		
2.	Природный газ, при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения для сельского поселения**	м ³ /год на 1 чел.	220		

Примечания:

(*) Нормы расхода природного газа следует использовать в целях градостроительного проектирования в качестве укрупнённых показателей расхода (потребления) газа м³/год на 1 чел., при расчётной теплоте сгорания 34 МДж/м³ (8000 ккал/ м³);

(**) Удельные показатели максимальной тепловой нагрузки, расходы газа для различных потребителей следует принимать в соответствии с СП 124.13330, СП 42-101-2003.

2.16. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области водоснабжения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

**Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области**

2.16.1. При проектировании систем водоснабжения поселений расчетное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения должно приниматься по таблице 18.

Таблица 18.

Расчетное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения

Степень благоустройства районов жилой застройки	Расчетное хозяйственно-питьевое водопотребление в поселениях на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут
Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями	140-180

Примечания:

1. Расчетное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в СП 44.13330), за исключением расходов воды для домов отдыха, санитарно-туристских комплексов и детских оздоровительных лагерей, которые должны приниматься согласно СП 30.13330 и технологическим данным

2. Количество воды на нужды пищевой промышленности и неучтенные расходы при соответствующем обосновании допускается принимать дополнительно в размере 10%-15% суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды поселения.

3. Выбор расчетного водопотребления в пределах, указанных в настоящей таблице, должен проводиться в зависимости от климатических условий, мощности источника водоснабжения и качества воды, степени благоустройства, этажности застройки и местных условий.

4. Допускается при обосновании принимать увеличенные по отношению к рекомендуемым значениям величины расчетного хозяйственно-питьевого водопотребления.

2.16.2. При проектировании систем водоснабжения расчетные (удельные) средние за год суточные расходы воды в зданиях общественного назначения, из расчета л/сут на 1 потребителя, необходимо принимать согласно СП 31.13330 «Свод правил водоснабжение. Наружные сети и сооружения»

2.16.3. При проектировании систем водоснабжения расход воды на производственно-технические и хозяйственно-бытовые цели промышленных и сельскохозяйственных предприятий (в т.ч. расходы на поение скота, птиц и зверей на животноводческих фермах и комплексах) принимается по технологическим нормам в соответствии с требованиями отраслевых/ведомственных нормативных документов с обязательным учетом технологических данных.

2.16.4. В сложных градостроительных условиях при выполнении мероприятий по защите фундамента от подтопления и подмыва возможно уменьшение расстояния от наружных конструкций здания до трубы водопровода (в свету между конструкциями) до 3 м. При прокладке труб водопровода вдоль фундамента в железобетонной обойме, конструктивно связанной с фундаментом здания, возможно их устройство вплотную к фундаментам. Трубы водопровода допускается прокладывать в канале, конструктивно связанном с фундаментом здания.

2.16.5. При проектировании систем водоснабжения расходы воды на поливку в населенных пунктах (поселениях) и на территории промышленных предприятий должны приниматься в зависимости от покрытия территории, способа ее поливки, вида насаждений, климатических и других местных условий по таблице 19.

Таблица 19

Назначение воды	Единица измерения	Расход воды на поливку, л/м ²
Механизованная поливка усовершенствованных покрытий проездов и площадей	1 поливка	0,3-0,4
Поливка вручную (из шлангов) усовершенствованных покрытий тротуаров и проездов	1 поливка	0,4-0,5
Поливка зеленых насаждений	1 поливка	3-4
Поливка газонов и цветников	1 поливка	4-6
Поливка посадок в грунтовых зимних теплицах	1 сут	15
Поливка посадок в стеллажных зимних и грунтовых весенних теплицах, парниках всех типов, утепленном грунте	1 сут	6
Поливка посадок на приусадебных участках овощных культур	1 сут	3-15
Поливка посадок на приусадебных участках плодовых деревьев	1 сут	10-15

Примечания:

При отсутствии данных о площадях по видам благоустройства (зеленые насаждения, проезды и т.п.) удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя следует принимать 50-90 л/сут в зависимости от климатических условий, мощности источника водоснабжения, степени благоустройства населенных пунктов и других местных условий.

Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области

Количество поливок следует принимать 1-2 в сутки в зависимости от климатических условий.

2.16.6. Вопросы обеспечения пожарной безопасности, требования к источникам пожарного водоснабжения, расчетные расходы воды на пожаротушение объектов, расчетное количество одновременных пожаров, минимальные свободные напоры в наружных сетях водопроводов, расстановку пожарных гидрантов на сети, категорию зданий, сооружений, строений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности следует принимать согласно техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности СП 2.13130, СП 4.13130, СП 5.13130, СП 8.13130, СП 10.1313, СП 12.1313, СП 484.1311500, СП 485.1311500, СП 486.1311500,

2.17. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области водоотведения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

2.17.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов водоотведения приведены в таблице 20.

Таблица 20

Наименование объекта (наименование ресурса)	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Единица измерения	Минимальная обеспеченность	
Бытовая канализация, зона застройки индивидуальными жилыми домами	Доля от водопотребления	100 %	Не нормируется

2.17.2. В сложных градостроительных условиях при выполнении мероприятий по защите фундамента от подтопления и подмыва возможно уменьшение расстояния от наружных конструкций здания до трубы канализации (в свету между конструкциями) до 1 м. При прокладке труб канализации вдоль фундамента в железобетонной обойме, конструктивно связанной с фундаментом здания, возможно их устройство вплотную к фундаментам, при этом для труб канализации устройство прочисток следует выполнять по СП 30.13330.

2.18. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области озеленения и благоустройства и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

2.18.1. Территории общего пользования, расположенные в границах сельских населенных пунктов, сформированные участками естественных и искусственно созданных ландшафтов (парк, сад, сквер, парковая аллея, бульвар и другие участки озеленения, в т.ч. с водопроницаемыми покрытиями), обеспечивающие рекреационную связь жилых, общественно-деловых и других функциональных зон, и не менее 70% поверхности которых занято зелеными насаждениями и другим растительным покровом.

На территории зон рекреационного назначения не допускается строительство новых и расширение действующих промышленных, коммунально-складских и других объектов, непосредственно не связанных с эксплуатацией объектов рекреационного, оздоровительного и природоохранного назначения.

2.18.2. Планировочную структуру жилых зон следует формировать в увязке с зонированием и планировочной структурой населенных пунктов в целом с учетом градостроительных и природных особенностей территории. При этом необходимо предусматривать взаимоувязанное размещение жилых, общественных зданий и сооружений, УДС и озелененных территорий общего пользования. В поселениях необходимо предусматривать непрерывную систему озелененных территорий и других открытых пространств в увязке с природным каркасом.

2.18.3. Площадь территорий, занятых зелеными насаждениями парков, садов, скверов, бульваров, размещаемых в населенных пунктах, следует принимать по таблице 21.

Таблица 21

Озелененные территории общего пользования	Площадь озелененных территорий общего пользования, м ² на одного человека
сельских населенных пунктов	12

Примечания:

В сельских населенных пунктах, расположенных в окружении лесов, прибрежных зонах водоемов, площадь озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20%.

В общем балансе территории парков и садов площадь озелененных территорий следует принимать не менее 70%.

**Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области**

2.18.4.В жилых зонах необходимо предусматривать размещение площадок общего пользования различного назначения с учетом демографического состава населения, типа застройки, природно-климатических и других местных условий.

Элементами благоустройства являются: площадки отдыха взрослого населения, детские игровые площадки (площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста), площадки для хозяйственных целей (контейнерные площадки), площадки для занятий физкультурой взрослого населения (в том числе спортивные), элементы озеленения, малые архитектурные формы (МАФ), пешеходные дорожки, стоянки автомобилей, некапитальные объекты строительства, информационные стенды..

Площади элементов благоустройства при проектировании следует принимать по таблице 22.

Таблица 22

Удельные площади элементов благоустройства жилого микрорайона

Вид площадки	Единица измерения	Размер площадки
1 Детские игровые площадки (площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста)	м2 на одного жителя	0,4–0,7
2 Площадки для занятий физкультурой взрослого населения	м2 на одного жителя	0,5–0,7
3 Площадки отдыха взрослого населения	м2 на одного жителя	0,1–0,2
4 Площадки для хозяйственных целей (контейнерные площадки для сбора ТКО и крупногабаритного мусора)*	м2 на одного жителя	0,03
5 Площадки для выгула собак	м2	400–600
* Уточняется правилами благоустройства территории муниципального образования.		

Размещение площадок необходимо предусматривать на расстоянии от окон жилых и общественных зданий, м, не менее:

- детские игровые 10;
 - для отдыха взрослого населения 8;
 - для занятий физкультурой (в зависимости от шумовых характеристик <*> 10 - 40;
 - для выгула собак 40;
- <*> наибольшие значения принимаются для хоккейных и футбольных

2.18.5.На территории площадок отдыха не должны располагаться элементы инженерного оборудования (смотровые люки, решетки дождеприемных колодцев, вентиляционные шахты подземных коммуникаций, шкафы телефонной связи и др.), а также линии электропередач, трансформаторные будки.

2.18.6.Для территорий детских игровых и спортивных площадок следует обеспечивать требования инсоляции в соответствии с таблицей 5.60 СанПиН 1.2.3685-21. Ограничение теплового воздействия инсоляции в жаркое время года (не менее чем для половины детских игровых площадок, мест для отдыха взрослого населения) должно обеспечиваться затеняющими МАФ и приемами озеленения.

2.18.7.Расстояние от площадок для мусоросборников до детских игровых площадок, физкультурных площадок и площадок для отдыха взрослого населения, а также до границ дошкольных образовательных организаций, медицинских организаций и предприятий питания следует принимать не менее 20 м.

2.18.8.Минимально необходимая площадь озеленения производственной зоны рассчитывается по приложению Б СП 403.1325800.2018.

2.18.9.Минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует принимать в зависимости от ширины зоны с учетом экологических норм и архитектурно-планировочных условий, %:

- до 300 м 60;
- св. 300 " 1000 м 50;
- " 1000 " 3000 м 40;
- " 3000 м 20.

В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и общественно-деловых зон необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м - не менее 20 м.

**Часть 3. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части
нормативов градостроительного проектирования**

3.1. Обоснование расчетных показателей в области жилищного строительства

Расчетные показатели приняты на уровне показателей, установленных в разделе «5 Жилые зоны» СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями).

3.2. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области образования и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

Расчетные показатели приняты на уровне показателей, установленных приложением Д и п.10.4, табл. 10.1 СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями).

3.3. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области здравоохранения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

Расчетные показатели приняты на уровне показателей, установленных:
- постановлением Правительства Саратовской области 25 декабря 2017 года № 679-П «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Саратовской области» (с изменениями).
- п.10.4, табл. 10.1 СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями).

3.4. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области физической культуры и массового спорта и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

Расчетные показатели приняты на уровне показателей, установленных приложением Д СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями).

3.5. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области создания условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования услугами организаций культуры и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

Расчетные показатели приняты на уровне показателей, установленных приложением Д СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями).

3.6. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области социального обслуживания населения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

Расчетные показатели приняты на уровне показателей, установленных приложением Д СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями).

3.7. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

Расчетные показатели приняты на уровне показателей, установленных приложением К и п.2.18, табл. 12.3 СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями).

3.8.Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области организации ритуальных услуг и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

Расчетные показатели приняты на уровне показателей, установленных приложением Д СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями).

3.9.Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, необходимыми для осуществления мероприятий по гражданской обороне и предупреждения чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной безопасности, размещения опорного пункта охраны порядка и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

Расчетные показатели приняты на уровне показателей, установленных:
- постановлением Правительства Саратовской области 25 декабря 2017 года № 679-П «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Саратовской области» (с изменениями);
- п. 10.6, СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями);
- п. 4.9, 4.12 СП 88.13330.2022 «СНиП П-11-77* Защитные сооружения гражданской обороны.
- СП 380.1325800.2018 Здания пожарных депо. Правила проектирования;
- ст. 71 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ.

3.10.Обоснование расчетных показателей обеспеченности объектами местного значения в области автомобильных дорог и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

Расчетные показатели приняты на уровне показателей, установленных:
- разделом «11 Транспорт и улично-дорожная сеть» СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями);
- Изменениях № 3 утв. Приказом Минстроя России от 09.06.2022 N 473/пр.

3.11.Обоснование расчетных показателей в области создания условий для предоставления транспортных услуг и организации транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования

Расчетные показатели приняты на уровне показателей, установленных:
- разделом «11 Транспорт и улично-дорожная сеть» СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями);
- Изменениях № 3 утв. Приказом Минстроя России от 09.06.2022 N 473/пр.

3.12.Обоснование расчетных показателей в области размещения и хранения автотранспортных средств, объектов дорожного сервиса и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

Расчетные показатели приняты на уровне показателей, установленных:
- разделом «11 Транспорт и улично-дорожная сеть» СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями);
- Изменениях № 3 утв. Приказом Минстроя России от 09.06.2022 N 473/пр.
- ст. 71 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ.

3.13.Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области электроснабжения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

Расчетные показатели приняты на уровне показателей, установленных приложением Л СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями).

3.14.Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области теплоснабжения и показатели максимально допустимого уровня

территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

Расчетные показатели приняты на уровне, установленном СП 124.13330 «Тепловые сети» и СП 131.13330.2019 "Строительная климатология".

3.15.Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области газоснабжения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

Расчетные показатели приняты на уровне, установленном п.3.12 СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб».

3.16.Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области водоснабжения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

Расчетные показатели приняты на уровне, установленном п.5.1, п.5.3 СП 31.13330 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» с учетом данных таблицы 1.

3.17.Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области водоотведения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

Расчетные показатели приняты на уровне, установленном СП 32.13330.2018 СНИП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения» (с изменениями).

3.18.Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области озеленения и благоустройства и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

Расчетные показатели приняты на уровне показателей, установленных:

- разделом «9 Зоны рекреационного назначения. Зоны особо охраняемых территорий» СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНИП 2.07.01-89* (с изменениями);

- п. 3.23, п. 7.5, п. 8.4, п. 8.5 СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНИП 2.07.01-89* (с изменениями);

- СП 476.1325800.2020 Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благоустройства жилых микрорайонов.

Часть 4.Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования

В соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 года № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов» нормативы градостроительного проектирования представляют собой совокупность стандартов по разработке документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории, включая стандарты обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения, включая инвалидов, объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории), предусматривающих качественные и количественные требования к размещению объектов капитального строительства, территориальных и функциональных зон в целях недопущения причинения вреда жизни и здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц, государственному и муниципальному имуществу, окружающей среде, объектам культурного наследия, элементов планировочной структуры, публичных сервитутов, обеспечивающих устойчивое развитие территорий.

Нормативы установлены с учетом природно-климатических, социально-демографических, национальных, территориальных особенностей поселения и содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, в том числе расчетные показатели обеспечения объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности объектов социального назначения для населения.

Нормативы используются при осуществлении градостроительной деятельности физическими и юридическими лицами, принятии уполномоченными органами решений в сфере градостроительной деятельности.

Нормативы градостроительного проектирования распространяются на предлагаемые к размещению на территории Надеждинского муниципального образования объекты в области электро-, тепло-, газо- и

**Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области**

водоснабжения населения, водоотведения, транспорта, образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов, и в иных областях.

Нормативы градостроительного проектирования являются обязательными для применения всеми участниками градостроительной деятельности на территории Надеждинского муниципального образования и учитываются при подготовке проектов изменений, вносимых в документы территориального планирования и градостроительного зонирования поселения, подготовке и внесении изменений в документацию по планировке территории поселения, подготовке проектной документации применительно к строящимся, реконструируемым объектам капитального строительства на территории Надеждинского муниципального образования.

**Собрание Пугачевского
муниципального района
Саратовской области
Р Е Ш Е Н И Е**

от 29 февраля 2024 года № 11

**Об утверждении Местных нормативов
градостроительного проектирования
Преображенского муниципального образования
Пугачевского муниципального района
Саратовской области**

В целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения Пугачевского муниципального района Саратовской области, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом Пугачевского муниципального района Саратовской области, Собрание Пугачевского муниципального района Саратовской области РЕШИЛО:

1. Утвердить Местные нормативы градостроительного проектирования Преображенского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение Собрания Пугачевского муниципального района Саратовской области от 25 декабря 2017 года № 119 «Об утверждении Местных нормативов градостроительного проектирования Преображенского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Деловой вестник Пугачевского муниципального района» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Пугачевского муниципального района в информационно-коммуникационной сети Интернет.

**Председатель Собрания
Пугачевского муниципального района**

П.Н. Кальченко

**Глава Пугачевского
муниципального района**

А.В. Янин

Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области

Приложение к решению Собрания
Пугачевского муниципального
района Саратовской области
от 29 февраля 2024 года № 11

Государственное унитарное проектное предприятие
«Институт Саратовгражданпроект»
Саратовской области

Шифр: 6878-МНГП

Заказчик: Администрация Пугачевского муниципального
района Саратовской области

**МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ПРЕОБРАЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУГАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

Саратов 2023 год

Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области

Государственное унитарное проектное предприятие
«Институт Саратовгражданпроект»
Саратовской области

Шифр: 6878-МНГП

Заказчик: Администрация Пугачевского муниципального
района Саратовской области

**МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ПРЕОБРАЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУГАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

Главный инженер института

Заместитель директора по архитектуре

Начальник территориально-планировочной мастерской



С. Коновалов

Н.Н. Шитова

Т.Ю. Волгина

Саратов 2023 год

Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области
Местные нормативы градостроительного проектирования Преображенского муниципального образования Пугачевского муниципального района

Введение

Местные нормативы градостроительного проектирования Преображенского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области (далее - Нормативы) разработаны в соответствии с:

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190 – ФЗ;
- законом Саратовской области от 3 апреля 2000 года № 21-ЗСО «Об административно-территориальном устройстве Саратовской области» (с изменениями и дополнениями);
- законом Саратовской области от 9 октября 2006 года № 96-ЗСО «О регулировании градостроительной деятельности в Саратовской области» (с изменениями и дополнениями);
- постановлением Правительства Саратовской области 25 декабря 2017 года № 679-П «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Саратовской области» (с изменениями).

Часть 1. Общие положения проектирования

1.1. Настоящие нормативы градостроительного проектирования Преображенского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области (далее - нормативы градостроительного проектирования) разработаны в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения, относящимися к следующим областям:

- а)** электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;
- б)** автомобильные дороги местного значения;
- в)** физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов;
- г)** иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения,

1.2. При проектировании инженерной инфраструктуры и трассировке инженерных коммуникаций должны обосновываться рациональные, в том числе совмещенные, коридоры их прокладки.

При проектировании инженерной инфраструктуры особое внимание должно быть уделено изучению возможного изменения уровня грунтовых вод и влияния этих изменений на эксплуатационную надежность сетей и сооружений.

Инженерные сети следует проектировать как комплексную систему с учетом их развития на соответствующий расчетный период.

Прокладку инженерных сетей в пределах красных линий магистралей следует предусматривать, как правило, вне основной проезжей части: под тротуарами или разделительными полосами - инженерные сети в коллекторах, каналах или тоннелях; в разделительных полосах - тепловые сети, водопровод, газопровод, хозяйственную, дождевую канализацию.

Размещение линейно-кабельных сооружений целесообразно выполнять в границах красных линий, на территориях общего пользования или на земельных участках отводимых для указанных целей.

1.3. Нормативы градостроительного проектирования разработаны на основании статистических и демографических данных, социально-демографического состава и плотности населения Преображенского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области, природно-климатических особенностей.

1.4. Нормативы градостроительного проектирования направлены на обеспечение градостроительными средствами безопасности и устойчивости развития поселения, охрану здоровья населения, рациональное использование природных ресурсов и охрану окружающей среды, сохранение памятников истории и культуры, защиту территорий от неблагоприятных воздействий природного и техногенного характера, а также создание условий для реализации определенных законодательством Российской Федерации и Саратовской области социальных гарантий граждан, включая маломобильные группы населения, в части обеспечения объектами социального и культурно-бытового обслуживания, транспортной инфраструктуры и благоустройства.

1.5. При отсутствии в местных нормативах градостроительного проектирования расчетных показателей, содержащихся в региональных нормативах градостроительного проектирования, применяются, в случае необходимости, расчетные показатели региональных нормативов градостроительного проектирования.

1.6. Местные нормативы градостроительного проектирования обязательны для соблюдения всеми субъектами градостроительных отношений на территории Преображенского муниципального образования.

Часть 2. Местные нормативы градостроительного проектирования. Основная часть
Глава 2.1. Расчетные показатели в области жилищного строительства

2.1.1. Общая организация территории Преображенского муниципального образования должна осуществляться на основании анализа технико-экономических показателей, выявляющих возможность рационального использования территории, наличия топливно-энергетических, водных, территориальных, трудовых и рекреационных ресурсов, состояния окружающей среды, с учетом прогноза их изменения на перспективу, развития экономической базы, изменения социально-демографической ситуации, допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду с целью обеспечения наиболее благоприятных условий жизни населения.

При этом необходимо:

- учитывать административный статус поселения;
- исходить из комплексной оценки территории, рационального использования имеющихся ресурсов (природных, водных, энергетических, трудовых, рекреационных), прогнозов изменения экономической базы, состояния окружающей среды и ее влияния на условия жизни и здоровья населения, социально-демографической ситуации, включая межгосударственную и межрегиональную миграцию населения;
- учитывать возможности развития поселения за счет имеющихся резервных территорий, расположенных в пределах их границ с учетом выполнения требований природоохранного законодательства;
- учитывать возможность повышения интенсивности использования территорий (за счет увеличения плотности застройки) в границах населенных пунктов, в том числе за счет реконструкции и реорганизации сложившейся застройки;
- учитывать требования законодательства по развитию рынка земли и жилья;
- учитывать возможности бюджета и привлечения внебюджетных инвестиций для программ развития поселения.

2.1.2. Назначение функциональных и территориальных зон, параметров планируемого развития следует принимать исходя из особенностей развития конкретной территории. При этом следует обеспечивать:

- 1) устойчивое развитие территорий;
- 2) осуществление установленных законодательством прав и полномочий субъектов градостроительных отношений;
- 3) осуществление установленных законодательством прав и полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения.

2.1.3. При определении перспектив развития территории Преображенского муниципального образования необходимо учитывать:

- численность населения на расчетный срок;
- местоположение муниципального образования в системе расселения области и муниципального района;
- роль муниципального образования в системе формируемых центров обслуживания населения (районного и местного уровня);
- прогноз социально-экономического развития территории;
- санитарно-эпидемиологическую и экологическую обстановку на планируемых к развитию территориях.

2.1.4. Порядок отвода земель и изменения границ населенных пунктов определяется градостроительным и земельным законодательством Российской Федерации, а также принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Преображенского муниципального образования.

2.1.5. Для территории Преображенского муниципального образования правилами землепользования и застройки установлены следующие территориальные зоны:

- жилые;
- общественно-деловые;
- инженерной и транспортной инфраструктуры;
- сельскохозяйственного назначения;
- рекреационного назначения;
- специального назначения;
- зона водных объектов.

2.1.6. Разработка проектов планировки должна осуществляться, в том числе, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, устанавливающих дополнительные гарантии создания среды жизнедеятельности, доступной для инвалидов и маломобильных групп населения.

При подготовке документации по планировке территории в границах функциональных зон устанавливаются параметры земельных участков и планируемых к строительству объектов капитального строительства.

2.1.7. Параметры жилой застройки определяются в региональных нормативах градостроительного проектирования Саратовской области, настоящих Местных нормативах, Правилах землепользования и застройки муниципального образования и уточняются в проектах планировки территории на основе технико-экономических расчетов с учетом архитектурно-композиционных, социально-бытовых, гигиенических,

**Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области**

демографических требований в соответствии с Генеральным планом Преображенского муниципального образования.

2.1.8. Планировочную структуру территории жилых зон следует формировать в соответствии с территориальным зонированием и планировочной структурой Преображенского муниципального образования в целом, учитывая градостроительные, природные особенности территории и обеспечивая взаимовязанное размещение жилой застройки, общественных зданий и сооружений, улично-дорожной сети, озелененных территорий общего пользования, мест приложения труда, не требующих организации санитарно-защитных зон, и других объектов, размещение которых допускается в жилых зонах, определенных в Правилах землепользования и застройки муниципального образования по санитарно-гигиеническим нормам и требованиям безопасности.

Для территории Преображенского муниципального образования правилами землепользования и застройки установлены следующие территориальные жилые зоны:

- зона застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами (Ж-1);
- резервные территории для целей комплексного жилищного строительства (Р-Ж).

2.1.9. Для предварительного определения общих размеров территорий жилых зон принимаются укрупненные показатели в расчете на 1000 челв сельских населенных пунктах с многоквартирными жилыми домами - 40 га.

2.1.10. Расстояния между жилыми домами и общественными зданиями принимаются в соответствии с противопожарными требованиями и на основе расчетов инсоляции и освещенности в соответствии с действующим законодательством.

2.1.11. При определении размера территорий зон застройки блокированной и индивидуальной жилой застройки следует исходить из показателей плотности застройки в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1.

Показатели плотности жилых зон

Функциональные зоны	Коэффициент застройки	Коэффициент плотности застройки
Жилая		
Застройка блокированными многоквартирными жилыми домами	0,3	0,6
Застройка индивидуальными жилыми домами	0,2	0,4

2.1.12. Для установки мусоросборников должна быть оборудована площадка с бетонным или асфальтовым покрытием, ограниченная бордюром и зелеными насаждениями (кустарниками) по периметру и имеющая подъездной путь для автотранспорта.

Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более пяти. Расстояние от контейнеров до жилых зданий, детских игровых площадок, площадок отдыха и площадок для занятий физкультурой взрослого населения должно быть не менее 20 м, но не более 100 м.

Глава 2.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области образования и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

2.2.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области образования и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов представлены в таблице 2.

Таблица 2

Наименование объекта	Минимально допустимый уровень обеспеченности	Максимально допустимый уровень территориальной доступности	Примечание
Дошкольные образовательные организации	Устанавливается в зависимости от демографической структуры населенного пункта, принимая расчетный уровень обеспеченности детей	1000 м При расстояниях, свыше указанных, организуется транспортное обслуживание (до	Указанный радиус обслуживания не распространяется на специализированные и оздоровительные дошкольные организации, а также

Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области

Крытые бассейны для дошкольников, объект	дошкольными образовательными организациями в пределах 85%, из них общего типа - 70%, специализированного - 30%, в т.ч. оздоровительного - 12%. По заданию на проектирование	организации и обратно). Расстояние транспортного обслуживания не должно превышать 30 км в одну сторону.	на специальные дошкольные образовательные организации общего типа
Общеобразовательные организации Общеобразовательные организации, имеющие интернат, учащиеся	Следует принимать с учетом 100%-ного охвата детей начальным общим и основным общим образованием (I - IX классы) и до 75% детей - средним общим образованием (X - XI классы) при обучении в одну смену. По заданию на проектирование	1000 м При расстояниях, свыше указанных, организуется транспортное обслуживание (до организации и обратно). Расстояние транспортного обслуживания не должно превышать 30 км в одну сторону	1) Указанный радиус обслуживания не распространяется на общеобразовательные организации (языковые, математические, спортивные и т.п.)
Внешкольные организации, организации дополнительного образования	10% общего числа школьников, в том числе по видам зданий: Дворец (Дом) творчества школьников - 3,3%; станция юных техников - 0,9%; станция юных натуралистов - 0,4%; станция юных туристов - 0,4%; детско-юношеская спортивная школа - 2,3%; детская школа искусств (музыкальная, художественная, хореографическая) - 2,7%	Транспортная доступность - 30 минут в одну сторону.	

Примечание:

1. Организации, реализующие программы дополнительного образования детей, могут быть размещены в составе общеобразовательных организаций и при них.
2. Для индивидуальной жилой застройки рекомендуется предусматривать помещения для организации досуга, занятий с детьми, физкультурно-оздоровительных занятий и дополнительных образовательных программ в зданиях общеобразовательных школ.

**Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области**

Глава 2.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области здравоохранения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

2.3.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области здравоохранения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов представлены в таблице 3.

Таблица 3

Наименование объекта	Минимально допустимый уровень обеспеченности	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
Больницы общего типа, в т.ч. детская, скорой помощи и т.д.	необходимые вместимость и структура медицинских организаций определяются органами здравоохранения и указываются в задании на проектирование	не нормируется
Поликлиника	необходимые вместимость и структура медицинских организаций определяются органами здравоохранения и указываются в задании на проектирование	в пределах 30 мин (с использованием транспорта)
Фельдшерско-акушерские пункты	По заданию на проектирование	в пределах 30 мин (с использованием транспорта)
Региональная фармацевтическая сеть(*)	необходимые вместимость и структура медицинских организаций определяются органами здравоохранения и указываются в задании на проектирование	в пределах 30 мин (с использованием транспорта)
Специализированные объекты высокотехнологичной медицинской помощи, в т.ч. перинатальный центр, диспансеры, психиатрические больницы, диагностический центр и пр.	необходимые вместимость и структура медицинских организаций определяются органами здравоохранения и указываются в задании на проектирование	не нормируется
Учреждения отдыха и оздоровления (в т. ч. детский санаторий)	по заданию на проектирование	не нормируется

Глава 2.4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области физической культуры и массового спорта и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

2.4.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области физической культуры и массового спорта и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов представлены в таблице 4.

Таблица 4

Наименование объекта	Минимально допустимый уровень обеспеченности	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий в микрорайоне, м ² общей площади на 1 тыс. чел.	70-80	Пешеходная доступность 500 м или в пределах 30 мин в одну сторону (с использованием транспорта)
Спортивные залы общего пользования, м ² площади пола на 1 тыс. чел.	60-80	Пешеходная доступность 1500 м или в пределах 30 мин в одну сторону (с использованием транспорта)
Бассейны крытые и открытые общего пользования, м ² зеркала воды на 1 тыс. чел.	20-25	Пешеходная доступность 1500 м или в пределах 30 мин в одну сторону (с использованием транспорта)

**Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области**

Плоскостные спортивные сооружения (в т. ч. стадионы) Площади га на 1 тыс. чел.	0,7	Пешеходная доступность 1500 м или в пределах 30 мин в одну сторону (с использованием транспорта)
---	-----	--

Примечания:

1. Для малых населенных пунктов нормы расчета залов и бассейнов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям.

Комплексы физкультурно-оздоровительных площадок предусматриваются в каждом населенном пункте.

2. Единовременная пропускная способность (ЕПС), согласно указаниям Министерства спорта Российской Федерации, определяется как отношение суммы планово-расчетных показателей количества занимающихся по возможным на объекте видам спорта к количеству таких видов спорта;

Глава 2.5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области создания условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования услугами организаций культуры и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

2.5.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области создания условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования услугами организаций культуры и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов представлены в таблице 5.

Таблица 5

Наименование объекта	Минимально допустимый уровень обеспеченности	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
Клубы, посетительское место на 1 тыс. чел.	230 - 190	не нормируется
Сельские массовые библиотеки на 1 тыс. чел. зоны обслуживания	Св. 1. до 2 ---- 6-7,5 тыс. ед. хранения/5-6 чит. мест Св. 2. до 5 ---- 5-6 тыс. ед. хранения/4-5 чит. мест	в пределах 30 мин (с использованием транспорта)

Примечания:

1. Детская и юношеская библиотеки могут размещаться как самостоятельные объекты, либо как объединённые библиотеки для детей и молодежи с отделами по соответствующим возрастным категориям пользователей, либо в качестве структурных подразделений общедоступной библиотеки.

2. В целях обеспечения доступности объектов культуры возможны различные варианты размещения: отдельно стоящие, встроенные или пристроенные объекты культуры в составе жилых зон и отдельно стоящие объекты культуры в составе общественно-деловых и рекреационных зон.

Глава 2.6. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области социального обслуживания населения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

2.6.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области обслуживания населения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов представлены в таблице 6.

Таблица 6

№ п/п	Наименование объекта	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности		Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	
		единица измерения	величина	единица измерения	Величи-на
1.	Дома-интернаты для престарелых, инвалидов, молодых инвалидов, ветеранов войны и труда	по заданию на проектирование		не нормируется	
2.	Дома-интернаты для граждан, имеющих психические расстройства, в т.ч. включающих жилые помещения	место на 1000 чел. (с 18 лет)	28		

**Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области**

	сопровожаемого проживания для стационарного проживания нуждающихся в постоянной помощи, частичном уходе, наблюдении и сопровождении			
3	Специальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых	место на 1000 чел. (с 60 лет)	60	
4	Отделения центра занятости населения в муниципальном образовании	не нормируется		не нормируется

Глава 2.7. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

2.7.1. Санитарная очистка территории сельского поселения должна обеспечивать во взаимосвязи с системой канализации сбор и утилизацию (удаление, обезвреживание) коммунальных и производственных отходов с учетом экологических и ресурсосберегающих требований. Количество коммунальных отходов определяется по расчету с учетом таблицы 7. Размеры земельных участков и санитарно-защитных зон предприятий и сооружений по обезвреживанию, транспортированию и переработке коммунальных отходов следует принимать по таблице 8.

Нормы накопления коммунальных отходов

Таблица 7

Коммунальные отходы		Количество коммунальных отходов, чел./год	
		кг	л
Твердые	от жилых зданий	300 - 450	1100 - 1500
Жидкие	из выгребов (при отсутствии канализации)	-	2000 - 3500
Смет с 1 м ² твердых покрытий улиц, площадей и парков		5 - 15	8 - 20

Примечание:

Нормы накопления крупногабаритных коммунальных отходов следует принимать в размере 5% в составе приведенных значений твердых коммунальных отходов.

Размеры земельных участков и санитарно-защитных зон предприятий и сооружений по обезвреживанию, транспортированию и переработке коммунальных отходов

Таблица 8

Предприятия и сооружения	Площади земельных участков на 1000 т бытовых отходов, га	Размеры санитарно-защитных зон, м
Склады компоста	0,04	300
Полигоны	0,02	500
Поля компостирования	0,5 - 1,0	500
Мусороперегрузочные станции	0,04	100
Сливные станции	0,02	300
Поля складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому веществу)	0,3	1000

Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области

Примечания

1. Наименьшие размеры площадей полигонов относятся к сооружениям, размещаемым на песчаных грунтах.

Вывоз бытового мусора

Таблица 9

№ п/п	Наименование объекта	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности		Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	
		единица измерения	величина	единица измерения	величина
1.	Вывоз бытового мусора	обеспеченность контейнерными площадками	100	пешеходная доступность	100
		количество контейнеров на площадку	3-4<*>		

Примечание:

<*> Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5. К площадкам для мусоросборников должны быть обеспечены подходы и подъезды, обеспечивающие маневрирование мусоровывозящих машин.

Глава 2.8. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области организации ритуальных услуг и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

2.8.1. Расчетные показатели для объектов местного значения в области организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения следует принимать в соответствии с таблицей 10.

Таблица 10

Наименование объекта	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Единица измерения	Минимальная обеспеченность	
Кладбища	Размер земельного участка на 1 тыс. чел. населения	Кладбища смешанного и традиционного захоронения – 0,24 га	-
Бюро похоронного обслуживания	Кол-во объектов	Не нормируется	Транспортная доступность - 30 мин

Примечания:

Размещения кладбищ площадью более 40 га не допускается.

2.9. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, необходимыми для осуществления мероприятий по гражданской обороне и предупреждения чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной безопасности, размещения опорного пункта охраны порядка и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

2.9.1. Расчетные показатели для объектов местного значения в области осуществления мероприятий по гражданской обороне и предупреждения чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной безопасности, охраны порядка следует принимать в соответствии с таблицами 11, 12.

Таблица 11

**Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области**

№ п/п	Наименование объекта	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности		Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	
		единица измерения	величина	единица измерения	величина
1.	Пожарные депо, посты пожарной охраны <*>	Определение числа и мест дислокации подразделений пожарной охраны проводится для населенных пунктов (их микрорайонов) после проведения расчетов по методике <***>		время прибытия первого подразделения пожарной охраны, мин.	20 - для сельских поселений
2.	Защитные сооружения гражданской обороны (убежища, противорадиационные укрытия)	площадь, кв. м на 1 укрываемого		радиус сбора укрываемых, м	для убежищ - 500 <***>; для противорадиационных укрытий - 3000 <****>
		в одноярусных помещениях	0,5		
		в двухъярусных помещениях	0,5		
		в трехъярусных помещениях	0,4		
		внутренний объем помещения, куб. м на 1 укрываемого	1,5		
		вместимость, укрываемых			
		убежища <****>	не менее 150		
		противорадиационные укрытия			
		в существующих зданиях и сооружениях	не менее 5		
		в новых зданиях и сооружениях с укрытиями	не менее 50		
		для организаций здравоохранения	не менее 80		

Примечания:

<*> Приоритетным требованием, определяющим количество объектов (пожарных депо, постов пожарной охраны), является обеспечение расчетного показателя территориальной доступности объекта (время прибытия первого подразделения пожарной охраны).

<***> В отдельных случаях он может быть увеличен до 1000 м по согласованию с Главным управлением МЧС России по Саратовской области.

<****> В отдельных случаях при подвозе укрываемых автотранспортом он может быть увеличен до 25 км.

<****> Вместимость защитных сооружений определяют суммой мест для сидения (на первом ярусе нар) и лежания (на втором и третьем ярусах нар) и составляет, как правило, для убежищ не менее 150 чел. Проектирование убежищ меньшей вместимости допускается в исключительных случаях с разрешения территориальных органов МЧС России.

**Расчетные показатели объектов обеспечения первичных мер
пожарной безопасности**

Наименование объекта	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Единица измерения	Минимальная обеспеченность	
Пожарный гидрант	количество гидрантов, на территорию подлежащую пожарной охране	не нормируется	150 м

Примечания:

При отсутствии централизованной системы водоснабжения (или при несоответствии централизованного водоснабжения нормативным требованиям) пожарные гидранты заменяются пожарными водоемами.

2.9.2. Пожарные депо следует размещать в соответствии со следующими требованиями:

- при определении мест размещения пожарных депо необходимо соблюдать требования статьи 76 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- площадь земельных участков в зависимости от типа пожарного депо определяется техническим заданием на проектирование. Расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 м, а до границ земельных участков дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и лечебных учреждений стационарного типа - не менее 30 м.

- расстояние от зданий, сооружений, границ земельных участков пожарных депо до красной линии в поселениях следует принимать не менее 10 м. Расстояние от зданий, сооружений пожарных депо до других производственных и складских зданий, сооружений категорий А и Б по взрывопожарной опасности на прилегающей территории должно составлять не менее 50 м;

- определение числа и мест дислокации подразделений пожарной охраны на территории населенного пункта производится на основании расчетного определения максимально допустимого расстояния от объекта предполагаемого пожара до ближайшего пожарного депо, определения пространственных зон размещения пожарного депо для каждого объекта предполагаемого пожара и областей пересечения указанных пространственных зон для всей совокупности объектов предполагаемого пожара в соответствии с методикой, изложенной в своде правил СП 11.13130.2009* «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения» (с учетом изменений), с применением программных расчетных методов, основанных на положениях свода правил СП 11.13130.2009* (с учетом изменений).

**Глава 2.10. Расчетные показатели обеспеченности объектами местного значения в области
автомобильных дорог и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности
таких объектов для населения муниципального образования**

2.10.1. Проектировать транспортную сеть и УДС поселений следует в виде единой системы в увязке с планировочной структурой населенного пункта и прилегающей к нему территории, обеспечивающей удобные, быстрые и безопасные транспортные связи со всеми функциональными зонами, с другими населенными пунктами, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общего пользования.

В сложных градостроительных условиях принятые решения должны быть обоснованы разработкой вариантов со сравнением технико-экономических показателей: стоимость строительства; затраты на ремонт и содержание дорог; потери, связанные с воздействием на окружающую среду при строительстве и эксплуатации; задержки и потери времени при передвижении; экономические потери от задержек при передвижении; безопасность движения, изменение производственных условий обслуживаемых дорогами хозяйств и прилегающих к дорогам территорий.

2.10.2. Улично-дорожную сеть следует проектировать с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного, велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

2.10.3. Классификацию и расчетные параметры улиц и дорог сельских населенных пунктов следует принимать по таблицам 13 и 14.

Таблица 13

Категория дорог и улиц	Основное назначение дорог и улиц
Основные улицы сельского населенного пункта	Проходят по всей территории сельского населенного пункта, осуществляют основные транспортные и пешеходные связи, а также связь территории жилой застройки с общественным центром. Выходят на внешние дороги
Местные улицы	Обеспечивают связь жилой застройки с основными улицами
Местные дороги	Обеспечивают связи жилых и производственных территорий, обслуживают производственные территории
Проезды	Обеспечивают непосредственный подъезд к участкам жилой, производственной и общественной застройки

Таблица 14

Категория сельских улиц и дорог	Расчетная скорость движения, км/ч	Ширина полосы движения, м	Число полос движения (суммарно в двух направлениях)	Наименьший радиус кривых в плане без виража, м	Наибольший продольный уклон, ‰	Наименьший радиус вертикальной выпуклой кривой, м	Наименьший радиус вертикальной вогнутой кривой, м	Ширина пешеходной части тротуара, м
Основные улицы сельского населенного пункта	60	3,5	2 - 4	220	70	1700	600	1,5 - 2,25
Местные улицы	40	3,0	2	80	80	600	250	1,5
Местные дороги	30	2,75	2	40	80	600	200	1,0 (допускается устраивать с одной стороны)
Проезды	30	4,5	1	40	80	600	200	-

2.10.4. На проездах с одной полосой движения следует организовывать одностороннее движение, либо предусматривать карманы для обеспечения встречного движения, а также для разворота автомобилей. Расстояния между карманами принимаются с учетом расстояния видимости встречного автомобиля, но не более 0,8 км.

В конце проезжих частей тупиковых улиц, дорог следует устраивать разворотные площадки, размеры которых проектируются с учетом габаритов транспортных средств в соответствии с СП 396.1325800 и радиуса разворота транспортных средств с учетом требований СП 4.13130, но не менее 15 x 15 м.

2.10.5. На кривых в плане радиусом 400 м и менее следует предусматривать уширение проезжей части.

2.10.6. Поперечные уклоны элементов поперечного профиля следует принимать:

Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области

- для проезжей части - минимальный - 10‰ , максимальный - 30‰ ;
- для тротуара - минимальный - 5‰ , максимальный - 20‰ ;
- для велодорожек - минимальный - 5‰ , максимальный - 30‰ .

2.10.7. Пешеходная инфраструктура населенного пункта должна образовывать единую непрерывную систему и обеспечивать беспрепятственный пропуск пешеходных потоков, включая МГН.

2.10.8. Пешеходные переходы через автомобильные дороги выполняют согласно требованиям ГОСТ Р 52765, ГОСТ Р 52766, ГОСТ Р 52289, СП 42.13330. 2016 с изменениями, СП 34.13330.2012 и СП 35.13330.

2.10.9. Проектирование дорог на территориях производственных предприятий осуществляется в соответствии с требованиями СП 37.13330.2012 Промышленный транспорт. Актуализированная редакция СНиП 2.05.07-91*.

2.10.10. Поперечный профиль улиц и дорог населенных пунктов может включать в себя проезжую часть, газоны, тротуары (пешеходные, технические), полосы и (или) дорожки для движения велотранспорта, полосы озеленения, полосы размещения ограждений, полосы безопасности, краевые и разделительные полосы, переходно-скоростные полосы, накопительные полосы, полосы для остановки, стоянки и парковки транспортных средств, зоны озеленения, обочины, а также зоны для размещения инженерных коммуникаций, бульвары и др.

2.10.11. На нерегулируемых перекрестках и примыканиях улиц и дорог, а также на пешеходных переходах необходимо предусматривать треугольники видимости. Размеры сторон треугольника для условий "транспорт-транспорт" и для условий "пешеход-транспорт" должны быть определены по расчету согласно СП 396.1325800.

В пределах треугольников видимости не допускается размещение зданий, сооружений, передвижных предметов (киосков, фургонов, реклам, малых архитектурных форм и др.), деревьев и кустарников высотой более 0,5 м.

Примечание - В условиях сложившейся капитальной застройки, не позволяющей организовать необходимые треугольники видимости, безопасное движение транспорта и пешеходов следует обеспечивать средствами регулирования и специального технического оборудования.

2.10.12. На всех элементах УДС должно быть обеспечено расстояние видимости, достаточное для безопасного движения транспортных средств, пешеходов и других пользователей УДС.

2.11. Расчетные показатели в области создания условий для предоставления транспортных услуг и организации транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования

2.11.1. Вид общественного пассажирского транспорта следует выбирать на основании расчетных пассажиропотоков и дальностей поездок пассажиров. Для жителей сельских населенных пунктов затраты времени на трудовые передвижения (пешеходные или с использованием транспорта) и передвижения в пределах сельскохозяйственного предприятия не должны превышать 30 мин.

2.11.2. Пропускную способность сети улиц, дорог и транспортных пересечений следует определять исходя из уровня автомобилизации, определяемого соотношением числа автомобилей на 1000 человек.

2.11.3. Плотность сети линий наземного общественного пассажирского транспорта на застроенных территориях необходимо принимать в зависимости от функционального использования и интенсивности пассажиропотоков. Интенсивность движения средств общественного транспорта не должна превышать 30 ед./ч в двух направлениях, а расчетная скорость движения - 40 км/ч.

2.11.4. Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта допускается принимать не более 800 м. На незастроенных территориях расстояния между остановочными пунктами на линиях общественного транспорта могут быть увеличены.

2.11.5. На путях движения пешеходов следует предусматривать условия безопасного и комфортного передвижения МГН в соответствии с СП 59.13330. Подходы к специализированным парковочным местам и остановочным пунктам общественного транспорта должны быть беспрепятственными и удобными.

2.12. Расчетные показатели в области размещения объектов дорожного сервиса и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

2.12.1. Станции технического обслуживания автомобилей следует проектировать из расчета один пост на 200 легковых автомобилей, принимая размеры их земельных участков для станций на 10 постов -10 га:

2.12.2. Автозаправочные станции (АЗС) следует проектировать из расчета одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей, принимая размеры их земельных участков для станций, га:

Количество колонок	Размер земельного участка
на 2 колонки	0,1
5 колонок	0,2
7 колонок	0,3

**Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области**

9 колонок	0,35
11 колонок	0,4

2.12.3. Расстояния от АЗС с подземными резервуарами для хранения жидкого топлива до границ земельных участков дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, в том числе с наличием интерната, медицинских организаций стационарного типа или до стен жилых и других общественных зданий и сооружений следует принимать в соответствии с нормативной базой по экологии.

Противопожарные расстояния от автозаправочных станций с подземными резервуарами для хранения жидкого топлива до границ земельных участков дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, общеобразовательных организаций с наличием интерната, лечебных учреждений стационарного типа должны составлять не менее 50 метров.

2.12.4. При новом строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов на территории жилых, общественно-деловых, производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктуры, УДС следует предусматривать устройства зарядной сервисной инфраструктуры электротранспорта с учетом противопожарных расстояний согласно СП 4.13130 и раздела 15. В первоочередном порядке зарядные пункты оборудуются на ТРК, АЗС, станциях технического обслуживания, на стоянках автомобилей.

2.12.5. При размещении парковочных мест на стоянках автомобилей следует предусматривать места для хранения электромобилей, оборудованные зарядными устройствами, в количестве не менее 5% общего числа мест. Не менее одной ТРК каждого вида топлива и одного места зарядки электромобилей на АЗС должны быть доступны для инвалидов на кресле-коляске в соответствии с СП 59.13330.

2.13. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области электроснабжения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

2.13.1. Электроснабжение сельских населенных пунктов следует предусматривать от районной энергетической системы. В случае невозможности или нецелесообразности присоединения к районной энергосистеме электроснабжение предусматривается от отдельных электростанций.

2.13.2. Укрупненные показатели электропотребления допускается принимать в соответствии с таблицей 15.

Таблица 15

Степень благоустройства населенных пунктов поселения	Электропотребление, кВт×ч/год на 1 чел.	Использование максимума электрической нагрузки, ч/год
Поселки и сельские поселения (без кондиционеров):		
- не оборудованные стационарными электроплитами	950	4100
- оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата)	1350	4400

Примечания:

1. Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

2. На участках застройки в сложных градостроительных условиях (в сложных грунтовых условиях: лессовые, просадочные) необходимо предусматривать прокладку инженерных сетей, как правило, в тоннелях в соответствии с СП 131.13330.

2.14. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области теплоснабжения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

2.14.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности тепловой энергией населения устанавливается на основании показателей, приведенных в таблице 16:

Таблица 16

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Уровень обеспеченности
1.	Централизованное отопление (расход тепловой энергии)	Вт/м ²	
1.1	Для зданий строительства до 1995 г.		

Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области

	1 - 3-этажные многоквартирные отдельно стоящие	"	183
	2 - 3-этажные многоквартирные блокированные	"	133,8
1.2	Для зданий строительства после 2000 г.		
	1 - 3-этажные многоквартирные отдельно стоящие	"	84,2
	2 - 3-этажные многоквартирные блокированные	"	64
1.3	Для зданий строительства после 2010 г.		
	1 - 3-этажные многоквартирные отдельно стоящие	"	72,4
	2 - 3-этажные многоквартирные блокированные	"	56,8
1.4	Для зданий строительства после 2015 г.		
	1 - 3-этажные многоквартирные отдельно стоящие	"	66,4
	2 - 3-этажные многоквартирные блокированные	"	54,2

Примечание:

1.Уровень обеспеченности тепловой энергией населения определены с применением расчетного метода.

Характеристика климатических условий населенных пунктов, принята по СП 131.13330 "Строительная климатология".

Территории Преображенского муниципального образования определена в 6 климатическом районе Саратовской области согласно таблице 1 "Климатические параметры холодного периода года" СП 131.13330.2020 "Строительная климатология" с учетом климатических условий.

Продолжительность отопительного периода составляет 6 месяцев (количество календарных месяцев, в том числе неполных, в отопительном периоде характеризуются среднесуточной температурой наружного воздуха 8°С и ниже, - октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март).

Расчетные показатели приняты на уровне установленном СП 124.13330 «Тепловые сети» (с изм.1,2,3) и СП 131.13330.2020 "Строительная климатология" (с изм.1,2).

2.На участках застройки в сложных градостроительных условиях (в сложных грунтовых условиях: лессовые, просадочные) необходимо предусматривать прокладку инженерных сетей, как правило, в тоннелях в соответствии с СП 131.13330 и СП 124.13330. Прокладка наземных тепловых сетей допускается в виде исключения при невозможности подземного их размещения или как временное решение в зонах особого регулирования градостроительной деятельности.

2.15.Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области газоснабжения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

2.15.1.Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, относящимися к области газоснабжения устанавливается на основании показателей, приведенных в таблице 17:

- в жилых домах на территории муниципального образования;
- на территории для строительства объектов жилищного фонда муниципального образования;
- на территории для комплексного освоения в целях жилищного строительства.

2.15.2.На участках застройки в сложных градостроительных условиях (в сложных грунтовых условиях: лессовые, просадочные) необходимо предусматривать прокладку инженерных сетей, как правило, в тоннелях в соответствии с СП 131.13330.

Таблица 17

№ пп	Наименование объекта (Наименование ресурса)*	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
		Единица измерения	Величина	Единица измерения	Величина
1.	Природный газ, при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей *	м ³ / год на 1 чел.	300		

**Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области**

2.	Природный газ, при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения для сельского поселения**	м ³ /год на 1 чел.	220	
----	---	----------------------------------	-----	--

Примечания:

(*) Нормы расхода природного газа следует использовать в целях градостроительного проектирования в качестве укрупнённых показателей расхода (потребления) газа м³/год на 1 чел., при расчётной теплоте сгорания 34 МДж/м³ (8000 ккал/ м³);

(**) Удельные показатели максимальной тепловой нагрузки, расходы газа для различных потребителей следует принимать в соответствии с СП 124.13330, СП 42-101-2003.

2.16. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области водоснабжения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

2.16.1. При проектировании систем водоснабжения поселений расчетное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения должно приниматься по таблице 18.

Таблица 18.

Расчетное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения

Степень благоустройства районов жилой застройки	Расчетное хозяйственно-питьевое водопотребление в поселениях на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут
Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями	140-180

Примечания:

1. Расчетное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в СП 44.13330), за исключением расходов воды для домов отдыха, санитарно-туристских комплексов и детских оздоровительных лагерей, которые должны приниматься согласно СП 30.13330 и технологическим данным.

2. Количество воды на нужды пищевой промышленности и неучтенные расходы при соответствующем обосновании допускается принимать дополнительно в размере 10%-15% суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды поселения.

3. Выбор расчетного водопотребления в пределах, указанных в настоящей таблице, должен проводиться в зависимости от климатических условий, мощности источника водоснабжения и качества воды, степени благоустройства, этажности застройки и местных условий.

4. Допускается при обосновании принимать увеличенные по отношению к рекомендуемым значениям величины расчетного хозяйственно-питьевое водопотребления.

2.16.2. При проектировании систем водоснабжения расчетные (удельные) средние за год суточные расходы воды в зданиях общественного назначения, из расчета л/сут на 1 потребителя, необходимо принимать согласно СП 31.13330 «Свод правил водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

2.16.3. При проектировании систем водоснабжения расход воды на производственно-технические и хозяйственно-бытовые цели промышленных и сельскохозяйственных предприятий (в т.ч. расходы на поение скота, птиц и зверей на животноводческих фермах и комплексах) принимается по технологическим нормам в соответствии с требованиями отраслевых/ведомственных нормативных документов с обязательным учетом технологических данных.

2.16.4. В сложных градостроительных условиях при выполнении мероприятий по защите фундамента от подтопления и подмыва возможно уменьшение расстояния от наружных конструкций здания до трубы водопровода (в свету между конструкциями) до 3 м. При прокладке труб водопровода вдоль фундамента в железобетонной обойме, конструктивно связанной с фундаментом здания, возможно их устройство вплотную к фундаментам. Трубы водопровода допускается прокладывать в канале, конструктивно связанном с фундаментом здания.

2.16.5. При проектировании систем водоснабжения расходы воды на поливку в населенных пунктах (поселениях) и на территории промышленных предприятий должны приниматься в зависимости от покрытия территории, способа ее поливки, вида насаждений, климатических и других местных условий по таблице 19.

Таблица 19

Назначение воды	Единица измерения	Расход воды на поливку, л/м ²
Механизированная поливка усовершенствованных покрытий проездов и площадей	1 поливка	0,3-0,4

**Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области**

Поливка вручную (из шлангов) усовершенствованных покрытий тротуаров и проездов	1 поливка	0,4-0,5
Поливка зеленых насаждений	1 поливка	3-4
Поливка газонов и цветников	1 поливка	4-6
Поливка посадок в грунтовых зимних теплицах	1 сут	15
Поливка посадок в стеллажных зимних и грунтовых весенних теплицах, парниках всех типов, утепленном грунте	1 сут	6
Поливка посадок на приусадебных участках овощных культур	1 сут	3-15
Поливка посадок на приусадебных участках плодовых деревьев	1 сут	10-15

Примечания: При отсутствии данных о площадях по видам благоустройства (зеленые насаждения, проезды и т.п.) удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя следует принимать 50-90 л/сут в зависимости от климатических условий, мощности источника водоснабжения, степени благоустройства населенных пунктов и других местных условий.

Количество поливок следует принимать 1-2 в сутки в зависимости от климатических условий.

2.16.6. Вопросы обеспечения пожарной безопасности, требования к источникам пожарного водоснабжения, расчетные расходы воды на пожаротушение объектов, расчетное количество одновременных пожаров, минимальные свободные напоры в наружных сетях водопроводов, расстановку пожарных гидрантов на сети, категорию зданий, сооружений, строений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности следует принимать согласно техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности СП 2.13130, СП 4.13130, СП 5.13130, СП 8.13130, СП 10.1313, СП 12.1313, СП 484.1311500, СП 485.1311500, СП 486.1311500.

2.17. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области водоотведения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

2.17.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов водоотведения приведены в таблице 20.

Таблица 20

Наименование объекта (наименование ресурса)	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Единица измерения	Минимальная обеспеченность	
Бытовая канализация, зона застройки индивидуальными жилыми домами	Доля от водопотребления	100 %	Не нормируется

2.17.2. В сложных градостроительных условиях при выполнении мероприятий по защите фундамента от подтопления и подмыва возможно уменьшение расстояния от наружных конструкций здания до трубы канализации (в свету между конструкциями) до 1 м. При прокладке труб канализации вдоль фундамента в железобетонной обойме, конструктивно связанной с фундаментом здания, возможно их устройство вплотную к фундаментам, при этом для труб канализации устройство прочисток следует выполнять по СП 30.13330.

2.18. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области озеленения и благоустройства и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

2.18.1. Территории общего пользования, расположенные в границах сельских населенных пунктов, сформированные участками естественных и искусственно созданных ландшафтов (парк, сад, сквер, парковая аллея, бульвар и другие участки озеленения, в т.ч. с водопроницаемыми покрытиями), обеспечивающие рекреационную связь жилых, общественно-деловых и других функциональных зон, и не менее 70% поверхности которых занято зелеными насаждениями и другим растительным покровом.

На территории зон рекреационного назначения не допускается строительство новых и расширение действующих промышленных, коммунально-складских и других объектов, непосредственно не связанных с эксплуатацией объектов рекреационного, оздоровительного и природоохранного назначения.

2.18.2. Планировочную структуру жилых зон следует формировать в увязке с зонированием и планировочной структурой населенных пунктов в целом с учетом градостроительных и природных особенностей территории. При этом необходимо предусматривать взаимоувязанное размещение жилых, общественных зданий и сооружений, УДС и озелененных территорий общего пользования. В поселениях необходимо предусматривать непрерывную систему озелененных территорий и других открытых пространств в увязке с природным каркасом.

**Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области**

2.18.3.Площадь территорий, занятых зелеными насаждениями парков, садов, скверов, бульваров, размещаемых в населенных пунктах, следует принимать по таблице 21.

Таблица 21

Озелененные территории общего пользования	Площадь озелененных территорий общего пользования, м ² на одного человека
сельских населенных пунктов	12

Примечания:

В сельских населенных пунктах, расположенных в окружении лесов, прибрежных зонах водоемов, площадь озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20%.

В общем балансе территории парков и садов площадь озелененных территорий следует принимать не менее 70%.

2.18.4.В жилых зонах необходимо предусматривать размещение площадок общего пользования различного назначения с учетом демографического состава населения, типа застройки, природно-климатических и других местных условий.

Элементами благоустройства являются: площадки отдыха взрослого населения, детские игровые площадки (площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста), площадки для хозяйственных целей (контейнерные площадки), площадки для занятий физкультурой взрослого населения (в том числе спортивные), элементы озеленения, малые архитектурные формы (МАФ), пешеходные дорожки, стоянки автомобилей, некапитальные объекты строительства, информационные стенды..

Площади элементов благоустройства при проектировании следует принимать по таблице 22.

Таблица 22.

Удельные площади элементов благоустройства жилого микрорайона

Вид площадки	Единица измерения	Размер площадки
1 Детские игровые площадки (площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста)	м ² на одного жителя	0,4–0,7
2 Площадки для занятий физкультурой взрослого населения	м ² на одного жителя	0,5–0,7
3 Площадки отдыха взрослого населения	м ² на одного жителя	0,1–0,2
4 Площадки для хозяйственных целей (контейнерные площадки для сбора ТКО и крупногабаритного мусора)*	м ² на одного жителя	0,03
5 Площадки для выгула собак	м ²	400–600
* Уточняется правилами благоустройства территории муниципального образования.		

Размещение площадок необходимо предусматривать на расстоянии от окон жилых и общественных зданий, м, не менее:

- детские игровые 10;
- для отдыха взрослого населения 8;
- для занятий физкультурой (в зависимости от шумовых характеристик <*> 10 - 40;
- для выгула собак 40;

<*> наибольшие значения принимаются для хоккейных и футбольных.

2.18.5.На территории площадок отдыха не должны располагаться элементы инженерного оборудования (смотровые люки, решетки дождеприемных колодцев, вентиляционные шахты подземных коммуникаций, шкафы телефонной связи и др.), а также линии электропередач, трансформаторные будки.

2.18.6.Для территорий детских игровых и спортивных площадок следует обеспечивать требования инсоляции в соответствии с таблицей 5.60 СанПиН 1.2.3685-21. Ограничение теплового воздействия инсоляции в жаркое время года (не менее чем для половины детских игровых площадок, мест для отдыха взрослого населения) должно обеспечиваться затеняющими МАФ и приемами озеленения.

2.18.7.Расстояние от площадок для мусоросборников до детских игровых площадок, физкультурных площадок и площадок для отдыха взрослого населения, а также до границ дошкольных образовательных организаций, медицинских организаций и предприятий питания следует принимать не менее 20 м.

2.18.8.Минимально необходимая площадь озеленения производственной зоны рассчитывается по приложению Б СП 403.1325800.2018.

2.18.9.Минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует принимать в зависимости от ширины зоны с учетом экологических норм и архитектурно-планировочных условий, %:

- до 300 м 60;
- св. 300 " 1000 м 50;

" 1000 " 3000 м 40;

" 3000 м 20.

В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и общественно-деловых зон необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м - не менее 20 м.

Часть 3. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования

3.1. Обоснование расчетных показателей в области жилищного строительства

Расчетные показатели приняты на уровне показателей, установленных в разделе «5 Жилые зоны» СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями).

3.2. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области образования и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

Расчетные показатели приняты на уровне показателей, установленных приложением Д и п.10.4, табл. 10.1 СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями).

3.3. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области здравоохранения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

Расчетные показатели приняты на уровне показателей, установленных:
- постановлением Правительства Саратовской области 25 декабря 2017 года № 679-П «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Саратовской области» (с изменениями).
- п.10.4, табл. 10.1 СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями).

3.4. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области физической культуры и массового спорта и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

Расчетные показатели приняты на уровне показателей, установленных приложением Д СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями).

3.5. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области создания условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования услугами организаций культуры и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

Расчетные показатели приняты на уровне показателей, установленных приложением Д СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями).

3.6. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области социального обслуживания населения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

Расчетные показатели приняты на уровне показателей, установленных приложением Д СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями).

3.7. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

таких объектов для населения муниципального образования

Расчетные показатели приняты на уровне показателей, установленных приложением К и п.2.18, табл. 12.3 СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями).

3.8.Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области организации ритуальных услуг и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

Расчетные показатели приняты на уровне показателей, установленных приложением Д СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями).

3.9.Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, необходимыми для осуществления мероприятий по гражданской обороне и предупреждения чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной безопасности, размещения опорного пункта охраны порядка и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

Расчетные показатели приняты на уровне показателей, установленных:
- постановлением Правительства Саратовской области 25 декабря 2017 года № 679-П «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Саратовской области» (с изменениями);
- п. 10.6, СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями);
- п. 4.9, 4.12 СП 88.13330.2022 «СНиП П-11-77* Защитные сооружения гражданской обороны.
- СП 380.1325800.2018 Здания пожарных депо. Правила проектирования;
- ст. 71 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ.

3.10.Обоснование расчетных показателей обеспеченности объектами местного значения в области автомобильных дорог и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

Расчетные показатели приняты на уровне показателей, установленных:
- разделом «11 Транспорт и улично-дорожная сеть» СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями);
- Изменениях № 3 утв. Приказом Минстроя России от 09.06.2022 N 473/пр.

3.11.Обоснование расчетных показателей в области создания условий для предоставления транспортных услуг и организации транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования

Расчетные показатели приняты на уровне показателей, установленных:
- разделом «11 Транспорт и улично-дорожная сеть» СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями);
- Изменениях № 3 утв. Приказом Минстроя России от 09.06.2022 N 473/пр.

3.12.Обоснование расчетных показателей в области размещения и хранения автотранспортных средств, объектов дорожного сервиса и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

Расчетные показатели приняты на уровне показателей, установленных:
- разделом «11 Транспорт и улично-дорожная сеть» СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями);
- Изменениях № 3 утв. Приказом Минстроя России от 09.06.2022 N 473/пр.
- ст. 71 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ.

3.13.Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области электроснабжения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области

Расчетные показатели приняты на уровне показателей, установленных приложением Л СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями).

3.14.Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области теплоснабжения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

Расчетные показатели приняты на уровне, установленном СП 124.13330 «Тепловые сети» и СП 131.13330.2019 "Строительная климатология".

3.15.Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области газоснабжения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

Расчетные показатели приняты на уровне, установленном п.3.12 СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб».

3.16.Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области водоснабжения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

Расчетные показатели приняты на уровне, установленном п.5.1, п.5.3 СП 31.13330 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» с учетом данных таблицы 1.

3.17.Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области водоотведения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

Расчетные показатели приняты на уровне, установленном СП 32.13330.2018 СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения» (с изменениями).

3.18.Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области озеленения и благоустройства и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

Расчетные показатели приняты на уровне показателей, установленных:

- разделом «9 Зоны рекреационного назначения. Зоны особо охраняемых территорий» СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями);

- п. 3.23, п. 7.5, п. 8.4, п. 8.5 СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями);

- СП 476.1325800.2020 Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благоустройства жилых микрорайонов.

Часть 4.Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования

В соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 года № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов» нормативы градостроительного проектирования представляют собой совокупность стандартов по разработке документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории, включая стандарты обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения, включая инвалидов, объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории), предусматривающих качественные и количественные требования к размещению объектов капитального строительства, территориальных и функциональных зон в целях недопущения причинения вреда жизни и здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц, государственному и муниципальному имуществу, окружающей среде, объектам культурного наследия, элементов планировочной структуры, публичных сервитутов, обеспечивающих устойчивое развитие территорий.

Нормативы установлены с учетом природно-климатических, социально-демографических, национальных, территориальных особенностей поселения и содержат минимальные расчетные показатели

**Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области**

обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, в том числе расчетные показатели обеспечения объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности объектов социального назначения для населения.

Нормативы используются при осуществлении градостроительной деятельности физическими и юридическими лицами, принятии уполномоченными органами решений в сфере градостроительной деятельности.

Нормативы градостроительного проектирования распространяются на предлагаемые к размещению на территории Преображенского муниципального образования объекты в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, транспорта, образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов, и в иных областях.

Нормативы градостроительного проектирования являются обязательными для применения всеми участниками градостроительной деятельности на территории Преображенского муниципального образования и учитываются при подготовке проектов изменений, вносимых в документы территориального планирования и градостроительного зонирования поселения, подготовке и внесении изменений в документацию по планировке территории поселения, подготовке проектной документации применительно к строящимся, реконструируемым объектам капитального строительства на территории Преображенского муниципального образования.

**Собрание Пугачевского
муниципального района
Саратовской области
Р Е Ш Е Н И Е**

от 29 февраля 2024 года № 12

**Об утверждении Местных нормативов
градостроительного проектирования
Рахмановского муниципального образования
Пугачевского муниципального района
Саратовской области**

В целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения Пугачевского муниципального района Саратовской области, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом Пугачевского муниципального района Саратовской области, Собрание Пугачевского муниципального района Саратовской области РЕШИЛО:

1. Утвердить Местные нормативы градостроительного проектирования Рахмановского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение Собрания Пугачевского муниципального района Саратовской области от 25 декабря 2017 года № 120 «Об утверждении Местных нормативов градостроительного проектирования Рахмановского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Деловой вестник Пугачевского муниципального района» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Пугачевского муниципального района в информационно-коммуникационной сети Интернет.

**Председатель Собрания
Пугачевского муниципального района**

П.Н. Кальченко

**Глава Пугачевского
муниципального района**

А.В. Янин

Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области

Приложение к решению Собрания
Пугачевского муниципального
района Саратовской области
от 29 февраля 2024 года № 12

Государственное унитарное проектное предприятие
«Институт Саратовгражданпроект»
Саратовской области

Шифр: 6878-МНГП

Заказчик: Администрация Пугачевского муниципального
района Саратовской области

**МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ РАХМАНОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУГАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

Саратов 2023 год

Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области

Государственное унитарное проектное предприятие
«Институт Саратовгражданпроект»
Саратовской области

Шифр: 6878-МНГП

Заказчик: Администрация Пугачевского муниципального
района Саратовской области

**МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ РАХМАНОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУГАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

Главный инженер института

Заместитель директора по архитектуре

Начальник территориально-планировочной мастерской



С. Коновалов

Н.Н. Шитова

Т.Ю. Волгина

Саратов 2023 год

Местные нормативы градостроительного проектирования Рахмановского муниципального образования Пугачевского муниципального района

Введение

Местные нормативы градостроительного проектирования Рахмановского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области (далее - Нормативы) разработаны в соответствии с:

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190 – ФЗ;
- законом Саратовской области от 3 апреля 2000 года № 21-ЗСО «Об административно-территориальном устройстве Саратовской области» (с изменениями и дополнениями);
- законом Саратовской области от 9 октября 2006 года № 96-ЗСО «О регулировании градостроительной деятельности в Саратовской области» (с изменениями и дополнениями);
- постановлением Правительства Саратовской области 25 декабря 2017 года № 679-П «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Саратовской области» (с изменениями).

Часть 1. Общие положения проектирования

1.1. Настоящие нормативы градостроительного проектирования Рахмановского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области (далее - нормативы градостроительного проектирования) разработаны в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения, относящимися к следующим областям:

- а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;
- б) автомобильные дороги местного значения;
- в) физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов;
- г) иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения,

1.2. При проектировании инженерной инфраструктуры и трассировке инженерных коммуникаций должны обосновываться рациональные, в том числе совмещенные, коридоры их прокладки.

При проектировании инженерной инфраструктуры особое внимание должно быть уделено изучению возможного изменения уровня грунтовых вод и влияния этих изменений на эксплуатационную надежность сетей и сооружений.

Инженерные сети следует проектировать как комплексную систему с учетом их развития на соответствующий расчетный период.

Прокладку инженерных сетей в пределах красных линий магистралей следует предусматривать, как правило, вне основной проезжей части: под тротуарами или разделительными полосами - инженерные сети в коллекторах, каналах или тоннелях; в разделительных полосах - тепловые сети, водопровод, газопровод, хозяйственную, дождевую канализацию.

Размещение линейно-кабельных сооружений целесообразно выполнять в границах красных линий, на территориях общего пользования или на земельных участках отводимых для указанных целей.

1.3. Нормативы градостроительного проектирования разработаны на основании статистических и демографических данных, социально-демографического состава и плотности населения Рахмановского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области, природно-климатических особенностей.

1.4. Нормативы градостроительного проектирования направлены на обеспечение градостроительными средствами безопасности и устойчивости развития поселения, охрану здоровья населения, рациональное использование природных ресурсов и охрану окружающей среды, сохранение памятников истории и культуры, защиту территорий от неблагоприятных воздействий природного и техногенного характера, а также создание условий для реализации определенных законодательством Российской Федерации и Саратовской области социальных гарантий граждан, включая маломобильные группы населения, в части обеспечения объектами социального и культурно-бытового обслуживания, транспортной инфраструктуры и благоустройства.

1.5. При отсутствии в местных нормативах градостроительного проектирования расчетных показателей, содержащихся в региональных нормативах градостроительного проектирования, применяются, в случае необходимости, расчетные показатели региональных нормативов градостроительного проектирования.

1.6. Местные нормативы градостроительного проектирования обязательны для соблюдения всеми субъектами градостроительных отношений на территории Рахмановского муниципального образования.

**Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области**

**Часть 2. Местные нормативы градостроительного проектирования. Основная часть
Глава 2.1. Расчетные показатели в области жилищного строительства**

2.1.1. Общая организация территории Рахмановского муниципального образования должна осуществляться на основании анализа технико-экономических показателей, выявляющих возможность рационального использования территории, наличия топливно-энергетических, водных, территориальных, трудовых и рекреационных ресурсов, состояния окружающей среды, с учетом прогноза их изменения на перспективу, развития экономической базы, изменения социально-демографической ситуации, допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду с целью обеспечения наиболее благоприятных условий жизни населения..

При этом необходимо:

- учитывать административный статус поселения;
- исходить из комплексной оценки территории, рационального использования имеющихся ресурсов (природных, водных, энергетических, трудовых, рекреационных), прогнозов изменения экономической базы, состояния окружающей среды и ее влияния на условия жизни и здоровья населения, социально-демографической ситуации, включая межгосударственную и межрегиональную миграцию населения;
- учитывать возможности развития поселения за счет имеющихся резервных территорий, расположенных в пределах их границ с учетом выполнения требований природоохранного законодательства;
- учитывать возможность повышения интенсивности использования территорий (за счет увеличения плотности застройки) в границах населенных пунктов, в том числе за счет реконструкции и реорганизации сложившейся застройки;
- учитывать требования законодательства по развитию рынка земли и жилья;
- учитывать возможности бюджета и привлечения внебюджетных инвестиций для программ развития поселения.

2.1.2. Назначение функциональных и территориальных зон, параметров планируемого развития следует принимать исходя из особенностей развития конкретной территории. При этом следует обеспечивать:

- 1) устойчивое развитие территорий;
- 2) осуществление установленных законодательством прав и полномочий субъектов градостроительных отношений;
- 3) осуществление установленных законодательством прав и полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения.

2.1.3. При определении перспектив развития территории Рахмановского муниципального образования необходимо учитывать:

- численность населения на расчетный срок;
- местоположение муниципального образования в системе расселения области и муниципального района;
- роль муниципального образования в системе формируемых центров обслуживания населения (районного и местного уровня);
- прогноз социально-экономического развития территории;
- санитарно-эпидемиологическую и экологическую обстановку на планируемых к развитию территориях.

2.1.4. Порядок отвода земель и изменения границ населенных пунктов определяется градостроительным и земельным законодательством Российской Федерации, а также принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Рахмановского муниципального образования.

2.1.5. Для территории Рахмановского муниципального образования правилами землепользования и застройки установлены следующие территориальные зоны:

- жилые;
- общественно-деловые;
- инженерной и транспортной инфраструктуры;
- сельскохозяйственного назначения;
- рекреационного назначения;
- специального назначения;
- зона водных объектов.

2.1.6. Разработка проектов планировки должна осуществляться, в том числе, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, устанавливающих дополнительные гарантии создания среды жизнедеятельности, доступной для инвалидов и маломобильных групп населения.

При подготовке документации по планировке территории в границах функциональных зон устанавливаются параметры земельных участков и планируемых к строительству объектов капитального строительства.

2.1.7. Параметры жилой застройки определяются в региональных нормативах градостроительного проектирования Саратовской области, настоящих Местных нормативах, Правилах землепользования и застройки муниципального образования и уточняются в проектах планировки территории на основе технико-экономических расчетов с учетом архитектурно-композиционных, социально-бытовых, гигиенических,

**Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области**

демографических требований в соответствии с Генеральным планом Рахмановского муниципального образования.

2.1.8. Планировочную структуру территории жилых зон следует формировать в соответствии с территориальным зонированием и планировочной структурой Рахмановского муниципального образования в целом, учитывая градостроительные, природные особенности территории и обеспечивая взаимосвязанное размещение жилой застройки, общественных зданий и сооружений, улично-дорожной сети, озелененных территорий общего пользования, мест приложения труда, не требующих организации санитарно-защитных зон, и других объектов, размещение которых допускается в жилых зонах, определенных в Правилах землепользования и застройки муниципального образования по санитарно-гигиеническим нормам и требованиям безопасности.

Для территории Рахмановского муниципального образования правилами землепользования и застройки установлены следующие территориальные жилые зоны:

- зона застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами (Ж-1);
- резервные территории для целей комплексного жилищного строительства (Р-Ж);

2.1.9. Для предварительного определения общих размеров территорий жилых зон принимаются укрупненные показатели в расчете на 1000 чев сельских населенных пунктах с многоквартирными жилыми домами - 40 га.

2.1.10. Расстояния между жилыми домами и общественными зданиями принимаются в соответствии с противопожарными требованиями и на основе расчетов инсоляции и освещенности в соответствии с действующим законодательством.

2.1.11. При определении размера территорий зон застройки блокированной и индивидуальной жилой застройки следует исходить из показателей плотности застройки в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1.

Показатели плотности жилых зон

Функциональные зоны	Коэффициент застройки	Коэффициент плотности застройки
Жилая		
Застройка блокированными многоквартирными жилыми домами	0,3	0,6
Застройка индивидуальными жилыми домами	0,2	0,4

2.1.12. Для установки мусоросборников должна быть оборудована площадка с бетонным или асфальтовым покрытием, ограниченная бордюром и зелеными насаждениями (кустарниками) по периметру и имеющая подъездной путь для автотранспорта.

Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более пяти. Расстояние от контейнеров до жилых зданий, детских игровых площадок, площадок отдыха и площадок для занятий физкультурой взрослого населения должно быть не менее 20 м, но не более 100 м.

Глава 2.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области образования и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

2.2.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области образования и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов представлены в таблице 2.

Таблица 2

Наименование объекта	Минимально допустимый уровень обеспеченности	Максимально допустимый уровень территориальной доступности	Примечание
Дошкольные образовательные организации	Устанавливается в зависимости от демографической структуры населенного пункта, принимая расчетный уровень	1000 м При расстояниях, свыше указанных, организуется транспортное обслуживание (до	Указанный радиус обслуживания не распространяется на специализированные и оздоровительные дошкольные

**Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области**

Крытые бассейны для дошкольников, объект	обеспеченности детей дошкольными образовательными организациями в пределах 85%, из них общего типа - 70%, специализированного - 30%, в т.ч. оздоровительного - 12%. По заданию на проектирование	организации и обратно). Расстояние транспортного обслуживания не должно превышать 30 км в одну сторону.	организации, а также на специальные дошкольные образовательные организации общего типа
Общеобразовательные организации Общеобразовательные организации, имеющие интернат, учащиеся	Следует принимать с учетом 100%-ного охвата детей начальным общим и основным образованием (I - IX классы) и до 75% детей - средним общим образованием (X - XI классы) при обучении в одну смену. По заданию на проектирование	1000 м При расстояниях, свыше указанных, организуется транспортное обслуживание (до организации и обратно). Расстояние транспортного обслуживания не должно превышать 30 км в одну сторону	1) Указанный радиус обслуживания не распространяется на общеобразовательные организации (языковые, математические, спортивные и т.п.)
Внешкольные организации, организации дополнительного образования	10% общего числа школьников, в том числе по видам зданий: Дворец (Дом) творчества школьников - 3,3%; станция юных техников - 0,9%; станция юных натуралистов - 0,4%; станция юных туристов - 0,4%; детско-юношеская спортивная школа - 2,3%; детская школа искусств (музыкальная, художественная, хореографическая) - 2,7%	Транспортная доступность - 30 минут в одну сторону.	

Примечание:

1. Организации, реализующие программы дополнительного образования детей, могут быть размещены в составе общеобразовательных организаций и при них.

2. Для индивидуальной жилой застройки рекомендуется предусматривать помещения для организации досуга, занятий с детьми, физкультурно-оздоровительных занятий и дополнительных образовательных программ в зданиях общеобразовательных школ.

Глава 2.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области здравоохранения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

2.3.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области здравоохранения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов представлены в таблице 3.

Таблица 3

Наименование объекта	Минимально допустимый уровень обеспеченности	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
Больницы общего типа, в т.ч. детская, скорой помощи и т.д.	необходимые вместимость и структура медицинских организаций определяются органами здравоохранения и указываются в задании на проектирование	не нормируется
Поликлиника	необходимые вместимость и структура медицинских организаций определяются органами здравоохранения и указываются в задании на проектирование	в пределах 30 мин (с использованием транспорта)
Фельдшерско-акушерские пункты	По заданию на проектирование	в пределах 30 мин (с использованием транспорта)
Региональная фармацевтическая сеть(*)	необходимые вместимость и структура медицинских организаций определяются органами здравоохранения и указываются в задании на проектирование	в пределах 30 мин (с использованием транспорта)
Специализированные объекты высокотехнологичной медицинской помощи, в т.ч. перинатальный центр, диспансеры, психиатрические больницы, диагностический центр и пр.	необходимые вместимость и структура медицинских организаций определяются органами здравоохранения и указываются в задании на проектирование	не нормируется
Учреждения отдыха и оздоровления (в т.ч. детский санаторий)	по заданию на проектирование	не нормируется

Глава 2.4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области физической культуры и массового спорта и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

2.4.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области физической культуры и массового спорта и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов представлены в таблице 4.

Таблица 4

Наименование объекта	Минимально допустимый уровень обеспеченности	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий в микрорайоне, м ² общей площади на 1 тыс. чел.	70-80	Пешеходная доступность 500 м или в пределах 30 мин в одну сторону (с использованием транспорта)
Спортивные залы общего пользования, м ² площади пола на 1 тыс. чел.	60-80	Пешеходная доступность 1500 м или в пределах 30 мин в одну сторону (с использованием транспорта)
Бассейны крытые и открытые общего пользования, м ² зеркала воды на 1 тыс. чел.	20-25	Пешеходная доступность 1500 м или в пределах 30 мин в одну сторону (с использованием транспорта)

**Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области**

Плоскостные спортивные сооружения (в т. ч. стадионы) Площади га на 1 тыс. чел.	0,7	Пешеходная доступность 1500 м или в пределах 30 мин в одну сторону (с использованием транспорта)
---	-----	--

Примечания:

1. Для малых населенных пунктов нормы расчета залов и бассейнов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям.

Комплексы физкультурно-оздоровительных площадок предусматриваются в каждом населенном пункте.

2. Единовременная пропускная способность (ЕПС), согласно указаниям Министерства спорта Российской Федерации, определяется как отношение суммы планово-расчетных показателей количества занимающихся по возможным на объекте видам спорта к количеству таких видов спорта;

Глава 2.5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области создания условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования услугами организаций культуры и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

2.5.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области создания условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования услугами организаций культуры и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов представлены в таблице 5.

Таблица 5

Наименование объекта	Минимально допустимый уровень обеспеченности	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
Клубы, посетительское место на 1 тыс. чел.	230 - 190	не нормируется
Сельские массовые библиотеки на 1 тыс. чел. зоны обслуживания	Св. 1. до 2 ---- 6-7,5 тыс. ед. хранения/5-6 чит. мест Св. 2. до 5 ---- 5-6 тыс. ед. хранения/4-5 чит. мест	в пределах 30 мин (с использованием транспорта)

Примечания:

1. Детская и юношеская библиотеки могут размещаться как самостоятельные объекты, либо как объединённые библиотеки для детей и молодежи с отделами по соответствующим возрастным категориям пользователей, либо в качестве структурных подразделений общедоступной библиотеки.

2. В целях обеспечения доступности объектов культуры возможны различные варианты размещения: отдельно стоящие, встроенные или пристроенные объекты культуры в составе жилых зон и отдельно стоящие объекты культуры в составе общественно-деловых и рекреационных зон.

Глава 2.6. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области социального обслуживания населения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

2.6.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области обслуживания населения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов представлены в таблице 6.

Таблица 6

№ п/п	Наименование объекта	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности		Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	
		единица измерения	величина	единица измерения	Величи-на
1.	Дома-интернаты для престарелых, инвалидов, молодых инвалидов, ветеранов войны и труда	по заданию на проектирование		не нормируется	
2.	Дома-интернаты для граждан, имеющих психические расстройства, в т.ч. включающих	место на 1000 чел. (с 18 лет)	28	не нормируется	

Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области

	жилые помещения сопровождаемого проживания для стационарного проживания нуждающихся в постоянной помощи, частичном уходе, наблюдении и сопровождении			
3.	Специальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых	место на 1000 чел. (с 60 лет)	60	
4.	Отделения центра занятости населения в муниципальном образовании	не нормируется		не нормируется

Глава 2.7. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

2.7.1. Санитарная очистка территории сельского поселения должна обеспечивать во взаимосвязи с системой канализации сбор и утилизацию (удаление, обезвреживание) коммунальных и производственных отходов с учетом экологических и ресурсосберегающих требований. Количество коммунальных отходов определяется по расчету с учетом таблицы 7. Размеры земельных участков и санитарно-защитных зон предприятий и сооружений по обезвреживанию, транспортированию и переработке коммунальных отходов следует принимать по таблице 8.

Нормы накопления коммунальных отходов

Таблица 7

Коммунальные отходы		Количество коммунальных отходов, чел./год	
		кг	л
Твердые	от жилых зданий	300 - 450	1100 - 1500
Жидкие	из выгребов (при отсутствии канализации)	-	2000 - 3500
Смет с 1 м ² твердых покрытий улиц, площадей и парков		5 - 15	8 - 20

Примечание:

Нормы накопления крупногабаритных коммунальных отходов следует принимать в размере 5% в составе приведенных значений твердых коммунальных отходов.

Размеры земельных участков и санитарно-защитных зон предприятий и сооружений по обезвреживанию, транспортированию и переработке коммунальных отходов

Таблица 8

Предприятия и сооружения	Площади земельных участков на 1000 т бытовых отходов, га	Размеры санитарно-защитных зон, м
Склады компоста	0,04	300
Полигоны	0,02	500
Поля компостирования	0,5 - 1,0	500
Мусороперегрузочные станции	0,04	100

**Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области**

Сливные станции	0,02	300
Поля складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому веществу)	0,3	1000

Примечания

1. Наименьшие размеры площадей полигонов относятся к сооружениям, размещаемым на песчаных грунтах.

Вывоз бытового мусора

Таблица 9

№ п/п	Наименование объекта	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности		Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	
		единица измерения	величина	единица измерения	величина
1.	Вывоз бытового мусора	обеспеченность контейнерными площадками	100	пешеходная доступность	100
		количество контейнеров на площадку	3-4<*>		

Примечание:

<*> Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5. К площадкам для мусоросборников должны быть обеспечены подходы и подъезды, обеспечивающие маневрирование мусоровывозящих машин.

Глава 2.8. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области организации ритуальных услуг и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

2.8.1. Расчетные показатели для объектов местного значения в области организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения следует принимать в соответствии с таблицей 10.

Таблица 10

Наименование объекта	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Единица измерения	Минимальная обеспеченность	
Кладбища	Размер земельного участка на 1 тыс. чел. населения	Кладбища смешанного и традиционного захоронения – 0,24 га	-
Бюро похоронного обслуживания	Кол-во объектов	Не нормируется	Транспортная доступность - 30 мин

Примечания:

Размещения кладбищ площадью более 40 га не допускается.

Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области

2.9. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, необходимыми для осуществления мероприятий по гражданской обороне и предупреждения чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной безопасности, размещения опорного пункта охраны порядка и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

2.9.1. Расчетные показатели для объектов местного значения в области осуществления мероприятий по гражданской обороне и предупреждения чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной безопасности, охраны порядка следует принимать в соответствии с таблицами 11, 12.

Таблица 11

N п/п	Наименование объекта	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности		Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	
		единица измерения	величина	единица измерения	величина
1.	Пожарные депо, посты пожарной охраны <*>	Определение числа и мест дислокации подразделений пожарной охраны проводится для населенных пунктов (их микрорайонов) после проведения расчетов по методике <***>		время прибытия первого подразделения пожарной охраны, мин.	20 - для сельских поселений
2.	Защитные сооружения гражданской обороны (убежища, противорадиацион- ные укрытия)	площадь, кв. м на 1 укрываемого		радиус сбора укрываемых, м	для убежищ - 500 <***>; для противорадиационных укрытий - 3000 <***>
		в одноярусных помещениях	0,5		
		в двухъярусных помещениях	0,5		
		в трехъярусных помещениях	0,4		
		внутренний объем помещения, куб. м на 1 укрываемого	1,5		
		вместимость, укрываемых			
		убежища <****>	не менее 150		
		противорадиационные укрытия			
		в существующих зданиях и сооружениях	не менее 5		
		в новых зданиях и сооружениях с укрытиями	не менее 50		
		для организаций здравоохранения	не менее 80		

Примечания:

<*> Приоритетным требованием, определяющим количество объектов (пожарных депо, постов пожарной охраны), является обеспечение расчетного показателя территориальной доступности объекта (время прибытия первого подразделения пожарной охраны).

**Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области**

<*> В отдельных случаях он может быть увеличен до 1000 м по согласованию с Главным управлением МЧС России по Саратовской области.

<***> В отдельных случаях при подвозе укрываемых автотранспортом он может быть увеличен до 25 км.

<****> Вместимость защитных сооружений определяют суммой мест для сидения (на первом ярусе нар) и лежания (на втором и третьем ярусах нар) и составляет, как правило, для убежищ не менее 150 чел. Проектирование убежищ меньшей вместимости допускается в исключительных случаях с разрешения территориальных органов МЧС России.

Таблица 12

**Расчетные показатели объектов обеспечения первичных мер
пожарной безопасности**

Наименование объекта	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Единица измерения	Минимальная обеспеченность	
Пожарный гидрант	количество гидрантов, на территорию подлежащую пожарной охране	не нормируется	150 м

Примечания:

При отсутствии централизованной системы водоснабжения (или при несоответствии централизованного водоснабжения нормативным требованиям) пожарные гидранты заменяются пожарными водоемами.

2.9.2. Пожарные депо следует размещать в соответствии со следующими требованиями:

- при определении мест размещения пожарных депо необходимо соблюдать требования статьи 76 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- площадь земельных участков в зависимости от типа пожарного депо определяется техническим заданием на проектирование. Расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 м, а до границ земельных участков дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и лечебных учреждений стационарного типа - не менее 30 м.

- расстояние от зданий, сооружений, границ земельных участков пожарных депо до красной линии в поселениях следует принимать не менее 10 м. Расстояние от зданий, сооружений пожарных депо до других производственных и складских зданий, сооружений категорий А и Б по взрывопожарной опасности на прилегающей территории должно составлять не менее 50 м;

- определение числа и мест дислокации подразделений пожарной охраны на территории населенного пункта производится на основании расчетного определения максимально допустимого расстояния от объекта предполагаемого пожара до ближайшего пожарного депо, определения пространственных зон размещения пожарного депо для каждого объекта предполагаемого пожара и областей пересечения указанных пространственных зон для всей совокупности объектов предполагаемого пожара в соответствии с методикой, изложенной в своде правил СП 11.13130.2009* «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения» (с учетом изменений), с применением программных расчетных методов, основанных на положениях свода правил СП 11.13130.2009*(с учетом изменений).

**Глава 2.10. Расчетные показатели обеспеченности объектами местного значения в области
автомобильных дорог и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности
таких объектов для населения муниципального образования**

2.10.1. Проектировать транспортную сеть и УДС поселений следует в виде единой системы в увязке с планировочной структурой населенного пункта и прилегающей к нему территории, обеспечивающей удобные, быстрые и безопасные транспортные связи со всеми функциональными зонами, с другими населенными пунктами, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общего пользования.

В сложных градостроительных условиях принятые решения должны быть обоснованы разработкой вариантов со сравнением технико-экономических показателей: стоимость строительства; затраты на ремонт и содержание дорог; потери, связанные с воздействием на окружающую среду при строительстве и

**Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области**

эксплуатации; задержки и потери времени при передвижении; экономические потери от задержек при передвижении; безопасность движения, изменение производственных условий обслуживаемых дорогами хозяйств и прилегающих к дорогам территорий.

2.10.2. Улично-дорожную сеть следует проектировать с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного, велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

2.10.3. Классификацию и расчетные параметры улиц и дорог сельских населенных пунктов следует принимать по таблицам 13 и 14.

Таблица 13

Категория дорог и улиц	Основное назначение дорог и улиц
Основные улицы сельского населенного пункта	Проходят по всей территории сельского населенного пункта, осуществляют основные транспортные и пешеходные связи, а также связь территории жилой застройки с общественным центром. Выходят на внешние дороги
Местные улицы	Обеспечивают связь жилой застройки с основными улицами
Местные дороги	Обеспечивают связи жилых и производственных территорий, обслуживают производственные территории
Проезды	Обеспечивают непосредственный подъезд к участкам жилой, производственной и общественной застройки

Таблица 14

Категория сельских улиц и дорог	Расчетная скорость движения, км/ч	Ширина полосы движения, м	Число полос движения (суммарно в двух направлениях)	Наименьший радиус кривых в плане без выража, м	Наибольший продольный уклон, ‰	Наименьший радиус вертикальной выпуклой кривой, м	Наименьший радиус вертикальной вогнутой кривой, м	Ширина пешеходной части тротуара, м
Основные улицы сельского населенного пункта	60	3,5	2 - 4	220	70	1700	600	1,5 - 2,25
Местные улицы	40	3,0	2	80	80	600	250	1,5
Местные дороги	30	2,75	2	40	80	600	200	1,0 (допускается устраивать с одной стороны)
Проезды	30	4,5	1	40	80	600	20 0	-

2.10.4. На проездах с одной полосой движения следует организовывать одностороннее движение, либо предусматривать карманы для обеспечения встречного движения, а также для разворота автомобилей. Расстояния между карманами принимаются с учетом расстояния видимости встречного автомобиля, но не более 0,8 км.

В конце проезжих частей тупиковых улиц, дорог следует устраивать разворотные площадки, размеры которых проектируются с учетом габаритов транспортных средств в соответствии с СП 396.1325800 и радиуса

**Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области**

разворота транспортных средств с учетом требований СП 4.13130, но не менее 15 x 15 м.

2.10.5. На кривых в плане радиусом 400 м и менее следует предусматривать уширение проезжей части.

2.10.6. Поперечные уклоны элементов поперечного профиля следует принимать:

- для проезжей части - минимальный - 10‰, максимальный - 30‰;
- для тротуара - минимальный - 5‰, максимальный - 20‰;
- для велодорожек - минимальный - 5‰, максимальный - 30‰.

2.10.7. Пешеходная инфраструктура населенного пункта должна образовывать единую непрерывную систему и обеспечивать беспрепятственный пропуск пешеходных потоков, включая МГН.

2.10.8. Пешеходные переходы через автомобильные дороги выполняют согласно требованиям ГОСТ Р 52765, ГОСТ Р 52766, ГОСТ Р 52289, СП 42.13330. 2016 с изменениями, СП 34.13330.2012 и СП 35.13330.

2.10.9. Проектирование дорог на территориях производственных предприятий осуществляется в соответствии с требованиями СП 37.13330.2012 Промышленный транспорт. Актуализированная редакция СНиП 2.05.07-91*.

2.10.10. Поперечный профиль улиц и дорог населенных пунктов может включать в себя проезжую часть, газоны, тротуары (пешеходные, технические), полосы и (или) дорожки для движения велотранспорта, полосы озеленения, полосы размещения ограждений, полосы безопасности, краевые и разделительные полосы, переходно-скоростные полосы, накопительные полосы, полосы для остановки, стоянки и парковки транспортных средств, зоны озеленения, обочины, а также зоны для размещения инженерных коммуникаций, бульвары и др.

2.10.11. На нерегулируемых перекрестках и примыканиях улиц и дорог, а также на пешеходных переходах необходимо предусматривать треугольники видимости. Размеры сторон треугольника для условий "транспорт-транспорт" и для условий "пешеход-транспорт" должны быть определены по расчету согласно СП 396.1325800.

В пределах треугольников видимости не допускается размещение зданий, сооружений, передвижных предметов (киосков, фургонов, реклам, малых архитектурных форм и др.), деревьев и кустарников высотой более 0,5 м.

Примечание - В условиях сложившейся капитальной застройки, не позволяющей организовать необходимые треугольники видимости, безопасное движение транспорта и пешеходов следует обеспечивать средствами регулирования и специального технического оборудования.

2.10.12. На всех элементах УДС должно быть обеспечено расстояние видимости, достаточное для безопасного движения транспортных средств, пешеходов и других пользователей УДС.

2.11. Расчетные показатели в области создания условий для предоставления транспортных услуг и организации транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования

2.11.1. Вид общественного пассажирского транспорта следует выбирать на основании расчетных пассажиропотоков и дальностей поездок пассажиров. Для жителей сельских населенных пунктов затраты времени на трудовые передвижения (пешеходные или с использованием транспорта) и передвижения в пределах сельскохозяйственного предприятия не должны превышать 30 мин.

2.11.2. Пропускную способность сети улиц, дорог и транспортных пересечений следует определять исходя из уровня автомобилизации, определяемого соотношением числа автомобилей на 1000 человек.

2.11.3. Плотность сети линий наземного общественного пассажирского транспорта на застроенных территориях необходимо принимать в зависимости от функционального использования и интенсивности пассажиропотоков. Интенсивность движения средств общественного транспорта не должна превышать 30 ед./ч в двух направлениях, а расчетная скорость движения - 40 км/ч.

2.11.4. Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта допускается принимать не более 800 м. На незастроенных территориях расстояния между остановочными пунктами на линиях общественного транспорта могут быть увеличены.

2.11.5. На путях движения пешеходов следует предусматривать условия безопасного и комфортного передвижения МГН в соответствии с СП 59.13330. Подходы к специализированным парковочным местам и остановочным пунктам общественного транспорта должны быть беспрепятственными и удобными.

2.12. Расчетные показатели в области размещения объектов дорожного сервиса и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

2.12.1. Станции технического обслуживания автомобилей следует проектировать из расчета один пост на 200 легковых автомобилей, принимая размеры их земельных участков для станций на 10 постов - 10 га:

2.12.2. Автозаправочные станции (АЗС) следует проектировать из расчета одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей, принимая размеры их земельных участков для станций, га:

Количество колонок	Размер земельного участка
--------------------	---------------------------

**Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области**

на 2 колонки	0,1
5 колонок	0,2
7 колонок	0,3
9 колонок	0,35
11 колонок	0,4

2.12.3. Расстояния от АЗС с подземными резервуарами для хранения жидкого топлива до границ земельных участков дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, в том числе с наличием интерната, медицинских организаций стационарного типа или до стен жилых и других общественных зданий и сооружений следует принимать в соответствии с нормативной базой по экологии.

Противопожарные расстояния от автозаправочных станций с подземными резервуарами для хранения жидкого топлива до границ земельных участков дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, общеобразовательных организаций с наличием интерната, лечебных учреждений стационарного типа должны составлять не менее 50 метров.

2.12.4. При новом строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов на территории жилых, общественно-деловых, производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктуры, УДС следует предусматривать устройства зарядной сервисной инфраструктуры электротранспорта с учетом противопожарных расстояний согласно СП 4.13130 и раздела 15. В первоочередном порядке зарядные пункты оборудуются на ТРК, АЗС, станциях технического обслуживания, на стоянках автомобилей.

2.12.5. При размещении парковочных мест на стоянках автомобилей следует предусматривать места для хранения электромобилей, оборудованные зарядными устройствами, в количестве не менее 5% общего числа мест. Не менее одной ТРК каждого вида топлива и одного места зарядки электромобилей на АЗС должны быть доступны для инвалидов на кресле-коляске в соответствии с СП 59.13330.

2.13. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области электроснабжения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

2.13.1. Электроснабжение сельских населенных пунктов следует предусматривать от районной энергетической системы. В случае невозможности или нецелесообразности присоединения к районной энергосистеме электроснабжение предусматривается от отдельных электростанций.

2.13.2. Укрупненные показатели электропотребления допускается принимать в соответствии с таблицей 15.

Таблица 15

Степень благоустройства населенных пунктов поселения	Электропотребление, кВт×ч/год на 1 чел.	Использование максимума электрической нагрузки, ч/год
Поселки и сельские поселения (без кондиционеров):		
- не оборудованные стационарными электроплитами	950	4100
- оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата)	1350	4400

Примечания:

1. Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

2. На участках застройки в сложных градостроительных условиях (в сложных грунтовых условиях: лессовые, просадочные) необходимо предусматривать прокладку инженерных сетей, как правило, в тоннелях в соответствии с СП 131.13330.

2.14. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области теплоснабжения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

2.14.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности тепловой энергией населения устанавливаются на основании показателей, приведенных в таблице 16:

Таблица 16

**Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области**

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Уровень обеспеченности
1.	Централизованное отопление (расход тепловой энергии)	Вт/м ²	
1.1	Для зданий строительства до 1995 г.		
	1 - 3-этажные многоквартирные отдельно стоящие	"	183
	2 - 3-этажные многоквартирные блокированные	"	133,8
1.2	Для зданий строительства после 2000 г.		
	1 - 3-этажные многоквартирные отдельно стоящие	"	84,2
	2 - 3-этажные многоквартирные блокированные	"	64
1.3	Для зданий строительства после 2010 г.		
	1 - 3-этажные многоквартирные отдельно стоящие	"	72,4
	2 - 3-этажные многоквартирные блокированные	"	56,8
1.4	Для зданий строительства после 2015 г.		
	1 - 3-этажные многоквартирные отдельно стоящие	"	66,4
	2 - 3-этажные многоквартирные блокированные	"	54,2

Примечание:

1. Уровень обеспеченности тепловой энергией населения определены с применением расчетного метода.

Характеристика климатических условий населенных пунктов, принята по СП 131.13330 "Строительная климатология".

Территории Рахмановского муниципального образования определена в 6 климатическом районе Саратовской области согласно таблице 1 "Климатические параметры холодного периода года" СП 131.13330.2020 "Строительная климатология" с учетом климатических условий.

Продолжительность отопительного периода составляет 6 месяцев (количество календарных месяцев, в том числе неполных, в отопительном периоде характеризуются среднесуточной температурой наружного воздуха 8°С и ниже, - октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март).

Расчетные показатели приняты на уровне установленном СП 124.13330 «Тепловые сети» (с изм.1,2,3) и СП 131.13330.2020 "Строительная климатология" (с изм.1,2).

2. На участках застройки в сложных градостроительных условиях (в сложных грунтовых условиях: лессовые, просадочные) необходимо предусматривать прокладку инженерных сетей, как правило, в тоннелях в соответствии с СП 131.13330 и СП 124.13330. Прокладка наземных тепловых сетей допускается в виде исключения при невозможности подземного их размещения или как временное решение в зонах особого регулирования градостроительной деятельности.

2.15. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области газоснабжения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

2.15.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, относящимися к области газоснабжения устанавливается на основании показателей, приведенных в таблице 17:

- в жилых домах на территории муниципального образования;
- на территории для строительства объектов жилищного фонда муниципального образования;
- на территории для комплексного освоения в целях жилищного строительства;

2.15.2. На участках застройки в сложных градостроительных условиях (в сложных грунтовых условиях: лессовые, просадочные) необходимо предусматривать прокладку инженерных сетей, как правило, в тоннелях в соответствии с СП 131.13330.

Таблица 17

№пп	Наименование объекта (Наименование ресурса)*	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
		Единица измерения	Величина	Единица измерения	Величина
1.	Природный газ, при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей *	м ³ / год на 1 чел.	300		
2.	Природный газ, при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения для сельского поселения**	м ³ / год на 1 чел.	220		

Примечания:

(*) Нормы расхода природного газа следует использовать в целях градостроительного проектирования в качестве укрупнённых показателей расхода (потребления) газа м³ / год на 1 чел., при расчётной теплоте сгорания 34 МДж/м³ (8000 ккал/ м³);

(**) Удельные показатели максимальной тепловой нагрузки, расходы газа для различных потребителей следует принимать в соответствии с СП 124.13330, СП 42-101-2003.

2.16. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области водоснабжения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

2.16.1. При проектировании систем водоснабжения поселений расчетное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения должно приниматься по таблице 18.

Таблица 18.

Расчетное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения

Степень благоустройства районов жилой застройки	Расчетное хозяйственно-питьевое водопотребление в поселениях на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут
Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями	140-180

Примечания:

1. Расчетное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в СП 44.13330), за исключением расходов воды для домов отдыха, санитарно-туристских комплексов и детских оздоровительных лагерей, которые должны приниматься согласно СП 30.13330 и технологическим данным

2. Количество воды на нужды пищевой промышленности и неучтенные расходы при соответствующем обосновании допускается принимать дополнительно в размере 10%-15% суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды поселения.

3. Выбор расчетного водопотребления в пределах, указанных в настоящей таблице, должен проводиться в зависимости от климатических условий, мощности источника водоснабжения и качества воды, степени благоустройства, этажности застройки и местных условий.

4. Допускается при обосновании принимать увеличенные по отношению к рекомендуемым значениям величины расчетного хозяйственно-питьевого водопотребления.

2.16.2. При проектировании систем водоснабжения расчетные (удельные) средние за год суточные расходы воды в зданиях общественного назначения, из расчета л/сут на 1 потребителя, необходимо принимать согласно СП 31.13330 «Свод правил водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

2.16.3. При проектировании систем водоснабжения расход воды на производственно-технические и хозяйственно-бытовые цели промышленных и сельскохозяйственных предприятий (в т.ч. расходы на поение скота, птиц и зверей на животноводческих фермах и комплексах) принимается по технологическим нормам в соответствии с требованиями отраслевых/ведомственных нормативных документов с обязательным учетом технологических данных.

2.16.4. В сложных градостроительных условиях при выполнении мероприятий по защите фундамента от подтопления и подмыва возможно уменьшение расстояния от наружных конструкций здания до трубы водопровода (в свету между конструкциями) до 3 м. При прокладке труб водопровода вдоль фундамента в

**Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области**

железобетонной обойме, конструктивно связанной с фундаментом здания, возможно их устройство вплотную к фундаментам. Трубы водопровода допускается прокладывать в канале, конструктивно связанном с фундаментом здания.

2.16.5. При проектировании систем водоснабжения расходы воды на поливку в населенных пунктах (поселениях) и на территории промышленных предприятий должны приниматься в зависимости от покрытия территории, способа ее поливки, вида насаждений, климатических и других местных условий по таблице 19.

аблица 19

Назначение воды	Единица измерения	Расход воды на поливку, л/м ²
Механизированная поливка усовершенствованных покрытий проездов и площадей	1 поливка	0,3-0,4
Поливка вручную (из шлангов) усовершенствованных покрытий тротуаров и проездов	1 поливка	0,4-0,5
Поливка зеленых насаждений	1 поливка	3-4
Поливка газонов и цветников	1 поливка	4-6
Поливка посадок в грунтовых зимних теплицах	1 сут	15
Поливка посадок в стеллажных зимних и грунтовых весенних теплицах, парниках всех типов, утепленном грунте	1 сут	6
Поливка посадок на приусадебных участках овощных культур	1 сут	3-15
Поливка посадок на приусадебных участках плодовых деревьев	1 сут	10-15

Примечания:

При отсутствии данных о площадях по видам благоустройства (зеленые насаждения, проезды и т.п.) удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя следует принимать 50-90 л/сут в зависимости от климатических условий, мощности источника водоснабжения, степени благоустройства населенных пунктов и других местных условий.

Количество поливок следует принимать 1-2 в сутки в зависимости от климатических условий.

2.16.6. Вопросы обеспечения пожарной безопасности, требования к источникам пожарного водоснабжения, расчетные расходы воды на пожаротушение объектов, расчетное количество одновременных пожаров, минимальные свободные напоры в наружных сетях водопроводов, расстановку пожарных гидрантов на сети, категорию зданий, сооружений, строений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности следует принимать согласно техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности СП 2.13130, СП 4.13130, СП 5.13130, СП 8.13130, СП 10.1313, СП 12.1313, СП 484.1311500, СП 485.1311500, СП 486.1311500.

2.17. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области водоотведения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

2.17.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов водоотведения приведены в таблице 20.

Таблица 20

Наименование объекта (наименование ресурса)	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Единица измерения	Минимальная обеспеченность	
Бытовая канализация, зона застройки индивидуальными жилыми домами	Доля от водопотребления	100 %	Не нормируется

2.17.2 В сложных градостроительных условиях при выполнении мероприятий по защите фундамента от подтопления и подмыва возможно уменьшение расстояния от наружных конструкций здания до трубы канализации (в свету между конструкциями) до 1 м. При прокладке труб канализации вдоль фундамента в железобетонной обойме, конструктивно связанной с фундаментом здания, возможно их устройство вплотную к фундаментам, при этом для труб канализации устройство прочисток следует выполнять по СП 30.13330.

2.18. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области озеленения и благоустройства и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

**Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области**

2.18.1. Территории общего пользования, расположенные в границах сельских населенных пунктов, сформированные участками естественных и искусственно созданных ландшафтов (парк, сад, сквер, парковая аллея, бульвар и другие участки озеленения, в т.ч. с водопроницаемыми покрытиями), обеспечивающие рекреационную связь жилых, общественно-деловых и других функциональных зон, и не менее 70% поверхности которых занято зелеными насаждениями и другим растительным покровом.

На территории зон рекреационного назначения не допускается строительство новых и расширение действующих промышленных, коммунально-складских и других объектов, непосредственно не связанных с эксплуатацией объектов рекреационного, оздоровительного и природоохранного назначения.

2.18.2. Планировочную структуру жилых зон следует формировать в увязке с зонированием и планировочной структурой населенных пунктов в целом с учетом градостроительных и природных особенностей территории. При этом необходимо предусматривать взаимоувязанное размещение жилых, общественных зданий и сооружений, УДС и озелененных территорий общего пользования. В поселениях необходимо предусматривать непрерывную систему озелененных территорий и других открытых пространств в увязке с природным каркасом.

2.18.3. Площадь территорий, занятых зелеными насаждениями парков, садов, скверов, бульваров, размещаемых в населенных пунктах, следует принимать по таблице 21.

Таблица 21

Озелененные территории общего пользования	Площадь озелененных территорий общего пользования, м ² на одного человека
сельских населенных пунктов	12

Примечания

В сельских населенных пунктах, расположенных в окружении лесов, прибрежных зонах водоемов, площадь озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20%.

В общем балансе территории парков и садов площадь озелененных территорий следует принимать не менее 70%.

2.18.4. В жилых зонах необходимо предусматривать размещение площадок общего пользования различного назначения с учетом демографического состава населения, типа застройки, природно-климатических и других местных условий.

Элементами благоустройства являются: площадки отдыха взрослого населения, детские игровые площадки (площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста), площадки для хозяйственных целей (контейнерные площадки), площадки для занятий физкультурой взрослого населения (в том числе спортивные), элементы озеленения, малые архитектурные формы (МАФ), пешеходные дорожки, стоянки автомобилей, некапитальные объекты строительства, информационные стенды..

Площади элементов благоустройства при проектировании следует принимать по таблице 22.

Таблица 22.

Удельные площади элементов благоустройства жилого микрорайона

Вид площадки	Единица измерения	Размер площадки
1 Детские игровые площадки (площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста)	м2 на одного жителя	0,4–0,7
2 Площадки для занятий физкультурой взрослого населения	м2 на одного жителя	0,5–0,7
3 Площадки отдыха взрослого населения	м2 на одного жителя	0,1–0,2
4 Площадки для хозяйственных целей (контейнерные площадки для сбора ТКО и крупногабаритного мусора)*	м2 на одного жителя	0,03
5 Площадки для выгула собак	м2	400–600
* Уточняется правилами благоустройства территории муниципального образования.		

Размещение площадок необходимо предусматривать на расстоянии от окон жилых и общественных зданий, м, не менее:

- детские игровые 10;
- для отдыха взрослого населения 8;
- для занятий физкультурой (в зависимости от шумовых характеристик <*> 10 - 40;
- для выгула собак 40;

**Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области**

<*> наибольшие значения принимаются для хоккейных и футбольных

2.18.5. На территории площадок отдыха не должны располагаться элементы инженерного оборудования (смотровые люки, решетки дождеприемных колодцев, вентиляционные шахты подземных коммуникаций, шкафы телефонной связи и др.), а также линии электропередач, трансформаторные будки.

2.18.6. Для территорий детских игровых и спортивных площадок следует обеспечивать требования инсоляции в соответствии с таблицей 5.60 СанПиН 1.2.3685-21. Ограничение теплового воздействия инсоляции в жаркое время года (не менее чем для половины детских игровых площадок, мест для отдыха взрослого населения) должно обеспечиваться затеняющими МАФ и приемами озеленения.

2.18.7. Расстояние от площадок для мусоросборников до детских игровых площадок, физкультурных площадок и площадок для отдыха взрослого населения, а также до границ дошкольных образовательных организаций, медицинских организаций и предприятий питания следует принимать не менее 20 м.

2.18.8. Минимально необходимая площадь озеленения производственной зоны рассчитывается по приложению Б СП 403.1325800.2018.

2.18.9. Минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует принимать в зависимости от ширины зоны с учетом экологических норм и архитектурно-планировочных условий, %:

до 300 м	60;
св. 300 " 1000 м	50;
" 1000 " 3000 м	40;
" 3000 м	20.

В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и общественно-деловых зон необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м - не менее 20 м.

**Часть 3. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части
нормативов градостроительного проектирования**

3.1. Обоснование расчетных показателей в области жилищного строительства

Расчетные показатели приняты на уровне показателей, установленных в разделе «5 Жилые зоны» СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями).

3.2. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области образования и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

Расчетные показатели приняты на уровне показателей, установленных приложением Д и п.10.4, табл. 10.1 СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями).

3.3. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области здравоохранения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

Расчетные показатели приняты на уровне показателей, установленных:
- постановлением Правительства Саратовской области 25 декабря 2017 года № 679-П «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Саратовской области» (с изменениями).
- п.10.4, табл. 10.1 СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями).

3.4. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области физической культуры и массового спорта и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

Расчетные показатели приняты на уровне показателей, установленных приложением Д СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями).

3.5. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области создания условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования услугами организаций культуры и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

Расчетные показатели приняты на уровне показателей, установленных приложением Д СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями).

3.6.Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области социального обслуживания населения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

Расчетные показатели приняты на уровне показателей, установленных приложением Д СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями).

3.7.Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

Расчетные показатели приняты на уровне показателей, установленных приложением К и п.2.18, табл. 12.3 СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями).

3.8.Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области организации ритуальных услуг и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

Расчетные показатели приняты на уровне показателей, установленных приложением Д СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями).

3.9.Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, необходимыми для осуществления мероприятий по гражданской обороне и предупреждения чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной безопасности, размещения опорного пункта охраны порядка и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

Расчетные показатели приняты на уровне показателей, установленных:
- постановлением Правительства Саратовской области 25 декабря 2017 года № 679-П «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Саратовской области» (с изменениями);
- п. 10.6, СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями);
- п. 4.9, 4.12 СП 88.13330.2022 «СНиП П-11-77* Защитные сооружения гражданской обороны.
- СП 380.1325800.2018 Здания пожарных депо. Правила проектирования;
- ст. 71 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ.

3.10.Обоснование расчетных показателей обеспеченности объектами местного значения в области автомобильных дорог и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

Расчетные показатели приняты на уровне показателей, установленных:
- разделом «11 Транспорт и улично-дорожная сеть» СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями);
- Изменениях № 3 утв. Приказом Минстроя России от 09.06.2022 N 473/пр.

3.11.Обоснование расчетных показателей в области создания условий для предоставления транспортных услуг и организации транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования

Расчетные показатели приняты на уровне показателей, установленных:
- разделом «11 Транспорт и улично-дорожная сеть» СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями);

3.12.Обоснование расчетных показателей в области размещения и хранения автотранспортных средств, объектов дорожного сервиса и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

Расчетные показатели приняты на уровне показателей, установленных:
- разделом «11 Транспорт и улично-дорожная сеть» СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями);
- Изменениях № 3 утв. Приказом Минстроя России от 09.06.2022 N 473/пр.
- ст. 71 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ.

3.13.Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области электроснабжения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

Расчетные показатели приняты на уровне показателей, установленных приложением Л СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями).

3.14.Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области теплоснабжения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

Расчетные показатели приняты на уровне, установленном СП 124.13330 «Тепловые сети» и СП 131.13330.2019 "Строительная климатология".

3.15.Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области газоснабжения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

Расчетные показатели приняты на уровне, установленном п.3.12 СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб».

3.16.Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области водоснабжения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

Расчетные показатели приняты на уровне, установленном п.5.1, п.5.3 СП 31.13330 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» с учетом данных таблицы 1.

3.17.Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области водоотведения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

Расчетные показатели приняты на уровне, установленном СП 32.13330.2018 СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения» (с изменениями).

3.18.Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области озеленения и благоустройства и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

Расчетные показатели приняты на уровне показателей, установленных:
- разделом «9 Зоны рекреационного назначения. Зоны особо охраняемых территорий» СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями);
- п. 3.23, п. 7.5, п. 8.4, п. 8.5 СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями);
- СП 476.1325800.2020 Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благоустройства жилых микрорайонов.

**Часть 4. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части
нормативов градостроительного проектирования**

В соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 года № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов» нормативы градостроительного проектирования представляют собой совокупность стандартов по разработке документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории, включая стандарты обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения, включая инвалидов, объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории), предусматривающих качественные и количественные требования к размещению объектов капитального строительства, территориальных и функциональных зон в целях недопущения причинения вреда жизни и здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц, государственному и муниципальному имуществу, окружающей среде, объектам культурного наследия, элементов планировочной структуры, публичных сервитутов, обеспечивающих устойчивое развитие территорий.

Нормативы установлены с учетом природно-климатических, социально-демографических, национальных, территориальных особенностей поселения и содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, в том числе расчетные показатели обеспечения объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности объектов социального назначения для населения.

Нормативы используются при осуществлении градостроительной деятельности физическими и юридическими лицами, принятии уполномоченными органами решений в сфере градостроительной деятельности.

Нормативы градостроительного проектирования распространяются на предлагаемые к размещению на территории Рахмановского муниципального образования объекты в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, транспорта, образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов, и в иных областях.

Нормативы градостроительного проектирования являются обязательными для применения всеми участниками градостроительной деятельности на территории Рахмановского муниципального образования и учитываются при подготовке проектов изменений, вносимых в документы территориального планирования и градостроительного зонирования поселения, подготовке и внесении изменений в документацию по планировке территории поселения, подготовке проектной документации применительно к строящимся, реконструируемым объектам капитального строительства на территории Рахмановского муниципального образования.

**Собрание Пугачевского
муниципального района
Саратовской области
Р Е Ш Е Н И Е**

от 29 февраля 2024 года № 13

**Об утверждении Местных нормативов
градостроительного проектирования
Старопорубежского муниципального
образования Пугачевского муниципального
района Саратовской области**

В целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения Пугачевского муниципального района Саратовской области, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом Пугачевского муниципального района Саратовской области, Собрание Пугачевского муниципального района Саратовской области РЕШИЛО:

1. Утвердить Местные нормативы градостроительного проектирования Старопорубежского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение Собрания Пугачевского муниципального района Саратовской области от 25 декабря 2017 года № 121 «Об утверждении Местных нормативов градостроительного проектирования Старопорубежского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области».

**Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области**

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Деловой вестник Пугачевского муниципального района» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Пугачевского муниципального района в информационно-коммуникационной сети Интернет.

**Председатель Собрания
Пугачевского муниципального района**

П.Н. Кальченко

**Глава Пугачевского
муниципального района**

А.В. Янин

Приложение к решению Собрания
Пугачевского муниципального
района Саратовской области
от 29 февраля 2024 года № 13

**Государственное унитарное проектное предприятие
«Институт Саратовгражданпроект»
Саратовской области**

Шифр: 6878-МНГП

**Заказчик: Администрация Пугачевского муниципального
района Саратовской области**

**МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
СТАРОПОРУБЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУГАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

Саратов 2023 год

Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области

Государственное унитарное проектное предприятие
«Институт Саратовгражданпроект»
Саратовской области

Шифр: 6878-МНГП

Заказчик: Администрация Пугачевского муниципального
района Саратовской области

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
СТАРОПОРУБЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУГАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Главный инженер института

Заместитель директора по архитектуре

Начальник территориально-планировочной мастерской



С. Коновалов

Н.Н. Шитова

Т.Ю. Волгина

Саратов 2023 год

**Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области**
**Местные нормативы градостроительного проектирования Старопорубежского муниципального
образования Пугачевского муниципального района**

Введение

Местные нормативы градостроительного проектирования Старопорубежского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области (далее - Нормативы) разработаны в соответствии с:

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190 – ФЗ;
- законом Саратовской области от 3 апреля 2000 года № 21-ЗСО «Об административно-территориальном устройстве Саратовской области» (с изменениями и дополнениями);
- законом Саратовской области от 9 октября 2006 года № 96-ЗСО «О регулировании градостроительной деятельности в Саратовской области» (с изменениями и дополнениями);
- постановлением Правительства Саратовской области 25 декабря 2017 года № 679-П «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Саратовской области» (с изменениями).

Часть 1. Общие положения проектирования

1.1. Настоящие нормативы градостроительного проектирования Старопорубежского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области (далее - нормативы градостроительного проектирования) разработаны в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения, относящимися к следующим областям:

- а)** электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;
- б)** автомобильные дороги местного значения;
- в)** физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов;
- г)** иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения,

1.2 При проектировании инженерной инфраструктуры и трассировке инженерных коммуникаций должны обосновываться рациональные, в том числе совмещенные, коридоры их прокладки.

При проектировании инженерной инфраструктуры особое внимание должно быть уделено изучению возможного изменения уровня грунтовых вод и влияния этих изменений на эксплуатационную надежность сетей и сооружений.

Инженерные сети следует проектировать как комплексную систему с учетом их развития на соответствующий расчетный период.

Прокладку инженерных сетей в пределах красных линий магистралей следует предусматривать, как правило, вне основной проезжей части: под тротуарами или разделительными полосами - инженерные сети в коллекторах, каналах или тоннелях; в разделительных полосах - тепловые сети, водопровод, газопровод, хозяйственную, дождевую канализацию.

Размещение линейно-кабельных сооружений целесообразно выполнять в границах красных линий, на территориях общего пользования или на земельных участках, отводимых для указанных целей.

1.3. Нормативы градостроительного проектирования разработаны на основании статистических и демографических данных, социально-демографического состава и плотности населения Старопорубежского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области, природно-климатических особенностей.

1.4. Нормативы градостроительного проектирования направлены на обеспечение градостроительными средствами безопасности и устойчивости развития поселения, охрану здоровья населения, рациональное использование природных ресурсов и охрану окружающей среды, сохранение памятников истории и культуры, защиту территорий от неблагоприятных воздействий природного и техногенного характера, а также создание условий для реализации определенных законодательством Российской Федерации и Саратовской области социальных гарантий граждан, включая маломобильные группы населения, в части обеспечения объектами социального и культурно-бытового обслуживания, транспортной инфраструктуры и благоустройства.

1.5. При отсутствии в местных нормативах градостроительного проектирования расчетных показателей, содержащихся в региональных нормативах градостроительного проектирования, применяются, в случае необходимости, расчетные показатели региональных нормативов градостроительного проектирования.

1.6. Местные нормативы градостроительного проектирования обязательны для соблюдения всеми субъектами градостроительных отношений на территории Старопорубежского муниципального образования.

Часть 2. Местные нормативы градостроительного проектирования. Основная часть
Глава 2.1. Расчетные показатели в области жилищного строительства

2.1.1. Общая организация территории Старопорубежского муниципального образования должна осуществляться на основании анализа технико-экономических показателей, выявляющих возможность рационального использования территории, наличия топливно-энергетических, водных, территориальных, трудовых и рекреационных ресурсов, состояния окружающей среды, с учетом прогноза их изменения на перспективу, развития экономической базы, изменения социально-демографической ситуации, допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду с целью обеспечения наиболее благоприятных условий жизни населения.

При этом необходимо:

- учитывать административный статус поселения;
- исходить из комплексной оценки территории, рационального использования имеющихся ресурсов (природных, водных, энергетических, трудовых, рекреационных), прогнозов изменения экономической базы, состояния окружающей среды и ее влияния на условия жизни и здоровья населения, социально-демографической ситуации, включая межгосударственную и межрегиональную миграцию населения;
- учитывать возможности развития поселения за счет имеющихся резервных территорий, расположенных в пределах их границ с учетом выполнения требований природоохранного законодательства;
- учитывать возможность повышения интенсивности использования территорий (за счет увеличения плотности застройки) в границах населенных пунктов, в том числе за счет реконструкции и реорганизации сложившейся застройки;
- учитывать требования законодательства по развитию рынка земли и жилья;
- учитывать возможности бюджета и привлечения внебюджетных инвестиций для программ развития поселения.

2.1.2. Назначение функциональных и территориальных зон, параметров планируемого развития следует принимать исходя из особенностей развития конкретной территории. При этом следует обеспечивать:

- 1) устойчивое развитие территорий;
- 2) осуществление установленных законодательством прав и полномочий субъектов градостроительных отношений;
- 3) осуществление установленных законодательством прав и полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения.

2.1.3. При определении перспектив развития территории Старопорубежского муниципального образования необходимо учитывать:

- численность населения на расчетный срок;
- местоположение муниципального образования в системе расселения области и муниципального района;
- роль муниципального образования в системе формируемых центров обслуживания населения (районного и местного уровня);
- прогноз социально-экономического развития территории;
- санитарно-эпидемиологическую и экологическую обстановку на планируемых к развитию территориях.

2.1.4. Порядок отвода земель и изменения границ населенных пунктов определяется градостроительным и земельным законодательством Российской Федерации, а также принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Старопорубежского муниципального образования.

2.1.5. Для территории Старопорубежского муниципального образования правилами землепользования и застройки установлены следующие территориальные зоны:

- жилые;
- общественно-деловые;
- производственные;
- инженерной инфраструктуры;
- сельскохозяйственного назначения;
- рекреационного назначения;
- специального назначения;
- режимных территорий;
- зона водных объектов;
- прочие зоны.

2.1.6. Разработка проектов планировки должна осуществляться, в том числе, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, устанавливающих дополнительные гарантии создания среды жизнедеятельности, доступной для инвалидов и маломобильных групп населения.

При подготовке документации по планировке территории в границах функциональных зон устанавливаются параметры земельных участков и планируемых к строительству объектов капитального строительства.

**Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области**

2.1.7. Параметры жилой застройки определяются в региональных нормативах градостроительного проектирования Саратовской области, настоящих Местных нормативах, Правилах землепользования и застройки муниципального образования и уточняются в проектах планировки территории на основе технико-экономических расчетов с учетом архитектурно-композиционных, социально-бытовых, гигиенических, демографических требований в соответствии с Генеральным планом Старопорубежского муниципального образования.

2.1.8. Планировочную структуру территории жилых зон следует формировать в соответствии с территориальным зонированием и планировочной структурой Старопорубежского муниципального образования в целом, учитывая градостроительные, природные особенности территории и обеспечивая взаимоувязанное размещение жилой застройки, общественных зданий и сооружений, улично-дорожной сети, озелененных территорий общего пользования, мест приложения труда, не требующих организации санитарно-защитных зон, и других объектов, размещение которых допускается в жилых зонах, определенных в Правилах землепользования и застройки муниципального образования по санитарно-гигиеническим нормам и требованиям безопасности.

Для территории Старопорубежского муниципального образования правилами землепользования и застройки установлены следующие территориальные жилые зоны:

- зона застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами (Ж-1);
- резервные территории для целей комплексного жилищного строительства (Р-Ж);

2.1.9. Для предварительного определения общих размеров территорий жилых зон принимаются укрупненные показатели в расчете на 1000 чел в сельских населенных пунктах с многоквартирными жилыми домами - 40 га.

2.1.10. Расстояния между жилыми домами и общественными зданиями принимаются в соответствии с противопожарными требованиями и на основе расчетов инсоляции и освещенности в соответствии с действующим законодательством.

2.1.11. При определении размера территорий зон застройки блокированной и индивидуальной жилой застройки следует исходить из показателей плотности застройки в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1.

Показатели плотности жилых зон

Функциональные зоны	Коэффициент застройки	Коэффициент плотности застройки
Жилая		
Застройка блокированными многоквартирными жилыми домами	0,3	0,6
Застройка индивидуальными жилыми домами	0,2	0,4

2.1.12. Для установки мусоросборников должна быть оборудована площадка с бетонным или асфальтовым покрытием, ограниченная бордюром и зелеными насаждениями (кустарниками) по периметру и имеющая подъездной путь для автотранспорта.

Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более пяти. Расстояние от контейнеров до жилых зданий, детских игровых площадок, площадок отдыха и площадок для занятий физкультурой взрослого населения должно быть не менее 20 м, но не более 100 м.

Глава 2.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области образования и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

2.2.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области образования и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов представлены в таблице 2.

Таблица 2

Наименование объекта	Минимально допустимый уровень обеспеченности	Максимально допустимый уровень территориальной доступности	Примечание
Дошкольные образовательные организации	Устанавливается в зависимости от демографической структуры населенного пункта, принимая расчетный	1000 м При расстояниях, свыше указанных, организуется транспортное	Указанный радиус обслуживания не распространяется на специализированн

Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области

Крытые бассейны для дошкольников, объект	уровень обеспеченности детей дошкольными образовательными организациями в пределах 85%, из них общего типа - 70%, специализированного - 30%, в т.ч. оздоровительного - 12%. По заданию на проектирование	обслуживание (до организации и обратно). Расстояние транспортного обслуживания не должно превышать 30 км в одну сторону.	ые и оздоровительные дошкольные организации, а также на специальные дошкольные образовательные организации общего типа
Общеобразовательные организации Общеобразовательные организации, имеющие интернат, учащиеся	Следует принимать с учетом 100%-ного охвата детей начальным общим и основным общим образованием (I - IX классы) и до 75% детей - средним общим образованием (X - XI классы) при обучении в одну смену. По заданию на проектирование	1000 м При расстояниях, свыше указанных, организуется транспортное обслуживание (до организации и обратно). Расстояние транспортного обслуживания не должно превышать 30 км в одну сторону	1) Указанный радиус обслуживания не распространяется на общеобразовательные организации и (языковые, математические, спортивные и т.п.)
Внешкольные организации, организации дополнительного образования	10% общего числа школьников, в том числе по видам зданий: Дворец (Дом) творчества школьников - 3,3%; станция юных техников - 0,9%; станция юных натуралистов - 0,4%; станция юных туристов - 0,4%; детско-юношеская спортивная школа - 2,3%; детская школа искусств (музыкальная, художественная, хореографическая) - 2,7%	Транспортная доступность - 30 минут в одну сторону.	

Примечание:

Организации, реализующие программы дополнительного образования детей, могут быть размещены в составе общеобразовательных организаций и при них.

Для индивидуальной жилой застройки рекомендуется предусматривать помещения для организации досуга, занятий с детьми, физкультурно-оздоровительных занятий и дополнительных образовательных программ в зданиях общеобразовательных школ.

Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области

Глава 2.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области здравоохранения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

2.3.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области здравоохранения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов представлены в таблице 3.

Таблица 3

Наименование объекта	Минимально допустимый уровень обеспеченности	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
Больницы общего типа, в т.ч. детская, скорой помощи и т.д.	необходимые вместимость и структура медицинских организаций определяются органами здравоохранения и указываются в задании на проектирование	не нормируется
Поликлиника	необходимые вместимость и структура медицинских организаций определяются органами здравоохранения и указываются в задании на проектирование	в пределах 30 мин (с использованием транспорта)
Фельдшерско-акушерские пункты	По заданию на проектирование	в пределах 30 мин (с использованием транспорта)
Региональная фармацевтическая сеть(*)	необходимые вместимость и структура медицинских организаций определяются органами здравоохранения и указываются в задании на проектирование	в пределах 30 мин (с использованием транспорта)
Специализированные объекты высокотехнологичной медицинской помощи, в т.ч. перинатальный центр, диспансеры, психиатрические больницы, диагностический центр и пр.	необходимые вместимость и структура медицинских организаций определяются органами здравоохранения и указываются в задании на проектирование	не нормируется
Учреждения отдыха и оздоровления (в т.ч. детский санаторий)	по заданию на проектирование	не нормируется

Глава 2.4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области физической культуры и массового спорта и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

2.4.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области физической культуры и массового спорта и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов представлены в таблице 4.

Таблица 4

Наименование объекта	Минимально допустимый уровень обеспеченности	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий в микрорайоне, м ² общей площади на 1 тыс. чел.	70-80	Пешеходная доступность 500 м или в пределах 30 мин в одну сторону (с использованием транспорта)
Спортивные залы общего пользования, м ² площади пола на 1 тыс. чел.	60-80	Пешеходная доступность 1500 м или в пределах 30 мин в одну сторону (с использованием транспорта)
Бассейны крытые и открытые общего пользования, м ² зеркала воды на 1 тыс. чел.	20-25	Пешеходная доступность 1500 м или в пределах 30 мин в одну сторону (с использованием транспорта)

**Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области**

Плоскостные спортивные сооружения (в т. ч. стадионы) Площади га на 1 тыс. чел.	0,7	Пешеходная доступность 1500 м или в пределах 30 мин в одну сторону (с использованием транспорта)
---	-----	--

Примечания:

1. Для малых населенных пунктов нормы расчета залов и бассейнов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям.

Комплексы физкультурно-оздоровительных площадок предусматриваются в каждом населенном пункте.

2. Единовременная пропускная способность (ЕПС), согласно указаниям Министерства спорта Российской Федерации, определяется как отношение суммы планово-расчетных показателей количества занимающихся по возможным на объекте видам спорта к количеству таких видов спорта;

Глава 2.5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области создания условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования услугами организаций культуры и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

2.5.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области создания условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования услугами организаций культуры и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов представлены в таблице 5.

Таблица 5

Наименование объекта	Минимально допустимый уровень обеспеченности	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
Клубы, посетительское место на 1 тыс. чел.	230 - 190	не нормируется
Сельские массовые библиотеки на 1 тыс. чел. зоны обслуживания	Св. 1. до 2 ---- 6-7,5 тыс. ед. хранения/5-6 чит. мест Св. 2. до 5 ---- 5-6 тыс. ед. хранения/4-5 чит. мест	в пределах 30 мин (с использованием транспорта)

Примечания:

1. Детская и юношеская библиотеки могут размещаться как самостоятельные объекты, либо как объединённые библиотеки для детей и молодежи с отделами по соответствующим возрастным категориям пользователей, либо в качестве структурных подразделений общедоступной библиотеки.

2. В целях обеспечения доступности объектов культуры возможны различные варианты размещения: отдельно стоящие, встроенные или пристроенные объекты культуры в составе жилых зон и отдельно стоящие объекты культуры в составе общественно-деловых и рекреационных зон.

Глава 2.6. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области социального обслуживания населения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

2.6.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области обслуживания населения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов представлены в таблице 6.

Таблица 6

№ п/п	Наименование объекта	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности		Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	
		единица измерения	величина	единица измерения	Величина
1.	Дома-интернаты для престарелых, инвалидов, молодых инвалидов, ветеранов войны и труда	по заданию на проектирование		не нормируется	
2.	Дома-интернаты для граждан, имеющих психические расстройства, в	место на 1000 чел. (с 18 лет)	28		

**Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области**

	т.ч. включающих жилые помещения сопровождаемого проживания для стационарного проживания нуждающихся в постоянной помощи, частичном уходе, наблюдении и сопровождении			
3	Специальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых	место на 1000 чел. (с 60 лет)	60	
4	Отделения центра занятости населения в муниципальном образовании	не нормируется		не нормируется

Глава 2.7 Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

2.7.1. Санитарная очистка территории сельского поселения должна обеспечивать во взаимосвязи с системой канализации сбор и утилизацию (удаление, обезвреживание) коммунальных и производственных отходов с учетом экологических и ресурсосберегающих требований. Количество коммунальных отходов определяется по расчету с учетом таблицы 7. Размеры земельных участков и санитарно-защитных зон предприятий и сооружений по обезвреживанию, транспортированию и переработке коммунальных отходов следует принимать по таблице 8.

Нормы накопления коммунальных отходов

Таблица 7

Коммунальные отходы		Количество коммунальных отходов, чел./год	
		кг	л
Твердые	от жилых зданий	300 - 450	1100 - 1500
Жидкие	из выгребов (при отсутствии канализации)	-	2000 - 3500
Смет с 1 м ² твердых покрытий улиц, площадей и парков		5 - 15	8 - 20

Примечание:

Нормы накопления крупногабаритных коммунальных отходов следует принимать в размере 5% в составе приведенных значений твердых коммунальных отходов.

Размеры земельных участков и санитарно-защитных зон предприятий и сооружений по обезвреживанию, транспортированию и переработке коммунальных отходов

Таблица 8

Предприятия и сооружения	Площади земельных участков на 1000 т бытовых отходов, га	Размеры санитарно-защитных зон, м
Склады компоста	0,04	300
Полигоны	0,02	500
Поля компостирования	0,5 - 1,0	500
Мусороперегрузочные станции	0,04	100

**Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области**

Сливные станции	0,02	300
Поля складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому веществу)	0,3	1000

Примечания

1. Наименьшие размеры площадей полигонов относятся к сооружениям, размещаемым на песчаных грунтах.

Вывоз бытового мусора

Таблица 9

№ п/п	Наименование объекта	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности		Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	
		единица измерения	величина	единица измерения	величина
1.	Вывоз бытового мусора	обеспеченность контейнерными площадками	100	пешеходная доступность	100
		количество контейнеров на площадку	3-4<*>		

Примечание:

<*> Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5. К площадкам для мусоросборников должны быть обеспечены подходы и подъезды, обеспечивающие маневрирование мусоровывозящих машин.

Глава 2.8. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области организации ритуальных услуг и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

2.8.1. Расчетные показатели для объектов местного значения в области организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения следует принимать в соответствии с таблицей 10.

Таблица 10

Наименование объекта	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Единица измерения	Минимальная обеспеченность	
Кладбища	Размер земельного участка на 1 тыс. чел. населения	Кладбища смешанного и традиционного захоронения – 0,24 га	-
Бюро похоронного обслуживания	Кол-во объектов	Не нормируется	Транспортная доступность - 30 мин

Примечания:

Размещения кладбищ площадью более 40 га не допускается.

2.9. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, необходимыми для осуществления мероприятий по гражданской обороне и предупреждения чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной безопасности, размещения опорного пункта охраны порядка и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

2.9.1. Расчетные показатели для объектов местного значения в области осуществления мероприятий по гражданской обороне и предупреждения чрезвычайных ситуаций, обеспечения

**Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области**

первичных мер пожарной безопасности, охраны порядка следует принимать в соответствии с таблицами 11, 12.

Таблица 11

N п/п	Наименование объекта	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности		Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	
		единица измерения	величина	единица измерения	величина
1.	Пожарные депо, посты пожарной охраны <*>	Определение числа и мест дислокации подразделений пожарной охраны проводится для населенных пунктов (их микрорайонов) после проведения расчетов по методике <***>		время прибытия первого подразделения пожарной охраны, мин.	20 - для сельских поселений
2.	Защитные сооружения гражданской обороны (убежища, противорадиацион- ные укрытия)	площадь, кв. м на 1 укрываемого		радиус сбора укрываемых, м	для убежищ - 500 <***>; для противорадиационных укрытий - 3000 <****>
		в одноярусных помещениях	0,5		
		в двухъярусных помещениях	0,5		
		в трехъярусных помещениях	0,4		
		внутренний объем помещения, куб. м на 1 укрываемого	1,5		
		вместимость, укрываемых			
		убежища <****>	не менее 150		
		противорадиационные укрытия			
		в существующих зданиях и сооружениях	не менее 5		
		в новых зданиях и сооружениях с укрытиями	не менее 50		
		для организаций здравоохранения	не менее 80		

Примечания:

<*> Приоритетным требованием, определяющим количество объектов (пожарных депо, постов пожарной охраны), является обеспечение расчетного показателя территориальной доступности объекта (время прибытия первого подразделения пожарной охраны).

<***> В отдельных случаях он может быть увеличен до 1000 м по согласованию с Главным управлением МЧС России по Саратовской области.

<****> В отдельных случаях при подвозе укрываемых автотранспортом он может быть увеличен до 25 км.

<****> Вместимость защитных сооружений определяют суммой мест для сидения (на первом ярусе нар) и лежания (на втором и третьем ярусах нар) и составляет, как правило, для убежищ не менее 150 чел. Проектирование убежищ меньшей вместимости допускается в исключительных случаях с разрешения территориальных органов МЧС России.

**Расчетные показатели объектов обеспечения первичных мер
пожарной безопасности**

Наименование объекта	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Единица измерения	Минимальная обеспеченность	
Пожарный гидрант	количество гидрантов, на территорию подлежащую пожарной охране	не нормируется	150 м

Примечания:

При отсутствии централизованной системы водоснабжения (или при несоответствии централизованного водоснабжения нормативным требованиям) пожарные гидранты заменяются пожарными водоемами.

2.9.2. Пожарные депо следует размещать в соответствии со следующими требованиями:

- при определении мест размещения пожарных депо необходимо соблюдать требования статьи 76 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- площадь земельных участков в зависимости от типа пожарного депо определяется техническим заданием на проектирование. Расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 м, а до границ земельных участков дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и лечебных учреждений стационарного типа - не менее 30 м.

- расстояние от зданий, сооружений, границ земельных участков пожарных депо до красной линии в поселениях следует принимать не менее 10 м. Расстояние от зданий, сооружений пожарных депо до других производственных и складских зданий, сооружений категорий А и Б по взрывопожарной опасности на прилегающей территории должно составлять не менее 50 м;

- определение числа и мест дислокации подразделений пожарной охраны на территории населенного пункта производится на основании расчетного определения максимально допустимого расстояния от объекта предполагаемого пожара до ближайшего пожарного депо, определения пространственных зон размещения пожарного депо для каждого объекта предполагаемого пожара и областей пересечения указанных пространственных зон для всей совокупности объектов предполагаемого пожара в соответствии с методикой, изложенной в своде правил СП 11.13130.2009* «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения» (с учетом изменений), с применением программных расчетных методов, основанных на положениях свода правил СП 11.13130.2009* (с учетом изменений).

**Глава 2.10. Расчетные показатели обеспеченности объектами местного значения в области
автомобильных дорог и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности
таких объектов для населения муниципального образования**

2.10.1. Проектировать транспортную сеть и УДС поселений следует в виде единой системы в увязке с планировочной структурой населенного пункта и прилегающей к нему территории, обеспечивающей удобные, быстрые и безопасные транспортные связи со всеми функциональными зонами, с другими населенными пунктами, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общего пользования.

В сложных градостроительных условиях принятые решения должны быть обоснованы разработкой вариантов со сравнением технико-экономических показателей: стоимость строительства; затраты на ремонт и содержание дорог; потери, связанные с воздействием на окружающую среду при строительстве и эксплуатации; задержки и потери времени при передвижении; экономические потери от задержек при передвижении; безопасность движения, изменение производственных условий обслуживаемых дорогами хозяйств и прилегающих к дорогам территорий.

2.10.2. Улично-дорожную сеть следует проектировать с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного, велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

2.10.3. Классификацию и расчетные параметры улиц и дорог сельских населенных пунктов следует принимать по таблицам 13 и 14.

Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области

Таблица 13

Категория дорог и улиц	Основное назначение дорог и улиц
Основные улицы сельского населенного пункта	Проходят по всей территории сельского населенного пункта, осуществляют основные транспортные и пешеходные связи, а также связь территории жилой застройки с общественным центром. Выходят на внешние дороги
Местные улицы	Обеспечивают связь жилой застройки с основными улицами
Местные дороги	Обеспечивают связи жилых и производственных территорий, обслуживают производственные территории
Проезды	Обеспечивают непосредственный подъезд к участкам жилой, производственной и общественной застройки

Таблица 14

Категория сельских улиц и дорог	Расчетная скорость движения, км/ч	Ширина полосы движения, м	Число полос движения (суммарно в двух направлениях)	Наименьший радиус кривых в плане без виража, м	Наибольший продольный уклон, ‰	Наименьший радиус вертикальной выпуклой кривой, м	Наименьший радиус вертикальной вогнутой кривой, м	Ширина пешеходной части тротуара, м
Основные улицы сельского населенного пункта	60	3,5	2 - 4	220	70	1700	600	1,5 - 2,25
Местные улицы	40	3,0	2	80	80	600	250	1,5
Местные дороги	30	2,75	2	40	80	600	200	1,0 (допускается устраивать с одной стороны)
Проезды	30	4,5	1	40	80	600	20 0	-

2.10.4. На проездах с одной полосой движения следует организовывать одностороннее движение, либо предусматривать карманы для обеспечения встречного движения, а также для разворота автомобилей. Расстояния между карманами принимаются с учетом расстояния видимости встречного автомобиля, но не более 0,8 км.

В конце проезжих частей тупиковых улиц, дорог следует устраивать разворотные площадки, размеры которых проектируются с учетом габаритов транспортных средств в соответствии с СП 396.1325800 и радиуса разворота транспортных средств с учетом требований СП 4.13130, но не менее 15 x 15 м.

2.10.5. На кривых в плане радиусом 400 м и менее следует предусматривать уширение проезжей части.

2.10.6. Поперечные уклоны элементов поперечного профиля следует принимать:

Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области

- для проезжей части - минимальный - 10‰ , максимальный - 30‰ ;
- для тротуара - минимальный - 5‰ , максимальный - 20‰ ;
- для велодорожек - минимальный - 5‰ , максимальный - 30‰ .

2.10.7. Пешеходная инфраструктура населенного пункта должна образовывать единую непрерывную систему и обеспечивать беспрепятственный пропуск пешеходных потоков, включая МГН.

2.10.8. Пешеходные переходы через автомобильные дороги выполняют согласно требованиям ГОСТ Р 52765, ГОСТ Р 52766, ГОСТ Р 52289, СП 42.13330. 2016 с изменениями, СП 34.13330.2012 и СП 35.13330

2.10.9. Проектирование дорог на территориях производственных предприятий осуществляется в соответствии с требованиями СП 37.13330.2012 Промышленный транспорт. Актуализированная редакция СНиП 2.05.07-91*.

2.10.10. Поперечный профиль улиц и дорог населенных пунктов может включать в себя проезжую часть, газоны, тротуары (пешеходные, технические), полосы и (или) дорожки для движения велотранспорта, полосы озеленения, полосы размещения ограждений, полосы безопасности, краевые и разделительные полосы, переходно-скоростные полосы, накопительные полосы, полосы для остановки, стоянки и парковки транспортных средств, зоны озеленения, обочины, а также зоны для размещения инженерных коммуникаций, бульвары и др.

2.10.11. На нерегулируемых перекрестках и примыканиях улиц и дорог, а также на пешеходных переходах необходимо предусматривать треугольники видимости. Размеры сторон треугольника для условий "транспорт-транспорт" и для условий "пешеход-транспорт" должны быть определены по расчету согласно СП 396.1325800.

В пределах треугольников видимости не допускается размещение зданий, сооружений, передвижных предметов (киосков, фургонов, реклам, малых архитектурных форм и др.), деревьев и кустарников высотой более 0,5 м.

Примечание - В условиях сложившейся капитальной застройки, не позволяющей организовать необходимые треугольники видимости, безопасное движение транспорта и пешеходов следует обеспечивать средствами регулирования и специального технического оборудования.

2.10.12. На всех элементах УДС должно быть обеспечено расстояние видимости, достаточное для безопасного движения транспортных средств, пешеходов и других пользователей УДС.

2.11. Расчетные показатели в области создания условий для предоставления транспортных услуг и организации транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования

2.11.1. Вид общественного пассажирского транспорта следует выбирать на основании расчетных пассажиропотоков и дальностей поездок пассажиров. Для жителей сельских населенных пунктов затраты времени на трудовые передвижения (пешеходные или с использованием транспорта) и передвижения в пределах сельскохозяйственного предприятия не должны превышать 30 мин.

2.11.2. Пропускную способность сети улиц, дорог и транспортных пересечений следует определять исходя из уровня автомобилизации, определяемого соотношением числа автомобилей на 1000 человек.

2.11.3. Плотность сети линий наземного общественного пассажирского транспорта на застроенных территориях необходимо принимать в зависимости от функционального использования и интенсивности пассажиропотоков. Интенсивность движения средств общественного транспорта не должна превышать 30 ед./ч в двух направлениях, а расчетная скорость движения - 40 км/ч.

2.11.4. Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта допускается принимать не более 800 м. На незастроенных территориях расстояния между остановочными пунктами на линиях общественного транспорта могут быть увеличены.

2.11.5. На путях движения пешеходов следует предусматривать условия безопасного и комфортного передвижения МГН в соответствии с СП 59.13330. Подходы к специализированным парковочным местам и остановочным пунктам общественного транспорта должны быть беспрепятственными и удобными.

2.12. Расчетные показатели в области размещения объектов дорожного сервиса и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

2.12.1. Станции технического обслуживания автомобилей следует проектировать из расчета один пост на 200 легковых автомобилей, принимая размеры их земельных участков для станций на 10 постов -10 га:

2.12.2. Автозаправочные станции (АЗС) следует проектировать из расчета одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей, принимая размеры их земельных участков для станций, га:

Количество колонок	Размер земельного участка
на 2 колонки	0,1
5 колонок	0,2
7 колонок	0,3

**Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области**

9 колонок	0,35
11 колонок	0,4

2.12.3. Расстояния от АЗС с подземными резервуарами для хранения жидкого топлива до границ земельных участков дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, в том числе с наличием интерната, медицинских организаций стационарного типа или до стен жилых и других общественных зданий и сооружений следует принимать в соответствии с нормативной базой по экологии.

Противопожарные расстояния от автозаправочных станций с подземными резервуарами для хранения жидкого топлива до границ земельных участков дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, общеобразовательных организаций с наличием интерната, лечебных учреждений стационарного типа должны составлять не менее 50 метров.

2.12.4. При новом строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов на территории жилых, общественно-деловых, производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктуры, УДС следует предусматривать устройства зарядной сервисной инфраструктуры электротранспорта с учетом противопожарных расстояний согласно СП 4.13130 и раздела 15. В первоочередном порядке зарядные пункты оборудуются на ТРК, АЗС, станциях технического обслуживания, на стоянках автомобилей.

2.12.5. При размещении парковочных мест на стоянках автомобилей следует предусматривать места для хранения электромобилей, оборудованные зарядными устройствами, в количестве не менее 5% общего числа мест. Не менее одной ТРК каждого вида топлива и одного места зарядки электромобилей на АЗС должны быть доступны для инвалидов на кресле-коляске в соответствии с СП 59.13330.

2.13. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области электроснабжения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

2.13.1. Электроснабжение сельских населенных пунктов следует предусматривать от районной энергетической системы. В случае невозможности или нецелесообразности присоединения к районной энергосистеме электроснабжение предусматривается от отдельных электростанций.

2.13.2. Укрупненные показатели электропотребления допускается принимать в соответствии с таблицей 15.

Таблица 15

Степень благоустройства населенных пунктов поселения	Электропотребление, кВт×ч/год на 1 чел.	Использование максимума электрической нагрузки, ч/год
Поселки и сельские поселения (без кондиционеров):		
- не оборудованные стационарными электроплитами	950	4100
- оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата)	1350	4400

Примечания:

1. Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

2. На участках застройки в сложных градостроительных условиях (в сложных грунтовых условиях: лессовые, просадочные) необходимо предусматривать прокладку инженерных сетей, как правило, в тоннелях в соответствии с СП 131.13330.

2.14. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области теплоснабжения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

2.14.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности тепловой энергией населения устанавливается на основании показателей, приведенных в таблице 16:

Таблица 16

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Уровень обеспеченности
-------	--------------------------	----------	------------------------

**Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области**

1.	Централизованное отопление (расход тепловой энергии)	Вт/м ²	
1.1	Для зданий строительства до 1995 г.		
	1 - 3-этажные многоквартирные отдельно стоящие	"	183
	2 - 3-этажные многоквартирные блокированные	"	133,8
1.2	Для зданий строительства после 2000 г.		
	1 - 3-этажные многоквартирные отдельно стоящие	"	84,2
	2 - 3-этажные многоквартирные блокированные	"	64
1.3	Для зданий строительства после 2010 г.		
	1 - 3-этажные многоквартирные отдельно стоящие	"	72,4
	2 - 3-этажные многоквартирные блокированные	"	56,8
1.4	Для зданий строительства после 2015 г.		
	1 - 3-этажные многоквартирные отдельно стоящие	"	66,4
	2 - 3-этажные многоквартирные блокированные	"	54,2

Примечание:

1.Уровень обеспеченности тепловой энергией населения определены с применением расчетного метода.

Характеристика климатических условий населенных пунктов, принята по СП 131.13330 "Строительная климатология".

Территории Старопорубежского муниципального образования определена в 6 климатическом районе Саратовской области согласно таблице 1 "Климатические параметры холодного периода года" СП 131.13330.2020 "Строительная климатология" с учетом климатических условий.

Продолжительность отопительного периода составляет 6 месяцев (количество календарных месяцев, в том числе неполных, в отопительном периоде характеризуются среднесуточной температурой наружного воздуха 8°С и ниже, - октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март).

Расчетные показатели приняты на уровне установленном СП 124.13330 «Тепловые сети» (с изм.1,2,3) и СП 131.13330.2020 "Строительная климатология" (с изм.1,2).

2.На участках застройки в сложных градостроительных условиях (в сложных грунтовых условиях: лессовые, просадочные) необходимо предусматривать прокладку инженерных сетей, как правило, в тоннелях в соответствии с СП 131.13330 и СП 124.13330. Прокладка наземных тепловых сетей допускается в виде исключения при невозможности подземного их размещения или как временное решение в зонах особого регулирования градостроительной деятельности.

2.15.Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области газоснабжения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

2.15.1.Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, относящимися к области газоснабжения устанавливается на основании показателей, приведенных в таблице 17:

- в жилых домах на территории муниципального образования;
- на территории для строительства объектов жилищного фонда муниципального образования;
- на территории для комплексного освоения в целях жилищного строительства;

2.15.2.На участках застройки в сложных градостроительных условиях (в сложных грунтовых условиях: лессовые, просадочные) необходимо предусматривать прокладку инженерных сетей, как правило, в тоннелях в соответствии с СП 131.13330.

Таблица 17

№ пп	Наименование объекта (Наименование ресурса)*	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
		Единица измерения	Величина	Единица измерения	Величина

**Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области**

1.	Природный газ, при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей *	м ³ / год на 1 чел.	300	
2.	Природный газ, при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения для сельского поселения**	м ³ / год на 1 чел.	220	

Примечания:

*) Нормы расхода природного газа следует использовать в целях градостроительного проектирования в качестве укрупнённых показателей расхода (потребления) газа м³ / год на 1 чел., при расчётной теплоте сгорания 34 МДж/м³ (8000 ккал/ м³);

(**) Удельные показатели максимальной тепловой нагрузки, расходы газа для различных потребителей следует принимать в соответствии с СП 124.13330, СП 42-101-2003.

2.16. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области водоснабжения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

2.16.1. При проектировании систем водоснабжения поселений расчетное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения должно приниматься по таблице 18.

Таблица 18.

Расчетное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения

Степень благоустройства районов жилой застройки	Расчетное хозяйственно-питьевое водопотребление в поселениях на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут
Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями	140-180

Примечания:

1. Расчетное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в СП 44.13330), за исключением расходов воды для домов отдыха, санитарно-туристских комплексов и детских оздоровительных лагерей, которые должны приниматься согласно СП 30.13330 и технологическим данным

2. Количество воды на нужды пищевой промышленности и неучтенные расходы при соответствующем обосновании допускается принимать дополнительно в размере 10%-15% суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды поселения.

3. Выбор расчетного водопотребления в пределах, указанных в настоящей таблице, должен проводиться в зависимости от климатических условий, мощности источника водоснабжения и качества воды, степени благоустройства, этажности застройки и местных условий.

4. Допускается при обосновании принимать увеличенные по отношению к рекомендуемым значениям величины расчетного хозяйственно-питьевого водопотребления.

2.16.2. При проектировании систем водоснабжения расчетные (удельные) средние за год суточные расходы воды в зданиях общественного назначения, из расчета л/сут на 1 потребителя, необходимо принимать согласно СП 31.13330 «Свод правил водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

2.16.3. При проектировании систем водоснабжения расход воды на производственно-технические и хозяйственно-бытовые цели промышленных и сельскохозяйственных предприятий (в т.ч. расходы на поение скота, птиц и зверей на животноводческих фермах и комплексах) принимается по технологическим нормам в соответствии с требованиями отраслевых/ведомственных нормативных документов с обязательным учетом технологических данных.

2.16.4. В сложных градостроительных условиях при выполнении мероприятий по защите фундамента от подтопления и подмыва возможно уменьшение расстояния от наружных конструкций здания до трубы водопровода (в свету между конструкциями) до 3 м. При прокладке труб водопровода вдоль фундамента в железобетонной обойме, конструктивно связанной с фундаментом здания, возможно их устройство вплотную к фундаментам. Трубы водопровода допускается прокладывать в канале, конструктивно связанном с фундаментом здания.

2.16.5. При проектировании систем водоснабжения расходы воды на поливку в населенных пунктах (поселениях) и на территории промышленных предприятий должны приниматься в зависимости от покрытия территории, способа ее поливки, вида насаждений, климатических и других местных условий по таблице 19.

Таблица 19

**Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области**

Назначение воды	Единица измерения	Расход воды на поливку, л/м ²
Механизированная поливка усовершенствованных покрытий проездов и площадей	1 поливка	0,3-0,4
Поливка вручную (из шлангов) усовершенствованных покрытий тротуаров и проездов	1 поливка	0,4-0,5
Поливка зеленых насаждений	1 поливка	3-4
Поливка газонов и цветников	1 поливка	4-6
Поливка посадок в грунтовых зимних теплицах	1 сут	15
Поливка посадок в стеллажных зимних и грунтовых весенних теплицах, парниках всех типов, утепленном грунте	1 сут	6
Поливка посадок на приусадебных участках овощных культур	1 сут	3-15
Поливка посадок на приусадебных участках плодовых деревьев	1 сут	10-15

Примечания:

При отсутствии данных о площадях по видам благоустройства (зеленые насаждения, проезды и т.п.) удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя следует принимать 50-90 л/сут в зависимости от климатических условий, мощности источника водоснабжения, степени благоустройства населенных пунктов и других местных условий.

Количество поливок следует принимать 1-2 в сутки в зависимости от климатических условий.

2.16.6. Вопросы обеспечения пожарной безопасности, требования к источникам пожарного водоснабжения, расчетные расходы воды на пожаротушение объектов, расчетное количество одновременных пожаров, минимальные свободные напоры в наружных сетях водопроводов, расстановку пожарных гидрантов на сети, категорию зданий, сооружений, строений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности следует принимать согласно техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности СП 2.13130, СП 4.13130, СП 5.13130, СП 8.13130, СП 10.1313, СП 12.1313, СП 484.1311500, СП 485.1311500, СП 486.1311500.

2.17. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области водоотведения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

2.17.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов водоотведения приведены в таблице 20.

Таблица 20

Наименование объекта (наименование ресурса)	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Единица измерения	Минимальная обеспеченность	
Бытовая канализация, зона застройки индивидуальными жилыми домами	Доля от водопотребления	100 %	Не нормируется

2.17.2. В сложных градостроительных условиях при выполнении мероприятий по защите фундамента от подтопления и подмыва возможно уменьшение расстояния от наружных конструкций здания до трубы канализации (в свету между конструкциями) до 1 м. При прокладке труб канализации вдоль фундамента в железобетонной обойме, конструктивно связанной с фундаментом здания, возможно их устройство вплотную к фундаментам, при этом для труб канализации устройство прочисток следует выполнять по СП 30.13330.

2.18. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области озеленения и благоустройства и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

2.18.1. Территории общего пользования, расположенные в границах сельских населенных пунктов, сформированные участками естественных и искусственно созданных ландшафтов (парк, сад, сквер, парковая аллея, бульвар и другие участки озеленения, в т.ч. с водопроницаемыми покрытиями), обеспечивающие рекреационную связь жилых, общественно-деловых и других функциональных зон, и не менее 70% поверхности которых занято зелеными насаждениями и другим растительным покровом.

На территории зон рекреационного назначения не допускается строительство новых и расширение действующих промышленных, коммунально-складских и других объектов, непосредственно не связанных с эксплуатацией объектов рекреационного, оздоровительного и природоохранного назначения.

2.18.2. Планировочную структуру жилых зон следует формировать в увязке с зонированием и

**Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области**

планировочной структурой населенных пунктов в целом с учетом градостроительных и природных особенностей территории. При этом необходимо предусматривать взаимоувязанное размещение жилых, общественных зданий и сооружений, УДС и озелененных территорий общего пользования. В поселениях необходимо предусматривать непрерывную систему озелененных территорий и других открытых пространств в увязке с природным каркасом.

2.18.3. Площадь территорий, занятых зелеными насаждениями парков, садов, скверов, бульваров, размещаемых в населенных пунктах, следует принимать по таблице 21.

Таблица 21

Озелененные территории общего пользования	Площадь озелененных территорий общего пользования, м ² на одного человека
сельских населенных пунктов	12

Примечания:

В сельских населенных пунктах, расположенных в окружении лесов, прибрежных зонах водоемов, площадь озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20%.

В общем балансе территории парков и садов площадь озелененных территорий следует принимать не менее 70%.

2.18.4. В жилых зонах необходимо предусматривать размещение площадок общего пользования различного назначения с учетом демографического состава населения, типа застройки, природно-климатических и других местных условий.

Элементами благоустройства являются: площадки отдыха взрослого населения, детские игровые площадки (площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста), площадки для хозяйственных целей (контейнерные площадки), площадки для занятий физкультурой взрослого населения (в том числе спортивные), элементы озеленения, малые архитектурные формы (МАФ), пешеходные дорожки, стоянки автомобилей, некапитальные объекты строительства, информационные стенды..

Площади элементов благоустройства при проектировании следует принимать по таблице 22.

Таблица 22.

Удельные площади элементов благоустройства жилого микрорайона

Вид площадки	Единица измерения	Размер площадки
1 Детские игровые площадки (площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста)	м2 на одного жителя	0,4–0,7
2 Площадки для занятий физкультурой взрослого населения	м2 на одного жителя	0,5–0,7
3 Площадки отдыха взрослого населения	м2 на одного жителя	0,1–0,2
4 Площадки для хозяйственных целей (контейнерные площадки для сбора ТКО и крупногабаритного мусора)*	м2 на одного жителя	0,03
5 Площадки для выгула собак	м2	400–600

* Уточняется правилами благоустройства территории муниципального образования.

Размещение площадок необходимо предусматривать на расстоянии от окон жилых и общественных зданий, м, не менее:

- детские игровые 10;
- для отдыха взрослого населения 8;
- для занятий физкультурой (в зависимости от шумовых характеристик <*> 10 - 40;
- для выгула собак 40;

<*> наибольшие значения принимаются для хоккейных и футбольных

2.18.5. На территории площадок отдыха не должны располагаться элементы инженерного оборудования (смотровые люки, решетки дождеприемных колодцев, вентиляционные шахты подземных коммуникаций, шкафы телефонной связи и др.), а также линии электропередач, трансформаторные будки.

2.18.6. Для территорий детских игровых и спортивных площадок следует обеспечивать требования инсоляции в соответствии с таблицей 5.60 СанПиН 1.2.3685-21. Ограничение теплового воздействия инсоляции в жаркое время года (не менее чем для половины детских игровых площадок, мест для отдыха взрослого населения) должно обеспечиваться затеняющими МАФ и приемами озеленения.

2.18.7. Расстояние от площадок для мусоросборников до детских игровых площадок, физкультурных площадок и площадок для отдыха взрослого населения, а также до границ дошкольных образовательных организаций, медицинских организаций и предприятий питания следует принимать не менее 20 м.

2.18.8. Минимально необходимая площадь озеленения производственной зоны рассчитывается по

Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области

приложению Б СП 403.1325800.2018.

2.18.9. Минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует принимать в зависимости от ширины зоны с учетом экологических норм и архитектурно-планировочных условий, %:

до 300 м	60;
св. 300 " 1000 м	50;
" 1000 " 3000 м	40;
" 3000 м	20.

В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и общественно-деловых зон необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м - не менее 20 м.

Часть 3. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования

3.1. Обоснование расчетных показателей в области жилищного строительства

Расчетные показатели приняты на уровне показателей, установленных в разделе «5 Жилые зоны» СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями).

3.2. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области образования и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

Расчетные показатели приняты на уровне показателей, установленных приложением Д и п.10.4, табл. 10.1 СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями).

3.3. обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области здравоохранения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

Расчетные показатели приняты на уровне показателей, установленных:
- постановлением Правительства Саратовской области 25 декабря 2017 года № 679-П «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Саратовской области» (с изменениями).
- п.10.4, табл. 10.1 СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями).

3.4. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области физической культуры и массового спорта и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

Расчетные показатели приняты на уровне показателей, установленных приложением Д СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями).

3.5. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области создания условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования услугами организаций культуры и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

Расчетные показатели приняты на уровне показателей, установленных приложением Д СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями).

3.6. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области социального обслуживания населения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

Расчетные показатели приняты на уровне показателей, установленных приложением Д СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

3.7.Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

Расчетные показатели приняты на уровне показателей, установленных приложением К и п.2.18, табл. 12.3 СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями).

3.8.Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области организации ритуальных услуг и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

Расчетные показатели приняты на уровне показателей, установленных приложением Д СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями).

3.9.Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, необходимыми для осуществления мероприятий по гражданской обороне и предупреждения чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной безопасности, размещения опорного пункта охраны порядка и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

Расчетные показатели приняты на уровне показателей, установленных:
- постановлением Правительства Саратовской области 25 декабря 2017 года № 679-П «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Саратовской области» (с изменениями);
- п. 10.6, СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями);
- п. 4.9, 4.12 СП 88.13330.2022 «СНиП П-11-77* Защитные сооружения гражданской обороны.
- СП 380.1325800.2018 Здания пожарных депо. Правила проектирования;
- ст. 71 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ.

3.10.Обоснование расчетных показателей обеспеченности объектами местного значения в области автомобильных дорог и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

Расчетные показатели приняты на уровне показателей, установленных:
- разделом «11 Транспорт и улично-дорожная сеть» СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями);
- Изменениях № 3 утв. Приказом Минстроя России от 09.06.2022 N 473/пр.

3.11.Обоснование расчетных показателей в области создания условий для предоставления транспортных услуг и организации транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования

Расчетные показатели приняты на уровне показателей, установленных:
- разделом «11 Транспорт и улично-дорожная сеть» СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями);
- Изменениях № 3 утв. Приказом Минстроя России от 09.06.2022 N 473/пр.

3.12.Обоснование расчетных показателей в области размещения и хранения автотранспортных средств, объектов дорожного сервиса и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

Расчетные показатели приняты на уровне показателей, установленных:
- разделом «11 Транспорт и улично-дорожная сеть» СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями);
- Изменениях № 3 утв. Приказом Минстроя России от 09.06.2022 N 473/пр.
- ст. 71 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ.

3.13.Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области электроснабжения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

Расчетные показатели приняты на уровне показателей, установленных приложением Л СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями).

3.14.Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области теплоснабжения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

Расчетные показатели приняты на уровне, установленном СП 124.13330 «Тепловые сети» и СП 131.13330.2019 "Строительная климатология".

3.15.Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области газоснабжения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

Расчетные показатели приняты на уровне, установленном п.3.12 СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб».

3.16.Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области водоснабжения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

Расчетные показатели приняты на уровне, установленном п.5.1, п.5.3 СП 31.13330 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» с учетом данных таблицы 1.

3.17. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области водоотведения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

Расчетные показатели приняты на уровне, установленном СП 32.13330.2018 СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения» (с изменениями).

3.18.Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области озеленения и благоустройства и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

Расчетные показатели приняты на уровне показателей, установленных:

- разделом «9 Зоны рекреационного назначения. Зоны особо охраняемых территорий» СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями);

- п. 3.23, п. 7.5, п. 8.4, п. 8.5 СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями);

- СП 476.1325800.2020 Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благоустройства жилых микрорайонов.

Местные нормативы градостроительного проектирования
Пугачевского муниципального района Саратовской области

Часть 4. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования

В соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 года № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов» нормативы градостроительного проектирования представляют собой совокупность стандартов по разработке документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории, включая стандарты обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения, включая инвалидов, объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории), предусматривающих качественные и количественные требования к размещению объектов капитального строительства, территориальных и функциональных зон в целях недопущения причинения вреда жизни и здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц, государственному и муниципальному имуществу, окружающей среде, объектам культурного наследия, элементов планировочной структуры, публичных сервитутов, обеспечивающих устойчивое развитие территорий.

Нормативы установлены с учетом природно-климатических, социально-демографических, национальных, территориальных особенностей поселения и содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, в том числе расчетные показатели обеспечения объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности объектов социального назначения для населения.

Нормативы используются при осуществлении градостроительной деятельности физическими и юридическими лицами, принятии уполномоченными органами решений в сфере градостроительной деятельности.

Нормативы градостроительного проектирования распространяются на предлагаемые к размещению на территории Старопорубежского муниципального образования объекты в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, транспорта, образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов, и в иных областях.

Нормативы градостроительного проектирования являются обязательными для применения всеми участниками градостроительной деятельности на территории Старопорубежского муниципального образования и учитываются при подготовке проектов изменений, вносимых в документы территориального планирования и градостроительного зонирования поселения, подготовке и внесении изменений в документацию по планировке территории поселения, подготовке проектной документации применительно к строящимся, реконструируемым объектам капитального строительства на территории Старопорубежского муниципального образования.